




当社のサービスは商品の調達だけではなく、
仕様書に基づいた計画・資材選別・加工・進捗管理・人員・担当・配送など、
全体最適なお提案と発注から納品まで一貫して対応可能です。
もちろん、懸念事項や検討事案もご相談いただけます。
当社にお任せいただければ、これまで貴社にて行っていた木製品の調達業務の省力化が可能です。

会社概要

社 名：株式会社 丸紀

事 業 内 容：建材・建具・家具・インテリアの企画開発製造販売
住宅建築販売

営 業 所：本社・工場（和歌山県美浜町）
関西サテライトオフィス（兵庫県尼崎市）
東京事務所



本社・工場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2

TEL：0738-22-2236 FAX：0738-23-1682



- 自然を感じる空間デザイン設計 -
M_2builders (エムツービルダーズ)
TEL:0738-24-9866

〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田2235-2
営業日：月～金（9時～17時）、土（予約制）



- 初心者からプロまで。みんなでDo it yourself -
DIY シェアスペース
TEL:050-8890-5069

〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田2235-2ログハウス
営業日：月～土（9時～17時）



木製家具・雑貨とカフェのログハウス
M LOG(エムログ) ー木とカフェー
TEL:050-8890-5069

〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田2235-2ログハウス
営業日：月～土（9時～17時）



オリジナル木製家具・雑貨ブランド
Wood Park (ウッドパーク)
ー木のぬくもり、木のあるくらしー

『ウッドパーク-Wood Park-』の商品は
M LOG(エムログ) ー木とカフェーでも
ご注文可能です。



m_2builders



maruki_mihama



mlog_ki.to.cafe



web shop
WoodPark BASE店



web shop
WoodPark 紀州材専門店

2025年4月発行

EXTERIOR

A warm space that connects trees and people



木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を



日本国内にて「国産木材の活用」という声が上がってから数年経ちましたが、まだまだ生産（供給）可能数と需要はアンバランスのさなかにあります。この状況を解決していくためには、量的な観点から需要量を促進する必要があります。それは、壁・天井材などの内装材への訴求が不可欠なことに留まらず、外装材への取り入れも喚起することが重要です。

一方、外装材に国産木材を使用する場合、“木材＝腐る、弱い、手間がかかる”というイメージが根強くあります。そのため「外装材に国産木材を取り入れる」ことを喚起するためには、この「木材の良くないイメージ」を払拭することが最大の課題になっていました。

そこで当社は、この課題を解決するための仕上げ塗料『M-FECT』を開発しました。そして、この『M-FECT』を使用し、国産木材の中で圧倒的数量が多い「桧と杉」の針葉樹を生かすために開発した商品が『Ow M-FECT塗装』です。

『Ow M-FECT塗装』は、外装材に国産木材を使用した際のネガティブなイメージを解消し、そのことを証明するための「技術的な面での裏付けや、耐久性」を実証しています。

当社は『Ow M-FECT塗装』により、外装材に地元の国産木材の取り入れを促進していくことで「地産地消の活性化」と「エネルギー消費の低減」を同時に実現し、「適度な森林伐採整備→製品化→活用シーンの創出」による地球環境レベルでの炭素固定化に繋げていきます。



外壁:Ow
塗装:M-FECT塗装(クリア試験施工:3年経過)

丸紀オリジナル商品
外壁材『Ow』+『 M-FECT 塗装 (セルフクリーニング・帯電防止機能付き)』が
【ウッドデザイン賞 2024】 【IF デザインアワード 2025】を受賞いたしました。



JAPAN WOOD DESIGN
AWARD 2024

木をプラスして暮らしに豊かさを



外壁:Ow
塗装:M-FECT塗装



外壁:Ow
塗装:M-FECT塗装
(クリア試験施工)



ハーフログパネリング:杉
無垢デッキ/笠木/手摺子:レッドシダー
塗装:すべてM-FECT塗装

木の表情を時間と共に楽しむ



木塀パーツ(カスタマイズ):杉無垢
塗装:M-FECT塗装(ソリッドグレー)

国産杉 鎧張り

木造民家の外壁に用いられる伝統的な張り方で、まさに鎧のように板を重ねていく張り方のこと。
板の隙間から風が吹き込むことがなく、雨も全て下へ流れ落ちるので、とくに雨の多い地域に多く見られる。




Ow 鎧張り
塗装:エムフェクト/クリア



国産杉節あり (ブラッシュウッド仕上げ)
※節欠けが含まれる事があります。



節欠け



【鎧張り納まり参考図】

国産杉/鎧張り		グレード:節あり	M-FECT
幅	OW-Y-MF-39-塗料番号		
165mm (180mm)	17~18×165×3900mm	5枚(3.3㎡)/ケース	

塗装種類 ・オリジナル塗装/M-FECT(セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！



Ow 鎧張り
塗装:エムフェクト/ブルーグレー

縦銅線@500以下
コーナー部材


*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



※実働3週間～
(要問合せ)

国産杉 ボーダー下見板

ボーダータイプの下見板は張り上がると横目地が通ったフラットな面として仕上がるので、
数ある木の板張りの中でも特にシンプルに仕上がります。



【ボーダー下見板 断面図】

国産杉/ボーダー下見板		グレード:ムジ〜小節ミックス	M-FECT
幅	OW-B-MF-39-塗料番号		
120mm (130mm)	20×120×3900mm	6枚(2.88㎡)/ケース	

塗装種類 ・オリジナル塗装/M-FECT(セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



※実働3週間～
(要問合せ)

国産杉 ハーフログ



丸みのある曲線が特徴でログハウス調の独特な外観に仕上がります。
自然で落ち着いた雰囲気となり、店舗にもお使いいただけます。



※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。



羽目板 ログ加工 断面


国産杉/ハーフログ		グレード：節あり	M-FECT
幅	OWHL-MF-39-塗料番号		
100mm	50×100×3900mm	2枚(0.8㎡)/ケース	

塗装種類 ・オリジナル塗装 /M-FECT(セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ



杉無垢 ログ加工
※節欠けが含まれる事があります。




カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！

“防火等制限地域でも木の外壁を望まれる方におススメ”

外壁に木板を張れないような地域でも
【モイスTM】や【ダイライトMS9】を張ることによって
その上に木板を張ることが出来ます。

防火構造や法22条区域で求められる準防火構造とする場合は外壁下張材(面材)を高性能で
耐震・防火・調湿に優れた耐力面材「モイスTM」または、「ダイライトMS9」での施工を推奨いたします。



【納まり参考図】

※推奨施工方法ではありますが、地域、構造等によっては対象外となる場合がございます。
必ず建築会社様、設計士様にご確認の上、ご採用ください。

※詳しい認定条件については認定書をご確認ください



下見板

下見板張とは、横羽目板壁の一種で上下の端を羽根重ねして張る方法です。
鎧（よろい）張とも呼ばれ、鎧の大袖や草摺の形状のように重ね合わせ段がつくのが特徴です。
雨風の侵入を防ぎやすいので、木造建築の外壁に活用されます。

塗装受注
※実働3週間～
(要問合せ)

要納期
お問合せ

杉無垢



下見板 断面

杉 下見板 赤生節(埋木)				無塗装
幅	PS-JCRC-19			
145mm	19×145×1900mm	12枚(3.3㎡)/ケース		
幅	PS-JCRC-39			
145mm	19×145×3900mm	6枚(3.39㎡)/ケース		

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。

焼杉 | 外装用 M-selection

杉の表面を炭化させることで腐敗や延焼から守る伝統的な外壁材です。
独特の落ち着いた風格をもっています。

要納期
お問合せ

蔵の助




一般的に素焼き、又は焼っぱなしとも呼ばれるもので、
表面に炭がうろこ状で残っている最もクラシックな仕上げです。
蔵や古い町並みにマッチします。

蔵の助				無塗装
幅	YS-KNS-19			
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース		
幅	YS-KNS-29			
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース		
幅	YS-KNS-39			
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース		

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。



※全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



しぶき

焼いて軽くブラシで荒炭を落とし、
まだ黒く炭が残る程度に仕上げたもの。
無塗装品では最もポピュラーな仕上げです。
炭が落ちると共に色合いは変化していきます。

しぶき				無塗装
幅	YS-SBK-19			
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース		
幅	YS-SBK-29			
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース		
幅	YS-SBK-39			
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース		

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



鈴鹿

しぶきをもう少し磨いた程度。
リフォームの色合わせや濃色の塗装下地
にも使われます。微妙な薄炭色は人気ですが
無塗装での外部使用では退色は比較的早いです。

鈴鹿				無塗装
幅	YS-SZK-19			
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース		
幅	YS-SZK-29			
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース		
幅	YS-SZK-39			
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース		

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。

焼杉 | 内外装用 M-selection

焼成後ブラシで磨き上げ、塗装しておりますので、独特の風合いを醸し出します。
外装だけでなく、内装用にもお使いいただけますので、住宅はもちろん店舗でも空間のアクセントにおすすめです。

塗装受注
※実働3週間～
(要問合せ)

要納期
お問合せ



漆黒 (塗装品)

焼成後ブラシで磨き上げ、一枚一枚丹念に
手塗りで仕上げております。浮き出た艶のある
木目と貴賓ある色彩は他にない逸品です。

漆黒				塗装品
幅	YS-SK-19			
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース		
幅	YS-SK-29			
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース		
幅	YS-SK-39			
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース		

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



オリーブ (塗装品)

強力なブラシで磨き、塗料とのバランスを考慮し
選別された板を塗装。
こちらも長年の定番カラー。

オリーブ				塗装品
幅	YS-OL-19			
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.61㎡)/ケース		
幅	YS-OL-29			
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.96㎡)/ケース		
幅	YS-OL-39			
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.61㎡)/ケース		

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

木製デッキ材

塗装受注

※実働3週間〜
(要問合せ)

要価格
お問合せ




デッキ材：レッドシダー



レッドシダー

加工性がよく、柔らかい肌触りをしています。
水に濡れると特有の心地よい香りがします。

レッドシダー		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	90mm	2100mm 〜4250mm
	145mm	
	90mm	
	105mm	
40mm	120mm	
	145mm	
	190mm	
	240mm	
	90mm	
105mm	105mm	




ウリン

水辺使用（海水）の耐久性に強いです。
シロアリには侵されず、その他の害虫に対する耐抗性も高いです。

ウリン		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	90mm	1200mm 〜4000mm
	105mm	
	120mm	
30mm	105mm	
	120mm	
45mm	70mm	
	90mm	
70mm	70mm	
90mm	90mm	
105mm	105mm	

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ



イペ

デッキ材として長い歴史を持ちウリンと同等の耐久性があります。
反りやひび割れが少なく、公共施設によく使われます。

イペ		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	105mm	1200mm 〜4000mm
	105mm	
30mm	120mm	
	150mm	
40mm	90mm	
	150mm	
60mm	60mm	
90mm	90mm	
100mm	100mm	



セランガンバツ

大木なので供給・流通量共に豊富で比較的価格も安定しています。
ウッドデッキだけでなく、フェンスなどに使用されることもあります。

セランガンバツ		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	105mm	2100mm 〜4250mm
	120mm	
	150mm	
30mm	105mm	
	120mm	
45mm	60mm	
	90mm	
70mm	70mm	
90mm	90mm	
105mm	105mm	

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

木製フェンスキット

実用新案出願中


存在感のある無垢材を使用した木塀です。
角板が縦に45°で取り付けられているので通風を確保しながらしっかりと目隠しが可能です。
オリジナル支柱を木塀の柱に差し込んで固定するシンプルな構造のため
交換も簡単にできますので、新築住宅だけでなくリノベーション物件にもおすすめです。



イメージ画像



イメージ画像



塗装受注
※実働3週間～
(要問合せ)

要納期
お問合せ

【塗装イメージ】



【M-FECT】
SS004 パイン



【M-FECT】
SS006 ウォールナット



【M-FECT】
SS002 ブルーグレー


紀州杉		グレード：上小節～節あり ※節欠けが含まれる事があります。			
厚み	幅	長さ	パーツ名	品番	入数
45mm	925mm	1320mm	木塀パネル(縦45)	KMMET45	1本
45mm	90mm	2000mm	木塀用笠木2.0	KMMK-9045-20	1本
		3000mm	木塀用笠木3.0	KMMK-9045-30	1本
		4000mm	木塀用笠木4.0	KMMK-9045-40	1本
6mm	75mm 200mm	989mm	アイアン柱(L)	KMMK-989-HL	1本
			アイアン柱(R)	KMMK-989-HR	1本
6mm	75.45mm 200mm	989mm	アイアン柱(T)	KMMK-989-HT	1本
			アイアン入隅柱(L)	KMMK-989-HTL	1本
			アイアン入隅柱(R)	KMMK-989-HTR	1本

※参考：1 スパンあたり

※価格、詳細はお問い合わせください。

実用新案出願中

【木塀 参考図】 木塀パネル：W1320×H925



カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」工場塗装で仕上がります！

木塀で使用する自然塗料は自社オリジナル【M-FECT】
様々な機能で、木塀を長く美しく保ちます。

セルフクリーニング機能で綺麗がつづく

防虫・防腐・防カビ・防蟻 効果あり

経年劣化も部分張替えが出来る

塗装済みで現場が楽々

国産材活用

しっかりと水を弾きます。



※価格や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問い合わせください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ

M-FECT 塗装バリエーション



『Ow + M-FECT』がおすすめ!!


外壁材「Ow」と自社オリジナル塗装【M-FECT】オススの理由をご紹介します！

- 丸紀オリジナル塗料『M-FECT』
- ・撥水性に優れたセルフクリーニング機能
 - ・防虫 防腐 防カビ 防蟻 効果あり！
 - ・[COLOR] 10色＋クリア
 - ・弊社にて仕上げ後に納品（現場仕上げ不要!）

塗装サービス


カラーバリエーション


 SS001 ソリッドグレー	 SS002 ブルーグレー	 SS003 ナチュラルブラウン
 SS004 パイン	 SS005 ライトオーク	 SS006 ウォールナット
 SS007 オーカー	 SS008 アイアン	 SS009 ブラック
 SS0010 ホワイト	 SS0000 クリア	※クリアとカラーとの違い 顔料ナシの為、木の風合いがダイレクトに感じられます。 ただし、紫外線の対候性はカラーに比べ劣ります。 顔料ナシの為、木材乾燥時の桟干し痕が残る箇所が含まれる 可能性があります。（明るいカラーの場合も同様） 以上の点をご理解いただきご使用ください。



セルフクリーニングのメカニズム

膜の表面を親水性にする事により、汚れ(油分)と膜の間に水が潜り込み汚れを落としやすい。
また、シリカ粒子が静電気の帯電を防ぎ、汚れの付着を防止します。


※ 性能原理イメージ


※ 接触角による比較イメージ


エムフェクト


一般的な造膜型塗料


しっかりと水を弾きます。



竣工時の Ow 国産杉 縦張り エムフェクト：クリア塗装



1年後の Ow 国産杉 縦張り エムフェクト：クリア塗装
経年変化で色が馴染んでいきます。（源平の赤白も同様）



『Ow - M-FECT塗装』
動画でその性能をご紹介します！

.....
セルフクリーニング機能付きだから
汚れを含んだ雨染みが少ない！
（環境差あり）
.....

.....
クリアや明るいカラーの場合、
木材乾燥時の桟干し痕が残る箇所が含まれる可能性があります。
経年変化と共に目立たなくなります。
.....

