

国産材カタログ
vol.2

www.k-maruki.co.jp

MARUKI

木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を

本社/工場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2
TEL:0738-22-2236 FAX:0738-23-1682

関西サテライトオフィス
Wood  ine ショールーム
※予約制

〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-6-57 レックスラインビル3F
TEL:06-6430-9980 FAX: 06-6430-9982

※少しでも丸紀を知っていただくために商品の一部を展示しております。
ご来訪については本社までお問合せお願いいたします。

会社 HP



暮らしとつながる

Wood  ine

春·夏·秋·冬

めぐる まわる つづく

私たちが暮らす日本の国産材で、家づくりをしてみませんか

森が潤い、循環し、巡り巡って、私たちの暮らしを守ってくれる

自然と共に生きる

伝えていく暮らし

木と人をつなげ、ぬくもりのある空間をご提案いたします



03

KISHU - Natural Wood
OW outer wall 森

森林資源が豊富な和歌山県の紀州杉を使用した無垢の木の外壁材

07

国産無垢フローリング

無垢ならではの肌触りが心地いい床材

09

無垢造作材

天然木の重厚さと質感の良さを楽しむことができます

11

積層造作材

豊富なサイズと安定感でさまざまな用途に使用できます

13

造作家具用素材

毎日使うものだから、暮らしに馴染むシンプルなデザイン

15

カウンター材

一枚から希望のサイズに設えた無垢のカウンターは使い方自由です

17



Vertical wood

一般的な壁・天井材よりも厚みのある天然素材を使用しました

19

fw⁺ flat wood plus

木目をいかしたカラーバリエーション

21

Shikiri

ほどよく仕切って心地いい距離感をつくる

23

Doo

どこでも誰でも気軽に使えるドア

25

maruto

暮らしにとけ込むさりげない木の建具

27

3層クロスパネル

国産杉の3層クロスパネルで作ったシンプルな家具

29

会社概要

Ow KISHU - Natural Wood

outer wall



森林資源が豊富な和歌山県の紀州杉を使用した無垢の木の外壁材です。
目合いが良く、素直な木で狂いが少なく、強度・耐久性に優れている紀州杉は外壁材に最も最適な木材です。
さらに弊社で塗装を施すことによって、仕上りの均一さと現場での工程短縮を実現いたしました。




樹 種：国産紀州杉
用 途：外壁材（不燃処理などはありません）
サイズ：130（働き幅 120）×t20
長 さ：L3900（L2900 は要相談になります）
仕上げ：表面粗目仕上げ

塗装種類： ①エムフェクト
②水性バトンプラス

※無塗装または油性バトンプラスをご希望の方はお問い合わせください



無塗装



【エムフェクト】

セルフクリーニング付き塗料です。



SS001 ソリッドグレー
(woodlineオリジナルカラー)



SS002 ブルーグレー
(woodlineオリジナルカラー)



SS003 ナチュラルブラウン



SS004 パイン




SS005 ライトオーク



SS006 ウォールナット



SS007 オーカー



SS008 アイアン




SS009 ブラック



SS0010 ホワイト

【セルフクリーニングのメカニズム】



※ 性能原理イメージ



※ 接触角による比較イメージ



*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

人と環境に優しく、耐久性に優れた塗料です。

【水性バトンプラス (自然系木材保護塗料)】

水性仕様、油性仕様セレクト可




5003+ ナチュラルブラウン



5013+ ライトオーク




5023+ ホワイト




5005+ グレー



5015+ レッドオーク




5017+ オーク




5007+ パイン



5011+ ミディアムブラウン



5019+ ウォールナット




5009+ ダークブラウン



5031+ イエロー




5025+ ブラック



5029+ ブルー



5021+ アイアンレッド



5027+ グリーン


※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【塗装比較表】


	水性 VATON プラス	VATON プラス (油性)	エムフェクト
特徴	・水性・浸透型 ・防虫防腐防カビ効果 ・より環境に優しい	・油性・浸透型 ・防虫防腐防カビ効果	・水性・半造膜型 ・防虫防腐防カビ効果 ・無機×有機ハイブリッド樹脂 ⇒セルフクリーニング (親水性) ⇒帯電防止
安全性	JASS18M307 規格適合 他	JASS18M307 規格適合 他	JASS18M307 規格適合
耐候性	初回施工後 3～5 年を目安に塗り重ねていただくことで、耐候性能が UP します。 ※ 地域、日照時間等、環境によって差があります。 ※ 3 回目以降は適宜メンテナンスをおすすめします。		
	○	○	◎
納期	水性バトンプラス3週間～	油性バトンプラス2週間～	エムフェクト2週間～
	※数量及び繁忙期によって変動する為、記載日数は目安です。ご注文時に必ずご確認ください。		

●安全性について、水性・油性ともに食品衛生法、ホルムアルデヒド、米国FDA規格等で一般的な安全証明を取得している塗料になります。

【施工イメージ】



【断面納まり参考図】




【外壁材 断面図】

※一枚の板に対して 2 列で釘打ちください。
※施工用の釘はお客様の方で準備ください。
※釘打ちの前は下穴を空ける必要があります。
※施工時は必ず、10mm ずつ透かしながら施工を行ってください。(裏面形状について、通気確保設計となり、突き付け施工形状ではありません。)
※塗装済み商品を受注のお客様にはタッチアップ塗料をお付けいたします。(100 ml分受注につき 0.7kg 缶付き)

防火等制限地域でも木の外壁を望まれる方におすすめ

・防火構造とするためには外壁下張材(面材)を高性能で耐震・防火・調湿に優れた耐力面材 モイスTMでの施工を推奨いたします。



【納まり参考図】

※推奨施工方法ではありますが、地域、構造等によっては対象外となる場合がございます。
必ず建築会社様、設計士様に確認の上、ご採用ください。

外壁に木板を張れないような地域でも
モイスTMを張ることによって
その上に木板を張ることが出来ます。

モイスTMは不燃材として国土交通大臣認定を受けています。
外壁に木板を張れないような地域でも、モイスTMを張ることによってその上に木板を張ることが出来ます。
薄くても火に強く、さらに無機質系材料が主な原料なので煙や有害物質を発生しません。
さらに壁の中に湿気がたまと、吸収して屋外へ放出し結露を防いでカビの繁殖や木材の腐食を抑えられます。
壁面が一体となって外からの衝撃を分散させる耐力面材なので地震にも台風にも強く、大切な住まいと日々の暮らしを壁の中から守ってくれます。

【防耐火構造 (耐力壁防火 30 分)】

- 構造：木造軸組 (大壁、真壁)
□内装材：
・モイス内装材 6 mm以上 / 認定番号：PC030BE-2181
・石膏ボード 9.5 mm以上 / 認定番号：PC030BE-2182
・木材 7 mm以上 / 認定番号：PC030BE-2183

- 構造：木造軸組 (2×4)
□内装材：
・木材 7 mm以上 / 認定番号：PC030BE-2298
・モイス内装材 6 mm以上 3/ 認定番号：PC030BE-2299
・石膏ボード 9.5 mm以上 / 認定番号：PC030BE-2300

国産無垢フローリング


代表的な杉とひのきは古くから使われている身近な木で、日本の気候と環境に適しています。
国産材を積極的に使うことで、地域の活性化や日本の森林を守ることに繋がります。



床
樹種：紀州杉
塗装：自然系塗料

【加工形状】

本実・突き付け



紀州杉 源平 無地・上小




紀州杉 源平 生節（埋木）



紀州ひのき 無地



紀州ひのき 無地・上小



紀州ひのき 生節（埋木）



＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

- 樹種：紀州杉 無垢
- 用途：床材
- グレード：源平節有(埋木有) or 源平無地～上小節
- サイズ：105×15 / 120×15
- 幅×厚み：150×15 or 30 / 180×30 (mm)
- 長さ：L4000/L2000(mm)
- 塗装種類：①無塗装
- ②自然系塗料
- ③蜜蝋ワックス
- オプション加工：エンドマッチ加工(L2000のみ対応可)
- ※紀州杉 赤味のみも対応可能です。

- 樹種：紀州ひのき 無垢
- 用途：床材
- グレード：節有(埋木有) or 無地～上小節 or 無地
- サイズ：105×15 / 120×15 or 30
- 幅×厚み：150×15 or 30 (mm)
- 長さ：L4000/L2000(mm)
- 塗装種類：①無塗装
- ②自然系塗料
- ③蜜蝋ワックス
- オプション加工：エンドマッチ加工(L2000のみ対応可)
-

無垢造作材

開口枠・巾木・廻縁などの造作加工を承ります。
フローリングや壁・天井材と樹種を揃えることや近い色味に着色塗装することも可能です。
天然木の重厚さと質感の良さを楽しむことができます。

★厚み・幅・長さ・形状・樹種をご指定の上、お問い合わせください。



【対応樹種 | 無垢】 ※形状やサイズにより、柾目のみ板目のみと限定されることがございます。

国産杉 柾目



国産杉 板目



国産ひのき 柾目



国産ひのき 板目



*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

積層造作材

木材の接合面をジグザグに加工し、相互にはめ込んで接着した材です。

接合部分は指を組み合わせたように見えることから「フィンガージョイント」と名付けられました。

接着面積が多くなるため、安定した強度を保つことができます。


短尺材・端材から長尺材を製造できるというメリットがあり、エコにも寄与しています。

【対応樹種 | 積層】

国産杉



- グレード :フィンガージョイント
- 樹種 :国産杉
- 用途 :カウンター材、枠材、家具用材
- サイズ 幅:300 / 500 / 600
- 厚み:20 / 25 / 30
- 長さ:~4000
- ※mm単位のカットオーダー承ります。(L寸はラフカット)



国産ひのき



- グレード :フィンガージョイント
- 樹種 :国産ひのき
- 用途 :カウンター材、枠材、家具用材
- サイズ 幅:300 / 500 / 600
- 厚み:20 / 25 / 30
- 長さ:~4000
- ※mm単位のカットオーダー承ります。(L寸はラフカット)

国産杉 (源平杢目)



- グレード :ノーフィンガー (巾ハギのみ)
- 樹種 :国産杉 (源平杢目)
- 用途 :カウンター材、枠材、家具用材
- サイズ 幅: 500 / 600
- 厚み: 25 / 30
- 長さ:~4000
- ※mm単位のカットオーダー承ります。(L寸はラフカット)

【オプション加工】

- ①溝加工
- ②R加工
- ③C面取加工
- ④穴あけ加工



【塗装種類】

- ①無塗装
- ②自然系塗料
- ③蜜蝋ワックス
- ④ウレタンクリア

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



造作家具用素材

毎日使うものだから。木を身近に感じるシンプルな暮らしご提案します。



【対応樹種 | 3層クロスパネル | 積層】



3層クロスパネル 国産杉 t30mm



● ————— ●
樹 種 : 国産杉 3層クロスパネル
サイズ 幅 : 100~1000 (mm)
厚み : 30(mm)
長さ : 200~2000(mm)
● ————— ●



積層材 国産杉

● ————— ●
樹 種 : 国産杉 積層材
サイズ 幅 : 100~600 (mm)
厚み : 20/25/30(mm)
長さ : 1000~4000(mm)
● ————— ●



積層材 国産ひのき

● ————— ●
樹 種 : 国産ひのき 積層材
サイズ 幅 : 100~600 (mm)
厚み : 20/25/30(mm)
長さ : 1000~4000(mm)
● ————— ●



*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【塗装種類】

- ①無塗装
- ②自然系塗料
- ③蜜蝋ワックス
- ④ウレタンクリア



収納棚 / 積層材
塗装 : 自然系塗料



本棚 / 積層材
塗装 : 自然系塗料

カウンター材

リビングや寝室のちょっとしたコーナーにガリモートワークスペースや子供のスペースに。
一枚から希望のサイズに設えた無垢のカウンターは使い方は自由です。


【対応樹種 | 3層クロスパネル | 積層】



3層クロスパネル 国産杉 t30mm



● ————— ●
樹 種 : 国産杉 3層クロスパネル
サイズ 幅 : 100~1000 (mm)
厚み : 30(mm)
長さ : 200~2000(mm)
● ————— ●




積層材 国産杉

● ————— ●
樹 種 : 国産杉 積層材
サイズ 幅 : 100~600 (mm)
厚み : 20/25/30(mm)
長さ : 1000~4000(mm)
● ————— ●



積層材 国産ひのき

● ————— ●
樹 種 : 国産ひのき 積層材
サイズ 幅 : 100~600 (mm)
厚み : 20/25/30(mm)
長さ : 1000~4000(mm)
● ————— ●



*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【塗装種類】

- ①無塗装
- ②自然系塗料
- ③蜜蝋ワックス
- ④ウレタンクリア




カウンター / 積層材
塗装 : 自然系塗料

Vertical wood

一般的な壁・天井材よりも厚みのある天然素材をふんだんに使用しました。
深い溝の加工を施すことによって印象的で心地よい陰影を表現します。



国産杉 柂目 上小節 / 幅はぎ




樹種 : 国産杉 無垢巾ハギ
用途 : 壁・天井材
グレード : 源平巾ハギ
サイズ : 100×20(mm)
長さ : L3900 (mm)

塗装種類: ①無塗装
②自然系塗料 (クリアのみ)



厚みのある天然素材ならではの手触りと重厚感。
深い溝のが心地よい陰影を表現します。





*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。




木目をいかしたカラーバリエーションです。 あたたかみのある印象的な空間を演出します。



- 樹種 : 紀州杉 無垢
- 用途 : 壁・天井材
- グレード : 源平無地〜上小節
- サイズ : 80×10 (mm)
- 長さ : L3000 (mm)
- 塗装種類 : ①無塗装
- ②オスモカラー
- ③mizucolor
- 関連パーツ : 廻り縁 / 腰見切り
- サイズ : 30×12 (mm)
- 長さ : L3000 (mm)
- 関連パーツ : 巾木
- サイズ : 60×12 (mm)
- 長さ : L3000 (mm)



【オスモカラー | 8色】 植物油と植物性ワックスからできた自然塗料。木の心地よさを存分に引き出す人と自然に優しい塗料です。




＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



ORGANIC WATER PAINT『mizucolor』
富士のきれいな水と植物との出会いから生まれた、安心・安全な自然派塗料。

木のあたたかみをそのままに 木目の鮮やかな仕上がり
塗り覆う一般的なペンキとは違い、mizucolorは塗り重ねた後も木目がきれいに見えるのも特徴。
だから木のぬくもりはそのままに、理想の色合いに仕上げることができます。

【 mizucolor | 7色】 木の風合いを生かした優しい色合いが素敵な塗料です。



Shikiri

ほどよく仕切って心地いい距離感をつくる



飾らないモダンな空間に仕立てます。

ひと と ひと
へや と へや

ほどよく 仕切って
心地いい 距離感をつくる建具

それが〈Shikiri〉です



引き戸のみ対応可能

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

横格子戸



材種：オーク突板
アクリル：半透明（型板）
引き手：なし
※参考画像

※引き手なしの商品について格子戸の縦枠を引き手にしていただく商品になりますので金物の引き手はございません。

サイズ(厚み) :35
サイズ(幅) :725~900
サイズ(高さ) :1773/1878/1985

縦格子戸



材種：杉赤突板
アクリル：透明
引き手：なし
※参考画像

サイズ(厚み) :40
サイズ(幅) :725~900
サイズ(高さ) :1785~2385

間仕切り戸



※DH2200mm 以上
材種：チーク突板※
アクリル：乳白
引き手：真鍮 ゴールド
※参考画像
※引き手ご希望の場合は品番をご指定ください。


サイズ(厚み) :40
サイズ(幅) :725 / 798/ 865
サイズ(高さ) :1785~2385

【突板（柾目）| 2 種】



杉赤 ひのき

【アクリル | 3 種】



透明 半透明（型板） 乳白

【共通仕様】



上吊り式引き戸
ソフトクローズ
（振れ止め付き）

*建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。
*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

Doo

どこでも誰でも気軽に使えるドア



ありそうでなかった”ふつう”を素敵に



引き戸・開き戸 両方対応可能

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

フラッシュ戸



材種：シナ突板※
※参考画像です。
材種に関してはお問い合わせください。

- -
 -
 -
- サイズ(厚み) : 35
サイズ(幅) : 725~900
サイズ(高さ) : 1785~2385

ナチュラル板戸



材種：ヒールー無垢※
※参考画像です。
材種に関してはお問い合わせください。

- -
 -
 -
- サイズ(厚み) : 40
サイズ(幅) : 728/819
サイズ(高さ) : 1785~2385

【突板(柃目) | 2 種】



杉赤 ひのき

【共通仕様 | 引き戸】




丸型引手



上吊り式引き戸
ソフトクローズ
(振れ止め付き)

【共通仕様 | 開き戸ドアクローザー】



ホワイト ライトブラウン

※レバーハンドル・ドアノブの取付を
ご希望の場合は品番をご指定ください。

*建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。
*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

maruto 暮らしにとけ込むさりげない木の建具



シンプルで心地いい暮らしを提案します。

白を基調にした清潔感のある空間におすすめです。



引き戸のみ対応可能

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

シンプル框戸



材種：杉赤突板
アクリル：半透明（型板）

サイズ（厚み）：35
サイズ（幅）：725～900
サイズ（高さ）：1785～1985

中棧付き框戸



材種：オーク突板※
アクリル：透明
※参考画像です。
材種に関しては お問い合わせください。

サイズ（厚み）：35
サイズ（幅）：725～900
サイズ（高さ）：1785～1985

腰板付き框戸



材種：タモ突板※
アクリル：半透明（型板）
※参考画像です。
材種に関しては お問い合わせください。


サイズ（厚み）：35
サイズ（幅）：725～900
サイズ（高さ）：1785～1985

【突板（柾目）| 2 種】



杉赤 ひのき

【アクリル | 3 種】



透明 半透明（型板） 乳白

【共通仕様】



丸型引手
上吊り式引き戸
ソフトクローズ
（振れ止め付き）

※建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。
※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

3 層クロスパネル




国産杉の3層クロスパネルで作ったシンプルな家具

三層の間伐材の板をクロスするように貼り合わせた3層クロスパネルは、単なる無垢材とは異なり乾燥して反ったりすることがなく、強度に優れているため、シンプルな家具の材料にピッタリの素材です。

【カフェテーブル】

杉の肌触りが気持ちいいシンプルなテーブルです。
厚み 30 mm と無垢の木の手触り感が最高です。
ダイニングテーブルやお子様の学習机にもおすすめです。




樹種 : 国産杉3層クロスパネル t30 (mm)
サイズ : W1100×D480×H600 (mm) / テーブル小
: W1800×D800×H720 (mm) / テーブル大

塗装種類: ①無塗装
②自然系塗料



【 ROKKA 】

六角形の座面が特徴のシンプルな六角スツール



樹種 : 国産杉3層クロスパネル t30 (mm)
サイズ : W380×D329×H430 (mm)

塗装種類: ①無塗装
②自然系塗料




3 層パネル家具は断面が特徴です。



六角スツールは蜂の巣の様に組み合わせればみんなで集るスペースに。

【本棚 / 4 squares】

オープンボックスタイプの本棚。
シンプルな形なのでどんな空間にもピッタリです♪



樹種 : 国産杉3層クロスパネル t30 (mm)
サイズ : W750×D300×H750 (mm) / 背板なし
: W750×D330×H750 (mm) / 背板あり

塗装種類: ①無塗装
②自然系塗料

6マス・8マスタイプもオーダー可能です。



本社・工場



社 名：株式会社 丸紀
設 立：平成 6 年 3 月 10 日
代表取締役：山田 裕明
資 本 金：2000 万円



本社・工場
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2
TEL：0738-22-2236 FAX：0738-23-1682

皆様に木製品をより身近に感じていただくため、これまでの木質建材、家具事業に加え、建築事業、DIYシェアスペースの開設、カフェスペースがスタートしました。
全社員が一層の努力をいたし、「木のある、心地良い空間づくり」を発信していきますので皆様が木材の魅力を再発見し、興味を持っていただけると嬉しいです。

関西サテライトオフィス
Wood fine ショールーム

平日・土曜日（土曜不定休） 9：00～17：00
〒660-0806
兵庫県尼崎市金楽寺町 1-6-57 レックスラインビル 3F
TEL:06-6430-9980 FAX: 06-6430-9982
※少しですが丸紀を知っていただくために商品の一部を展示しております。
ご来訪については本社までお問合せお願いいたします。



木の家具と雑貨
Wood Park

「木をもっと身近に感じて欲しい」というコンセプトのもとに株式会社丸紀がプロデュースするブランドです。
和歌山県の美浜町にて、木製の家具や雑貨の製造販売を行なっています。



※見学の際は本社事務所までお声がけ下さい。

Wood Park MIHAMA
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田 2233
TEL：0738-22-2236 FAX：0738-23-1682
営業時間 10：00-16：00 定休日 土・日・祝日




暮らしにplus
Wood Park plus



※お店の情報やお問い合わせはインスタグラムからお願いします。

木の家具と雑貨とcafeのお店
Wood Park plus 印南店
〒649-1534 和歌山県日高郡印南町印南4485-38
営業時間 10：00-16：30 定休日 月曜日



丸紀のオンラインショップ

建材をはじめ、様々な商品が購入可能です。
商品のご注文・お問い合わせはWEBショップから。

MM FACTORY STORE
エムエムファクトリーストア
www.2mfactory.jp

