

株式会社 丸紀

本社/工場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2  
TEL:0738-22-2236 FAX:0738-23-1682

会社 HP



MARUKI

MM FACTORY STORE

-life & natural things-

vol.1

株式会社 丸紀



木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を

MIHAMA  
MARUKI

MM FACTORY STORE へ

ようこそ



木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を



こんにちは、木質建材メーカーの丸紀です。

和歌山県美浜町という海と山のあいだにある自然豊かな場所から  
木と人がつながり、より豊かな暮らしの提案と  
より良い未来のために、日々、取り組んでいます。

ひとは五感を持っています。

その中でも

素肌で触れる=触覚 目で見る=視覚 鼻で香る=嗅覚  
この「3つの感」で木のぬくもりを感じることができます。

木は、ひとつひとつ違った表情を持っています。

木目はそれぞれ違います。堅い木、柔らかい木。小さな節、大きな節。  
ひとと同じで、木それぞれにも個性があります。

私たちは、心を込めて、手間を惜しむことなく、  
「個性ある木」と「ひと」、その一期一会のような出会いを  
一人でも多くの方に感じていただけるように

わたしたちは、ものづくりを通してお手伝いをします。

# INDEX

<b>丸紀の特徴と強み</b>	P.5-6	<b>挽板複合フローリング</b>	33	メープル 柾目	53	<b>オプションサービス</b>	
<b>木と暮らす</b>	P.7-12	オーク	34	サペリマホガニー 柾目	53	ノックダウン式【MOKU Fit Joint】	71-72
<b>内装 壁・天井</b>		ハードメープル	34	ラックウォルナット 柾目	53	収納金物 棚板・引出しなど	73-74
<b>flatwood plus</b>		ブラックチェリー	34	ブラックウォルナット 板目	53	塗装サービス	75-76
国産紀州すぎ 源平ムジ上小節	15	ブラックウォールナット	34	ホワイトアッシュ 柾目	53	<b>内装 和室材</b>	
国産紀州すぎ 源平生節（埋木あり）	15	ミアンマーチーク	34	ひのき 柾目	53	和室造作材	79-80
カラーバリエーション	16	<b>ヘリンボーン</b>	36	ひのき 板目	53	納入事例	81-83
国産紀州ひのき ムジ上小節	17	オーク ラスティック	36	杉赤 柾目	53	和紙調畳	84
<b>Vw(Vertical wood)</b>		ネシアチーク	36	杉赤 板目	53	<b>置き和室シリーズ</b>	
国産すぎ 柾目 / 幅はぎ	19	ブラックウォールナット	36	チーク 柾目	53	座禅畳	85-86
ノルディックパイン 幅はぎ / 節あり	20	<b>国産無垢フローリング</b>	38	加工断面	54	腰掛畳	85-86
ヘムロックファー 無垢 / 上小節	20	国産紀州すぎ 源平生節（埋木あり）	38	<b>Moku Layer : 積層造作材</b>		<b>内装 室内建具</b>	
国産紀州すぎ 源平ムジ上小節 / 無垢	21	国産紀州すぎ 源平ムジ・上小	38	メルクシパイン	55	maruto	89-90
国産紀州ひのき ムジ上小節 / 無垢	21	国産紀州ひのき 生節（埋木あり）	39	ラジアータパイン	55	Doo	91-92
<b>Copenhagen RIB (コペンハーゲンリブ)</b>		国産紀州ひのき 源平ムジ・上小	40	スプルース	55	Shikiri	93-94
国産紀州ひのき グレード：ムジ上小節	22	国産紀州ひのき ムジ	41	米梅	55	KITOTE	95-98
ヘムロック グレード：上小節（平柾）	22	<b>内装 造作材</b>		カバ桜	55	<b>外装部材 エクステリア</b>	
<b>無垢羽目板</b>		<b>Moku Solid : 無垢造作材</b>	45-46	ブラックウォルナット	55	<b>Ow</b>	101
ヘム（米梅）柾目	23	納入事例	45-46	チーク	55	国産杉 縦張り	102
レッドシダー	23	国産すぎ柾目	47	レッドパイン 無地	55	国産杉 鎧張り	103
レッドパイン	23	国産すぎ板目	47	ラバーウッド	56	国産杉 ボーダー下見板	104
<b>内装 フローリング</b>		国産ひのき柾目	47	タモ	56	国産杉 ハーフログ	105
<b>無垢フローリング</b>		国産ひのき板目	47	ナラ	56	参考図面	106
ナラ / A	27	ナラ柾目	48	国産杉	56	オリジナル塗料『M-FECT』	107-108
ナラ / B / CD	27	ナラ板目	48	国産ひのき	56	Ow 塗装バリエーション	109-110
カバ / A	28	タモ柾目	48	国産杉（源平柾目）幅はぎ / ノージョイント	56	焼杉外装用	111
タモ / BC	28	タモ板目	48	納入事例	57-58	焼杉内外装用	112
ブラックウォルナット / AB	28	ホワイトアッシュ	48	加工断面図	59-60	<b>木製デッキ材</b>	
ネシアチーク / A	28	ブラックウォルナット	48	<b>3層クロスパネル</b>		レッドシダー	113
クリ / A	29	ハードメープル	48	紀州杉 グレード：A/AA	63	ウリン	113
アカシア	30	ブラックチェリー	48	納入事例	64	イペ	114
チーク / A	30	チーク	48	<b>無垢幅はぎ</b>		セランガンバツ	114
チーク / 乱尺	30	ピーラー	48	幅はぎ 杉（クロスパネル or 幅はぎ）	65	木製フェンスキット	115-116
レッドパイン 節有	30	米梅	48	幅はぎ ひのき（幅はぎ（受注生産）のみ）	65		
<b>三層フローリング</b>		スプルース	48	ブラックウォルナット	66		
ナラ A	31	加工断面図	49-50	ホワイトオーク	66		
ナラ MIX	32	<b>Moku Veneer : 突板造作材</b>	51-52	チェリー	66		
<b>【土足用】</b>		納入事例	51-52	ハードメープル	66		
ナラ BC キャタピラーカット（ノコ目）	32	スプルース 柾目	53	ホワイトアッシュ	66		
		タモ 柾目	53	ホワイトバーチ合板	67-68		
		タモ 板目	53	シナ合板	69		
		ホワイトオーク 柾目	53	ラワン合板	69		
		マガシロ	53	突板貼合板	70		
		ピーラー 柾目	53				
		ブラックチェリー 柾目	53				

## 丸紀の特徴と強み

### 1 | 造作材製造

【Moku Solid : 無垢造作材】

【Moku Veneer: 突板造作材】 3要素をすべて対応可能です。


【Moku Layer: 積層造作材】



「和室の丸紀」として和室造作材製造30年で培った木材選別と  
JAS基準の高い品質で和洋問わず、幅広い樹種の対応が可能です。

例: 窓枠／開口枠／建具枠／飾り棚／階段／カーテン BOX／化粧梁／框 etc...

[詳細は P.00 へ](#)



### 2 | アッセンブル対応

造作材専門の知識を有したスタッフがニーズに適した商材の吟味とご提案が可能。  
さらに日々、多樹種を扱う木材のスペシャリストとして相場を把握し予算に合った提案も出来ます。



○国内自社オーダーメイド工場ならではの、きめ細かな製作対応

○分離発注の煩わしさを解消、アッセンブル対応

○関連品の調達対応

○工場から建築現場への直接配送

### 3 | オプションサービス “ノックダウン式”【Moku Fit Joint】


建築現場効率を意識した工場塗装サービスや  
フル or ハーフプレカットで高品質な造作を現場実現。



[詳細は P.00 へ](#)

### 4 | コーディネートを意識した建材セレクト

「つくる」だけでなく、お客様の想う空間を形にするお手伝いをします。




## 木の暮らしは素材選びから

日々の暮らしの中で「木の素材を選ぶ」という小さな選択をしてみませんか。木のある暮らしは、ぬくもりのあるあたたかな場所になり、私たちを癒してくれます。素材が生き続けられる、飽きのこないシンプルなデザインは、永く使い続ける豊かさを教えてくれます。子供たちが生きる未来に豊かな自然を残すために少しでも私たちにできることを木を通して伝え、つなげていきたい。



## 1 | 天然素材の気持ちよさ

厚みのある無垢材は心地よい肌触りです。杉のような柔らかい樹種を床材に取り入れると木のぬくもりをより体感いただけます。豊富な樹種の中から自分の素肌にあうものをお選びください。




## 2 | 木製建具であたたかさを

木製建具は、何といっても手で触れたときの柔らかさとあたたかさです。毎日触れるものだから、永く大切に使い続ける豊かさと味わい深さを感じいただけます。



## 3 | 樹種や色味の違いで、空間にアクセント

床だけじゃなく、家具・天井・窓枠など様々な場所に木を取り入れる事で、木の香りと共に、空間にいいアクセントを与えてくれます。



## 4 | 木の特徴を知って好きになる



## 4. リラックス

木には種類によって、いろいろな香りがあり、人をリラックスさせます。また、細胞の中に多くの空気を含むため体温が奪われにくく、ぬくもりを感じます。



### 5. 長持ち



木は人にとって昔から身近な建築材料です。世界で最も古い木造の建物は今から約 1300 年前に建てられた日本の法隆寺です。木材はしっかり愛情を持って手入れをすればとても長く使うことができます。



## 6. 暮らしを守る

酸素が無ければ人間や動物は生きていけませんが、森の木々は空気中の二酸化炭素を吸収して酸素に変える働きがあり、地球の温暖化を抑える大切な役割を果たしています。そんな樹木が育つ森林の恩恵を受けて私たちの暮らしは守られています。

## 5 | 和の心を伝える





壁・天井材

# flat wood plus

木目をいかしたカラーバリエーションです。 あたたかみのある印象的な空間を演出します。

## 国産紀州すぎ 壁・天井材



### 【flatwood plus80】

国産紀州すぎ グレード：ムジ上小節

形状	厚み	幅	長さ	枚数/束	m <sup>2</sup> 数/束	品番 (無塗装)	塗装オプション品番					
							蜜蠟	オイルクリア	オイルカラー	mizucolor		
目透し	10	80	2900	14枚	3.25m <sup>2</sup>	PFWJC108029P						
			3900	10枚	3.12m <sup>2</sup>	PFWJC108039P						
突付	10	80	2900	14枚	3.25m <sup>2</sup>	PFWJC108029T						
			3900	10枚	3.12m <sup>2</sup>	PFWJC108039T						
廻り縁	12	30	2900	8本	—	MWFWJC123029	※見積もり承ります ※実働3週間～ (要問合せ)					
			3900	8本	—	MWFWJC123039						
巾木	12	60	2900	8本	—	HTFWJCC126029						
			3900	8本	—	HTFWJCC126039						

### 【flatwood plus150】

国産紀州すぎ グレード：源平生節（埋木あり）

形状	厚み	幅	長さ	枚数/束	m <sup>2</sup> 数/束	品番 (無塗装)	塗装オプション品番			
							蜜蠟	オイルクリア	オイルカラー	mizucolor
目透し	12	150	1900	12枚	3.42m <sup>2</sup>	PFWJCC1215019P				
			2900	14枚	3.48m <sup>2</sup>	PFWJCC1215029P				
			3900	10枚	3.51m <sup>2</sup>	PFWJCC1215039P				

※塗装オプションご希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※オイルカラー(-□□□□)選択の場合は、P のカラー名をご記載ください。  
※mizucolor(-□□□□)選択の場合は、P のカラー名をご記載ください。

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。




※見積もり承ります  
※実働2週間～  
(要問合せ)

## 「国産紀州すぎ」カラーバリエーション

### カラーバリエーション

多彩なカラーで広がる世界。 空間にアクセントを！



\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

# flat wood plus

ひのきの香りで、暮らしにやすらぎを。 やさしい木肌が空間を包み込みます。

## 国産紀州 ひのき 壁・天井材





## 【flatwood plus80】

国産紀州ひのき グレード：ムジ上小節

形状	厚み	幅	長さ	枚数/束	m <sup>2</sup> 数/束	品番 (無塗装)	塗装オプション品番			
							蜜蠍	オイルクリア	サイプレスホワイト	mizucolor
(-MW)	(-OC)	(-SW)	(-□□□□)							
目透し	10	80	2900	14枚	3,25m <sup>2</sup>	PFWJH108029P				
突付	10	80	2900	14枚	3,25m <sup>2</sup>	PFWJH108029T				
廻り縁	12	30	2900	8本	—	MWFWJH123029	※見積もり承ります ※実働3週間～ (要問合せ)			
巾木	12	60	2900	8本	—	HTFWJH126029				

※塗装オプションご希望の場合は品番の後にオプション品番を記載ください。  
※サイプレスホワイト(SW)はひのき限定のオプションです。  
※ひのきについてはオイルカラーの設定はございません。

## 【すぎ・ひのき 共通仕様】





\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



※見積もり承ります  
※実働3週間～  
(要問合せ)

## SPA「IN the BRICS SPA」(オーストラリア/メルボルン)

築150年の煉瓦によるダブルブリック  
建築様式の建物をリノベーションにご採用いただきました。  
ひのきを使ったデザイン障子や壁材、  
日本ではなかなか見られない空間の造り方。  
SPAという事で、ひのきの香りで更にhealing要素も高まります。



\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



## Vw(Vertical wood)


### Vertical wood

一般的な壁・天井材よりも厚みのある天然素材をふんだんに使用しました。

深い溝の加工を施すことによって印象的で心地よい陰影を表現します。



### 国産すぎ 杠目 / 幅はぎ



### 国産すぎ グレード：幅はぎ（柾目主体）

形状	厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番（無塗装）	塗装オプション品番	
							オイルクリア (-OC)	要お問い合わせ ※見積もり承ります
本実 リブ	20	100	1900	8枚	1.52m <sup>2</sup>	PVWJCLY 2010019		
				3900	4枚	1.54m <sup>2</sup>	PVWJCLY 2010038	

※塗装オプションご希望の場合は品番の後にオプション品番を記載ください。



※見積もり承ります  
※実働3週間～  
(要問合せ)

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

### ノルディックパイン 幅はぎ / 節あり



### ヘムロックファー 無垢 / 上小節



### ノルディックパイン グレード：幅はぎ（節あり）

形状	厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番（無塗装）	塗装オプション品番	
							オイルクリア (-OC)	要お問い合わせ ※見積もり承ります
本実 リブ	20	100	2700	4枚	1.08m <sup>2</sup>	PVWPNLY 2010027		


※塗装オプションご希望の場合は品番の後にオプション品番を記載ください。

### ヘムロック グレード：無垢（上小節）

形状	厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番（無塗装）	塗装オプション品番	
							オイルクリア (-OC)	要お問い合わせ ※見積もり承ります
本実 リブ	20	100	2700	4枚	1.08m <sup>2</sup>	PVWHESD 2010027		

※塗装オプションご希望の場合は品番の後にオプション品番を記載ください。

\\ 店舗にもおすすめです！ /



※収納部材  
「アームハンギング棚柱 SS」  
と併用可能です。



＼NEW／



## Vw(Vertical wood)

Vertical wood

国産紀州すぎ グレード：源平ムジ上小節 / 無垢



国産紀州ひのき グレード：ムジ上小節 / 無垢



国産紀州すぎ グレード：源平ムジ上小節 / 無垢

形状	厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番 (無塗装)	塗装オプション品番		
							蜜蠟	オイルクリア	オイルカラー
本実リブ	20	100	3900	4枚	1.56m <sup>2</sup>	PVWJCS 2010039	 	※見積もり承ります	※実働3週間～(要問合せ)

※塗装オプションご希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※オイルカラー(-□□□□)選択の場合は、P のカラー名をご記載ください。

国産紀州ひのき グレード：ムジ上小節 / 無垢

形状	厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番 (無塗装)	塗装オプション品番		
							蜜蠟	オイルクリア	サイプレスホワイト
本実リブ	20	100	2900	4枚	1.16m <sup>2</sup>	PVWJHS 2010029	 	※見積もり承ります	※実働3週間～(要問合せ)

※塗装オプションご希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※サイプレスホワイト(SW)はひのき限定のオプションです。  
※ひのきについてはオイルカラーの設定はございません。

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



※見積もり承ります  
※実働3週間～(要問合せ)

＼NEW／



## 世界で唯一、桧でつくる「北欧式壁材」 Copenhagen RIB (コペンハーゲンリブ)



※見積もり承ります  
※実働3週間～(要問合せ)

北欧デザインに着想を得た、ミニマルでリズミカルな縦リブ形状の壁材「コペンハーゲンリブ」  
その名の通り、かつてコペンハーゲンのラジオ局で採用されたリブ形状に着目し、日本の伝統素材「桧」で再構築しました。  
当製品は、桧を用いた縦方向の連続リブ形状の壁材として、世界でも類を見ない独自の意匠と仕様を実現しています。（※当社調べ）  
桧特有のやわらかで清潔感のある木肌と、シャープな陰影を生み出す形状が融合し、空間に「静けさ」と「奥行き」をもたらします。意匠性と機能性を兼ね備えた本製品は、住宅から公共施設、ホテル、店舗まで、幅広い空間での使用に対応。  
吸音効果や経年美化といった桧材ならではの利点も備え、見た目の美しさだけでなく、快適性にも貢献します。



国産紀州ひのき



加工断面

国産紀州ひのき グレード：ムジ上小節

形状	厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番 (無塗装)	塗装オプション品番		
							蜜蠟	オイルクリア	サイプレスホワイト
本実リブ	16	95	2900	8枚	2.2m <sup>2</sup>	PCHJH 169529	 	※見積もり承ります	※実働3週間～(要問合せ)

※塗装オプションご希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※サイプレスホワイト(SW)はひのき限定のオプションです。  
※ひのきについてはオイルカラーの設定はございません。

ヘムロック グレード：上小節 (平柾)

形状	厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番 (無塗装)	塗装オプション品番		
							蜜蠟	オイルクリア	オイルカラー
本実リブ	16	95	2700	8枚	2.2m <sup>2</sup>	PCHHE 169527	 	※見積もり承ります	※実働3週間～(要問合せ)

※塗装オプションご希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※オイルカラー(-□□□□)選択の場合は、P のカラー名をご記載ください。

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

## 無垢羽目板 IMPORT




※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。


ヘム(米桺)柾目



レッドシダー



レッドパイン



ヘム(米ツガ) 柾目 グレード:A(若干のかすり有り) 無塗装


幅	PO-HEA-088827
88mm	8×88×2740mm 10枚(2.41m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-HEA-088830
88mm	8×88×3050mm 10枚(2.68m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-HEA-088836
88mm	8×88×3660mm 10枚(3.22m <sup>3</sup> )/ケース

※希少のため要お問合せください。

レッドシダー グレード:カラーミックス 無塗装

幅	PO-RCMX-088818
88mm	8×88×1830mm 10枚(1.61m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-RCMX-088824
88mm	8×88×2440mm 10枚(2.147m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-RCMX-088830
88mm	8×88×3050mm 10枚(2.684m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-RCMX-118818
88mm	11×88×1830mm 10枚(1.61m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-RCMX-118824
88mm	11×88×2440mm 10枚(2.147m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-RCMX-118830
88mm	11×88×3050mm 10枚(2.684m <sup>3</sup> )/ケース

※希少のため要お問合せください。



輸入羽目板:レッドシダー羽目板

レッドパイン グレード:節あり 無塗装

幅	PO-PN-1211039-M
110mm	12×110×3900mm 8枚(3.432m <sup>3</sup> )/ケース
幅	PO-PN-1211039-T
110mm	12×110×3900mm 8枚(3.432m <sup>3</sup> )/ケース


\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



フローリング

## 無垢フローリング

「毎日触れるものだから天然木がいい」木のそのものの素材感や調湿効果を実感していただけます。



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



ナラは、美しい木目と無垢材そのものが強度を持つ素材で  
フローリングの中でも人気の高い樹種です。  
表面に比較的傷が付きにくい硬さです。  
またインテリアを選ばない優しい色合いをしており、  
家具のテイストによって、違った雰囲気を楽しめます。

### ナラ / A



ナラ グレード:A  
幅 FUO-NAA-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース



無垢フローリング 断面

### ナラ / B / CD



ナラ グレード:B  
幅 FUO-NAB-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

ナラ グレード:CD  
幅 FUO-NAB-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

### カバ/A



木肌は緻密で均等です。  
硬い木ではありますが加工性はよく反り等の狂いも少ないです。

#### カバ グレード:A

幅 FU-KAA-13  
130mm 15×130×1820mm ユニタイプ 7枚(1.66m<sup>2</sup>)/ケース

無塗装

#### カバ グレード:A

幅 FUO-KAA-13  
130mm 15×130×1820mm ユニタイプ 7枚(1.66m<sup>2</sup>)/ケース

オイルクリア

### タモ / BC



場所によって色の深さが異なる、木目が美しい人気の樹種です。  
ナラとよく似ていますが、ナラに比べて木目が比較的はっきりしています。

#### タモ グレード:BC

幅 FU-TABC-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース


無塗装

#### タモ グレード:BC

幅 FUO-TABC-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

オイルクリア

### ブラックウォルナット / AB



チーク、マホガニーと共に世界三大銘木とされる高級材です。  
落ち着いた濃淡のある色合いと  
木目で重厚感のあるインテリアを演出します。

#### ブラックウォルナット グレード:AB

幅 FUO-BWAB-09  
90mm 15×90×1820mm ユニタイプ 10枚(1.638m<sup>2</sup>)/ケース

オイルクリア

### ネシアチーク / A



木目が美しく無塗装でも独特の光沢を放ち、反りや縮みなどの狂いが  
少ないです。使い込むほどに色の深さや光沢が増し、年月の経過と共に  
格調高さを感じさせます。エレガントで品のある空間に仕上がります。

#### ネシアチーク グレード:A

幅 FU-NT-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

無塗装


#### ネシアチーク グレード:A

幅 FUO-NT-15  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

オイルクリア

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

## 無垢フローリング



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



### アカシア



色の差がはっきりして、独特の木目が特徴です。  
耐久性に優れ、シロアリに対する抵抗力も備えています。  
アンティークのインテリアと相性が良いです。

#### アカシア グレード: MIX

幅 FU-AC-09  
90mm 15×90×1820mm ユニタイプ 10枚(1.63m<sup>2</sup>)/ケース

#### アカシア

幅 FUO-AC-09  
90mm 15×90×1820mm ユニタイプ 10枚(1.63m<sup>2</sup>)/ケース

### チーク / A



重厚な質感で、寸法安定性や耐久性に優れています。  
古来より最高の建築材として珍重されてきました。

#### ミャンマーチーク グレード: A

幅 FO-TE-12  
120mm 15×120×1820mm 1枚もの 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

幅 FO-TE-15  
150mm 15×150×1820mm 1枚もの 6枚(1.63m<sup>2</sup>)/ケース

### チーク / 乱尺



#### ミャンマーチーク乱尺タイプ

幅 FR-MT-12  
120mm 15×120×乱尺 1.53m<sup>2</sup>/ケース

幅 FR-MT-15  
150mm 15×150×乱尺 1.63m<sup>2</sup>/ケース

※長さ 400 ~ 1200mm の組み合わせであります。

### クリ / A



美しい木目で独特の光沢があります。

重くて硬いクリは昔から、枕木や建築用の土台に使われていました。  
防虫効果にも優れ、年月が経つとより色が濃く変化します。

#### クリ グレード: A

幅 FU-KUA-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

#### クリ グレード: A

幅 FUO-KUA-12  
120mm 15×120×1820mm ユニタイプ 7枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース

#### 無塗装

#### オイルクリア

### レッドパイン 節有



やわらかくあたたかみがあり、親しみやすい木目と色味です。  
建築、家具、土木、パレットなどに幅広く使われ、インテリアに取り入れやすいです。


#### レッドパイン 節あり グレード: 1枚もの

幅 FO-RPC-1511519  
115mm 15×115×1950mm 1枚もの 7枚(1.57m<sup>2</sup>)/ケース

## 三層フローリング

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

表層、中間層、裏層それぞれ違った木材を貼り合わせたものになります。  
無垢に比べて収縮、膨張が起こりにくい構造です。



ナラ A



ナラ グレード：A

幅 FT-NAA-15  
150mm 15(4)×150×1820mm 三層 6枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース

ナラ グレード：AB

幅 FTO-NAA-15  
150mm 15(4)×150×1820mm 三層 6枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース

※(表面の挽板厚)



ナラ MIX



ナラ グレード：MIX/ユニ

幅 FT-NAMX-189  
189mm 15(4)×189×1820mm 三層 5枚(1.72m<sup>2</sup>)/ケース

ナラ グレード：AB

幅 FTO-NAMX-189  
189mm 15(4)×189×1820mm 三層 5枚(1.72m<sup>2</sup>)/ケース

※(表面の挽板厚)

無塗装

【土足用】

ナラ BC キャタピラーカット(ノコ目) ※



ナラ グレード：BC ※土足用

幅 FTK-NABC-15  
150mm 15(4)×150×1820mm 三層キャタピラーカット(ノコ目) 6枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース

※(表面の挽板厚)

無塗装



※表面が粗い肌触りのため、  
【土足用】としてご利用ください。



三層フローリング キャタピラーカット 断面

## 挽板複合フローリング



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積り承ります



床  
樹種: ブラックウォルナット  
塗装: オイルクリア  
※拭き取り仕上げ

挽板複合フローリングとは合板の上に挽き板を重ねたものになります。

表面は無垢材同様の素材感と合板の安定性を兼ね備え、  
床暖房にも対応します。三層タイプよりもさらに収縮が少ないです。

※一部、非対応となる床暖房システムがございます。



挽板複合フローリング 断面

## オーク



### オーク

オイルクリア

幅 FFO-OA-15  
150mm 15(3)×150×1818mm 挽板複合 6枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

### オーク

ウレタンマット

幅 FFU-OA-12  
120mm 12(2)×120×909mm 挽板複合 14枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

## ハードメープル



### ハードメープル

オイルクリア


幅 FFO-HM-15  
150mm 15(3)×150×1818mm 挽板複合 6枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

### ハードメープル

ウレタンマット

幅 FFU-HM-12  
120mm 12(2)×120×909mm 挽板複合 14枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

## ブラックチェリー



### ブラックチェリー

オイルクリア

幅 FFO-BC-15  
150mm 15(3)×150×1818mm 挽板複合 6枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

### ブラックチェリー

ウレタンマット

幅 FFU-BC-12  
120mm 12(2)×120×909mm 挽板複合 14枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

## ブラックウォルナット



### ブラックウォルナット

オイルクリア

幅 FFO-BW-15  
150mm 15(3)×150×1818mm 挽板複合 6枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

### ブラックウォルナット

ウレタンマット

幅 FFU-BW-12  
120mm 12(2)×120×909mm 挽板複合 14枚(1.53m<sup>2</sup>)/ケース  
※(表面の挽板厚)

## ヘリンボーン



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります

オーク ラスティック



オーク グレード: ラスティック

無塗装

幅 FH-OA-6  
60mm 15×60×420mm ヘリンボーン 65枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース

ネシアチーク




ネシアチーク

無塗装

幅 FH-NT-6  
60mm 15×60×420mm ヘリンボーン 65枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース

ブラックウォールナット



ブラックウォルナット


無塗装

幅 FH-BW-6  
60mm 15×60×420mm ヘリンボーン 65枚(1.64m<sup>2</sup>)/ケース

ヘリンボーンとはニシンの骨からイメージされた文様といわれています。

日本では、杉の葉に見立てて杉綾・綾杉と言われる文様で弓矢の弦にかける部分に似ていることから矢筈(やはず)ともいわれています。

古くからある張り方で、歴史建造物などにも多く使われています。



\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

## 国産無垢フローリング

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

代表的な杉とひのきは古くから使われている身近な木で、日本の気候と環境に適しています。  
国産材を積極的に使うことで、地域の活性化や日本の森林を守ることに繋がります。




国産すぎ無垢 源平生節（埋木あり）

国産すぎ無垢 源平ムジ・上小



### 【加工形状】

本実・突き付け



本実・突き付け加工 断面図

### 【加工オプション】※価格はお問い合わせください。

・エンドマッチ加工 加工後、2000mm→1818mmになります。



※見積もり承ります

## 国産紀州すぎ グレード：源平生節（埋木あり）

厚み	幅	長さ	枚数/束	m <sup>3</sup> 数/束	品番（無塗装）	塗装オプション品番		
						蜜蝋	オイルクリア	オイルカラー
			(-MW)	(-OC)	(-□□□□)			
15	105	1900	16枚	3.19m <sup>3</sup>	FOJCC 1510519			
		2900	11枚	3.35m <sup>3</sup>	FOJCC 1510529			
		3900	8枚	3.28m <sup>3</sup>	FOJCC 1510539			
	120	1900	14枚	3.19m <sup>3</sup>	FOJCC 1512019			
		2900	10枚	3.48m <sup>3</sup>	FOJCC 1512029			
		3900	7枚	3.28m <sup>3</sup>	FOJCC 1512039	※見積もり承ります	※実働3週間～(要問合せ)	
	150	1900	12枚	3.42m <sup>3</sup>	FOJCC 1515019			
		2900	8枚	3.48m <sup>3</sup>	FOJCC 1515029			
		3900	6枚	3.51m <sup>3</sup>	FOJCC 1515039			
30	150	1900	12枚	3.42m <sup>3</sup>	FOJCC 3015019			
		2900	8枚	3.48m <sup>3</sup>	FOJCC 3015029			
		3900	6枚	3.51m <sup>3</sup>	FOJCC 3015039			
	180	1900	10枚	3.42m <sup>3</sup>	FOJCC 3018019			
		3900	5枚	3.51m <sup>3</sup>	FOJCC 3018039			

※塗装オプションご希望の場合は品番の後にオプション品番を記載ください。

※オイルカラー(-□□□□)選択の場合は、P のカラー名をご記載ください。

## 国産紀州すぎ グレード：源平ムジ・上小

厚み	幅	長さ	枚数/束	m <sup>3</sup> 数/束	品番（無塗装）	塗装オプション品番		
						蜜蝋	オイルクリア	オイルカラー
			(-MW)	(-OC)	(-□□□□)			
15	105	1900	16枚	3.19m <sup>3</sup>	FOJCAB 1510519			
		2900	11枚	3.35m <sup>3</sup>	FOJCAB 1510529			
		3900	8枚	3.28m <sup>3</sup>	FOJCAB 1510539			
	120	1900	14枚	3.19m <sup>3</sup>	FOJCAB 1512019			
		2900	10枚	3.48m <sup>3</sup>	FOJCAB 1512029			
		3900	7枚	3.28m <sup>3</sup>	FOJCAB 1512039	※見積もり承ります	※実働3週間～(要問合せ)	
	150	1900	12枚	3.42m <sup>3</sup>	FOJCAB 1515019			
		2900	8枚	3.48m <sup>3</sup>	FOJCAB 1515029			
		3900	6枚	3.51m <sup>3</sup>	FOJCAB 1515039			
30	150	1900	12枚	3.42m <sup>3</sup>	FOJCAB 3015019			
		2900	8枚	3.48m <sup>3</sup>	FOJCAB 3015029			
		3900	6枚	3.51m <sup>3</sup>	FOJCAB 3015039			
	180	1900	10枚	3.42m <sup>3</sup>	FOJCAB 3018019			
		3900	5枚	3.51m <sup>3</sup>	FOJCAB 3018039			

※塗装オプションご希望の場合は品番の後にオプション品番を記載ください。

※オイルカラー(-□□□□)選択の場合は、P のカラー名をご記載ください。

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



国産ひのき無垢 生節（埋木あり）



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

国産ひのき無垢 ムジ・上小



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

国産紀州ひのき グレード：生節（埋木あり）

厚み	幅	長さ	枚数/束	m <sup>2</sup> 数/束	品番（無塗装）	塗装オプション品番	
						蜜蠟	オイル クリア
						(-MW)	(-OC)
15	105	1900	16枚	3.19m <sup>2</sup>	FOHC 1510519		
		2900	11枚	3.35m <sup>2</sup>	FOHC 1510529		
		3900	8枚	3.28m <sup>2</sup>	FOHC 1510539		
	120	1900	14枚	3.19m <sup>2</sup>	FOHC 1512019		
		2900	10枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHC 1512029		
		3900	7枚	3.28m <sup>2</sup>	FOHC 1512039		
	150	1900	12枚	3.42m <sup>2</sup>	FOHC 1515019		
		2900	8枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHC 1515029		
		3900	6枚	3.51m <sup>2</sup>	FOHC 1515039		
30	150	1900	12枚	3.42m <sup>2</sup>	FOHC 3015019		
		2900	8枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHC 3015029		
		3900	6枚	3.51m <sup>2</sup>	FOHC 3015039		

※塗装オプションご希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※ひのきについてはオイルカラーの設定はございません。

国産紀州ひのき グレード：源平ムジ・上小

厚み	幅	長さ	枚数/束	m <sup>2</sup> 数/束	品番（無塗装）	塗装オプション品番	
						蜜蠟	オイル クリア
						(-MW)	(-OC)
15	105	1900	16枚	3.19m <sup>2</sup>	FOHAB 1510519		
		2900	11枚	3.35m <sup>2</sup>	FOHAB 1510529		
		3900	8枚	3.28m <sup>2</sup>	FOHAB 1510539		
	120	1900	14枚	3.19m <sup>2</sup>	FOHAB 1512019		
		2900	10枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHAB 1512029		
		3900	7枚	3.28m <sup>2</sup>	FOHAB 1512039		
	150	1900	12枚	3.42m <sup>2</sup>	FOHAB 1515019		
		2900	8枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHAB 1515029		
		3900	6枚	3.51m <sup>2</sup>	FOHAB 1515039		
30	150	1900	12枚	3.42m <sup>2</sup>	FOHAB 3015019		
		2900	8枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHAB 3015029		
		3900	6枚	3.51m <sup>2</sup>	FOHAB 3015039		

※塗装オプションご希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※ひのきについてはオイルカラーの設定はございません。



国産ひのき無垢 ムジ



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

国産紀州ひのき グレード：ムジ

厚み	幅	長さ	枚数 / 束	m <sup>2</sup> 数 / 束	品番（無塗装）	塗装オプション品番	
						蜜蠟 (-MW)	オイル クリア (-OC)
15	105	1900	16枚	3.19m <sup>2</sup>	FOHA 1510519		
		2900	11枚	3.35m <sup>2</sup>	FOHA 1510529		
		3900	8枚	3.28m <sup>2</sup>	FOHA 1510539		
	120	1900	14枚	3.19m <sup>2</sup>	FOHA 1512019		
		2900	10枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHA 1512029		
		3900	7枚	3.28m <sup>2</sup>	FOHA 1512039		
	150	1900	12枚	3.42m <sup>2</sup>	FOHA 1515019		
		2900	8枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHA 1515029		
		3900	6枚	3.51m <sup>2</sup>	FOHA 1515039		
30	150	1900	12枚	3.42m <sup>2</sup>	FOHA 3015019		
		2900	8枚	3.48m <sup>2</sup>	FOHA 3015029		
		3900	6枚	3.51m <sup>2</sup>	FOHA 3015039		

※塗装オプションで希望の場合は品番の後ろにオプション品番を記載ください。  
※ひのきについてはオイルカラーの設定はございません。





造作材


## 【 Moku Solid : 無垢造作材 】

Moku Solid  
無垢造作材で  
できること



空間に木の深みと心地よさを

フルオーダーで対応いたします



## 【 Moku Solid : 無垢造作材 】

開口枠・巾木・廻縁などの造作加工を承ります。

フローリングや壁・天井材と樹種を揃えることや近い色味に着色塗装することも可能です。

天然木の重厚さと質感の良さを楽しむことができます。

★厚み・幅・長さ・形状・樹種をご指定の上、お問い合わせください。



### 【 無垢 | 対応樹種 】

※形状やサイズにより、柾目のみ板目のみと限定されることがあります。

国産杉 柾目



国産ひのき 柾目



国産杉 板目



国産ひのき 板目



※実働2週間～※見積もり承ります  
(要問合せ)

ナラ 柾目



タモ 柾目



ホワイトアッシュ



ハードメープル



チーク



ナラ 板目



タモ 板目



ブラックウォルナット



ブラックチェリー



ピーラー



米梅



スプルース




開口枠  
樹種: 国産杉  
塗装: 無塗装


\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

## 【Moku Solid: 無垢造作材】 加工断面図


差し込み巾木  
60×13




差し込み巾木  
60×15




巾木  
60×12




面取り形状




廻り縁  
30×12




出隅  
22×22




巾木  
20×9





ケーシング  
35×12



ケーシング  
60×12



無目枠  
114×25  
129×25  
159×25




※上記以外の形状もサイズオーダーご相談いただけます。

※仕上げ面  
御指定下さい

## 【Moku Veneer: 突板造作材】

建具、柱、鴨居、敷居、造作家具、框など  
突板貼だからこそ可能な樹種が豊富です。  
無垢では出来ないサイズの製作が可能なうえ、  
木目の統一感や寸法の安定性、品質の良さと柔軟さで、  
様々な造作に対応いたします。




Moku Veneer  
突板造作材で  
できること

サイズフルオーダーで対応いたします



空間に突板ならではの品の良さを



## 【Moku Veneer: 突板造作材】

積層した芯材に突板という薄板を貼り合わせたものです。

表情は無垢材と同じような仕上がりで、反りや割れを少なくしました。


★厚み・幅・長さ・形状・樹種をご指定の上、お問い合わせください。

●無垢では出来ないサイズの製作が可能


●木目の統一感。好きな場所に木目を指定可能

●反りやねじれが少ないため、寸法の安定性が高い

### 【突板 | 対応樹種】




<用途>  
窓枠／開口枠／建具枠／飾り棚  
カーテン BOX／化粧染／框  
<オプション>  
溝加工／組み加工／塗装サービス  
<参考サイズ>  
厚:10~300  
幅:10~1200  
※200以上は幅はぎになる場合があります  
長:300~7950  
※4000以上はジョイントになる場合があります  
※樹種により対応サイズは異なります




## 加工断面図


差し込み巾木  
60×13




差し込み巾木  
60×15




巾木  
20×9



巾木  
50×9




出隅  
22×22




ケーシング

35×12




ケーシング

60×12



無目枠 (3方)

114×25  
129×25  
159×25




無目枠 (4方)

114×25  
129×25  
159×25



SLIM 笠木


129/145/159




SLIM巾木




玄関框




SLIM枠



SLIM窓枠



玄関巾木



※上記以外の形状もサイズオーダーご相談いただけます。

# 【Moku Layer : 積層造作材】



## Moku Layer 積層造作材で できること

- 無垢では出来ないサイズの製作が可能
- 反りや割れ少なく、安定した強度
- 木そのものの木目や木肌をそのまま楽しめる

## 【積層 | 対応樹種】

メルクシパイン



ラジアータパイン



スプルース



米梅



カバ桜



ブラックウォルナット



チーク



※価格・在庫状況や納期は  
お問い合わせください。  
※様々な用途についても  
お気軽にご相談・お問合せください。  
※塗装種類についてもお問合せください。



※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



※実働2週間～※見積もり承ります  
(要問合せ)

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

木材の接合面をジグザグに加工し、相互にはめ込んで接着した材です。  
接合部分は指を組み合わせたように見えることから「フィンガージョイント」と名付けられました。  
接着面積が多くなるため、安定した強度を保つことができます。  
短尺材・端材から長尺材を製造できるというメリットがあり、エコにも寄与しています。

## 【積層 | 対応樹種】

レッドパイン 無地



ラバーウッド



タモ



ナラ



国産杉



国産ひのき



国産杉(源平柾目) 幅はぎ / ノージョイント



## 【用途】

棚板、カウンター、家具材、階段、笠木、窓枠

## 【オプション加工】

溝加工／R加工／C面取加工／穴あけ加工



※実働2週間～※見積もり承ります  
(要問合せ)

## 【Moku Layer : 積層造作材】加工断面図

サイズフルオーダーで対応いたします

Moku Layer  
積層材ならではの  
自由さで暮らしに木をプラス



格子棚 / バイン積層材



カウンター / タモ積層材



キッチンカウンター衝立用笠木 / タモ積層材




窓枠 / 国産ひのき積層材  
右側壁面 / fw+ 杉 / オイルクリア




階段 / タモ積層材 / オイルクリア(拭き取り仕上げ)

## 【Moku Layer : 積層造作材】加工断面図


SLIM 笠木




SLIM巾木




SLIM窓枠




面取り形状




SLIM枠




無目枠



玄関枠



玄関巾木



【SLIM枠断面】



【SLIM窓枠断面】




【SLIM笠木断面】



※上記以外の形状もサイズオーダーご相談いただけます。

※上記以外の形状もサイズオーダーご相談いただけます。

3層クロスパネル  
無垢幅はぎ材  
インテリア合板  
突板貼合板



## 3層クロスパネル

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

塗装受注  
※実働2週間～  
(要問合せ)

要お問い合わせ  
※見積もり承ります  
(要問合せ)

3層の間伐材の板をクロスするように貼り合わせた3層クロスパネルは、単なる無垢材とは異なり  
乾燥して反ったりすることがなく、強度に優れているため、さまざまな造作に適した材料です。

紀州産・杉【Aグレード】 木目も綺麗なAグレードです！




3層クロスパネルは断面が特徴です。

紀州杉 グレード：A/AA 無塗装

幅	3SXP0918-A
910mm	30×910×1820mm 節補修(片面) 1枚
幅	3SXP0918-AA
910mm	30×910×1820mm 節補修(両面) 1枚
幅	3SXP1020-A
1000mm	30×1000×2000mm 節補修(片面) 1枚
幅	3SXP1020-AA
1000mm	30×1000×2000mm 節補修(両面) 1枚

【用途】  
棚板、カウンター、家具材など



オプション加工  
溝加工／R加工／C面取加工／穴あけ加工



\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



テーブル（オーダー対応）  
W1500×D600×H800

六角スツール

カフェテーブル、スツール  
樹種：3層クロスパネル  
塗装：自然系塗料



階段風箱収納（ノックダウン式【Moku Fit Joint】）9段  
杉3層クロスパネル（オイルクリア仕上げ）



本棚 squares（オーダー対応）  
W750×D300×H750  
(最大寸法 W1900×D900×H1900)


※価格・在庫状況や納期は  
お問い合わせください。  
※様々な用途についても  
お気軽にご相談・お問合せください。  
※塗装種類についてもお問合せください。

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

## 無垢幅はぎ材

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

数枚の無垢板をつなぎ合わせて出来ているので、まるで一枚の無垢板に見えます。  
無垢材だからこそ感じられる温かみのある商品です。



洗面カウンター:ホワイトアッシュ



洗面カウンター:ホワイトアッシュ



幅はぎ 杉 (クロスパネル or 幅はぎ (受注生産) 選択可)



幅はぎ ひのき (幅はぎ (受注生産) のみ)



杉クロスパネルの場合  
断面は三層です。

### 【用途】

棚板、カウンター、家具材、造作材など

\*価格、詳細はお問い合わせください。

塗装受注  
※実働3週間～  
(要問合せ)

在庫  
要確認



オーダー対応のみ



オーダー対応のみ



オーダー対応のみ



ロッカーカーボン / ひのき幅はぎ



オーダー対応のみ



オーダー対応のみ

ハードメープル  
明るい色合いの中に、優しい木目と独特な杢目があり、  
自然にコントラストが形成されています。  
重くて硬い木質は、すり傷や物の落下などによる衝撃に強く、  
ボーリングのレーンやピンの素材としても用いられています。

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

## ホワイトバーチ合板

\*価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

全層 1.4mm 等厚のホワイトバーチ単板で構成し、木口がきれいな縞模様になっています。


建築用だけでなく音響用や、輸送機床板、梱包用品、家具建具など、幅広い用途にご活用いただけます。

表面・裏面ともにパッチ補修（抜節や死節などの欠点部分をくり抜き、くり抜いた部分に埋め木する補修）

が混入する BB グレードです。

耐水性の高い接着剤を使用しているので、水まわりにもお使いいただけます。\*

\*板面を保護する場合は別途ウレタン塗装を推奨します。



### 【共通仕様】

断面：1.4mm 等厚

木目方向：長さ方向に平行

グレード：BB（埋木、パッチ補修が混入）



ホワイトバーチ合板 グレード：BB		無塗装	
厚み	幅	長さ	入数
4mm			
6.5mm			
9mm			
12mm			
15mm			
18mm			
21mm			
24mm			
30mm			
	1220mm	2440mm	1枚

\*価格、詳細はお問い合わせください。



※家具加工  
ご相談承ります。（要問合せ）

オフィス本棚 & デスク

ホワイトバーチ合板（ノックダウン式【Moku Fit Joint】）

W1400×D300×H850（オーダー対応）

\*価格・詳細はお問い合わせください。



収納棚（リハビリセンター様）  
ホワイトバーチ合板（ノックダウン式【Moku Fit Joint】）  
クリア塗装仕上げ  
W4088×H1878×D300（オーダー対応）



## シナ合板

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

シナ合板はラワン合板よりも表面が平滑で、白っぽい材質のため、家具や空間が優しく品のある仕上がりになります。




シナ合板 グレード：片面化粧 無塗装			
厚み	幅	長さ	入数
4mm			
5.5mm			
9mm			
12mm			
15mm			
18mm			
21mm			
24mm			
30mm			
910mm	1820mm	1枚	

\*価格、詳細はお問い合わせください。

## ラワン合板

木目が目立たず表面がざらざらしているのが特徴で、適度な硬さを持っています。  
使いやすさに優れています、家具や建材、DIY用途など、幅広くお使いいただけます。



シナ合板 グレード：一般 無塗装			
厚み	幅	長さ	入数
4mm			
5.5mm			
9mm			
12mm			
15mm			
18mm			
21mm			
24mm			
30mm			
910mm	1820mm	1枚	

\*価格、詳細はお問い合わせください。



オフィスデスク / ホワイトバーチ合板（ノックダウン加工）



カウンター / ホワイトバーチ合板（ウレタンクリア）



## 突板貼合板

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

突板をラワン合板の表面に貼った天然木の化粧貼合板です。


軽くて扱いやすいのが特徴で、ゆがみにくく割れにくいので主に家具や建具や壁材に使用します。



### 突板貼合板

□=樹種	3'×6' (910×1820)			3'×8' (910×2440)			4'×8' (1220×2440)		
	2.5mm	4mm	5.5mm	4mm	5.5mm	4mm	5.5mm	4mm	5.5mm
S	スプルース	柾目		V36-□-2.5	V36-□-4	V36-□-5.5	V38-□-4	V38-□-5.5	V48-□-4
HE	米梅	柾目							
TA-F	タモ	板目							
TA-S		柾目							
WO-F	ホワイトオーク	板目							
WO-S		柾目							
OP	ビーラー	柾目							
BC	ブラックチェリー								
M	メープル								
SM	サベリマホガニー								
WA	ホワイトアッシュ								
BW-F	ブラックウォルナット	板目							
BW-S		柾目							
H-F	ひのき	板目							
H-S		柾目							
JC-F	杉	板目							
JC-S		柾目							
TE	チーク	柾目							

品番記入例 V36 - TA-F - 2.5  
(3'×6'合板) (タモ板目) (2.5mm厚)



\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



# "ノックダウン式"【Moku Fit Joint】

## プレカット加工

弊社の工場で図面を元にプレカットした材料を現場へお届けいたします。  
工期の短縮=コスト削減にも繋がりお客様にも喜んでいただけます。  
さらに組み立て金物やほぞ加工サービス現場で現場での組み立てがスムーズです。

## A 加工サービスの特徴

- ① ノックダウン式  
【Moku Fit Joint】  
工具なしではめ込むだけ  
ねじれに強く  
組立金具が隠れスッキリ
- ② ドミノほぞ加工  
ほぞ組が手早く  
高い精度が可能



### 金物①耐荷重


板厚	19	22	25	30
MDF	60kg	70kg	80kg	100kg
合板	50kg	60kg	70kg	100kg
ブナ材	170kg	200kg	200kg	200kg
スプルス	80kg	90kg	130kg	140kg

←組立金具が完全に隠れて  
スッキリとした仕上がりに。

直角だけでなく色々な角度の施工が可能です



## ② ドミノほぞ加工



ほぞ穴を空けてドミノ型チップを差し込みボンドで固定するだけで強度のあるほぞ組みが完成。  
組み立て金物同様、直角以外にもさまざまな角度での加工が可能です。  
(※組立ての際にはクランプと強度を持たせるため接着剤を併用してください)

## サービスバリエーション

※施工が必要な方は別途ご相談ください。

## ① ハーフプレカットオーダー | ご希望の材料を必要分のみ、お届けします。

## ② プレカットオーダー | 金物加工等、すべてを当社で施し、 お客様では組立のみ行っていただきます。 (工具などはお客様でご準備が必要です)

## 穴あけ加工


ちょっとした不便さを解消いたします

- ① カウンターにコードを通す用の穴が欲しい
- ② 造作家具の側板にコードを通したい
- ③ コンセントプレートに合わせて造作家具の側面に穴あけ
- ④ 洗面器、キッチンシンク、水栓等の穴あけ加工

### ①丸穴



### ②四角形



### ③カウンター角斜めカット



洗面台 穴あけ加工  
(洗面器と水栓用2ヶ所)



キッチンシンク



カウンター コード「通し」



側板にコンセントプレート用の穴

**収納金物 | 背壁固定タイプ**

※その他対応サイズございます。

アームハンギング棚柱 SS 2本入



シルバー



ホワイト



ブラック

棚受 (木質棚板用) 2本入



シルバー



ホワイト



ブラック

アームハンギング棚柱SS

品番	カラー	高さ	セット内容
SS-H18S-2	シルバー		棚柱: 2
SS-H18W-2	ホワイト	1820	ビス: 20 (L=50)
SS-H18B-2	ブラック		

棚受(木質棚板用)

品番	カラー	棚板奥行	セット内容
SS-MD25-■	S シルバー	250	棚受: 左右各1
SS-MD25-■	W ホワイト		ビス: 4 (L=16)
SS-MD30-■	B ブラック	300	

**収納金物 | 側壁固定タイプ**

ステンレス棚柱セット



ホワイト (棚受:ゴムカバー)



シルバー (棚受:ゴムカバー)



シルバー (棚受:ステンレス)

ステンレス棚柱セット

品番	棚柱	棚受	棚柱サイズ	セット内容
TBS-GW	ホワイト	ステンレス		棚柱: 4
TBS-GS	シルバー	+ゴムカバー	15×1820	棚受: 20 (棚5枚分)
TBS-SS	シルバー	ステンレス		ビス: 40 (L=30)

**収納金物 | ハンガーパイプセット**

※その他対応サイズございます。



U型

パイプセットC(U型)

品番	径	長さ	セット内容
HPC-U32-9		900	パイプ: 1
HPC-U32-14	φ32	1400	U型ソケット: 2
HPC-U32-19		1900	ビス: 4 (L=25)

パイプセットC(上吊)

品番	径	長さ	セット内容
HPC-B32-9		900	パイプ: 1/両端ブラケット: 2
HPC-B32-14	φ32	1400	ボルト: 各2(L=25/40)/ワッシャー: 2
HPC-B32-19		1900	パイプ: 1/両端ブラケット: 2/ワッシャー: 3
HPC-B32-29		2900	中吊ブラケット: 1/ボルト: 各3(L=25/40)

**棚板**

必要枚数・厚み・樹種をご指定ください。※P.13-14のベース基材参照

**引き出し**

必要箇所 樹種をご指定ください。

※P.13-14のベース基材参照



## 塗装サービス（屋内用）

自社工場にてご指定いただいた塗料で仕上げしたものを現場までお届けします。  
素材の保護をしつつ、木の質感を損なわない自然塗料を主に使用しています。

### 工場塗装仕上げのメリット

- ・現場に塗料のにおいが残りにくいです。
- ・作業場所の確保が不要です。
- ・乾燥済みの状態でお届けするので、すぐに現場作業にかかります。

### 【屋内用】

＼ 各種指定メーカー、ご相談下さい ／

### オスモカラー 各種


植物油（ひまわり油、大豆油、あざみ油）と植物性ワックスからできた自然塗料です。  
内部に深く浸透することによって、木本来の調節機能を発揮させます。  
化学物質を一切含まず、食品と同レベルの高い安全性を誇るので、  
小さなお子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。  
木の心地よさを存分に引き出す、人と自然にやさしい塗料です。



### 【基準色】

#### オスモカラー | 8色

植物油と植物性ワックスからできた自然塗料。木の心地よさを存分に引き出す人と自然に優しい塗料です。



\*サンプル画像はイメージ参考用です。印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

#### mizucolor | 7色

木の風合いを生かした優しい色合いが素敵な塗料です。



\*サンプル画像はイメージ参考用です。印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。


### リボス自然健康塗料 各種


自然と調和し、人と環境に安全な塗料を作るという理念に基づいて開発された塗料です。  
主成分の亜麻仁油は分子がとても細かく、木の導管の奥まで入ることができます。  
塗膜がなくとも撥水性を発揮することができます。  
それにより汚れも入り込みにくいので、お手入れがしやすいです。



### オリオ 2

オイルフィニッシュの質感を維持しながら、ウレタン性能を持つ塗料です。  
オイル塗料の持つ木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能にし、  
ウレタン塗料の性能として優れた保護性能を発揮します、家具・建具・無垢材テーブルにおすすめです。





和室材

## 和室造作材

現代の住まいにおいて自然美にあふれた和室は時を忘れ、心やすらぐ空間です。

ワンランク上の和室つくりをお手伝いいたします。


和室造作材以外に書院や違い棚、和風建具などもご相談ください。

さらに詳しい内容は別冊「MARUKI GENERAL CATALOG」をご参照ください。



### 【MARUKI GENERAL CATALOG Vol.4】

PDF カタログはこちらの QR コードからご覧ください




### 白木枠



スプルース


### 床 柱



### 地 板



### 床 框



### 落 掛



### 無 双

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

### 天井材




突板天井(底目)



竿縁天井



網代天井(ハス市松+竹の竿縁)



銘竹 各種

## 和室

和室は四季を楽しみ、自然を感じることを大切にしてきた日本の伝統的な住まいです。障子や襖などの建具でゆるやかに仕切られ、光や風をほどよく取り入れた心地よい空間です。和の伝統を活かした本格風なものから、現代の生活スタイルにも馴染むモダンなものまで、天然素材ならではの品格と技術で幅広くご提案いたします。



## 和室



## 和紙調畳


機械すき和紙からできた畳は日焼けや色あせしにくく、美しさが長持ちします。  
豊富なカラーバリエーションでお部屋のインテリアに合わせてコーディネートが自由自在です。

### 【カラー | へりなしタイプ】


灰桜色




黄金色




亜麻色




薄桜色




白茶色




乳白色




青磁色




藍色




銀白色



若草色




黒染色




胡桃色




栗色




小麦色



銀鼠色



木楽座 30  
樹種: タモ  
畳: 藍色 / 白茶色



\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



## 置き和室シリーズ

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

木と畳の心地よい肌触りでオールシーズン快適に過ごせます。  
工事ほど手間がかからず、置き畳よりも本格的な置き和室を提案します。



腰掛畳  
樹種：(框)ひのき  
(腰パネル)杉

座禅畳	腰掛畳	Size order
規格サイズ 	規格サイズ 	お部屋に合わせたサイズで製作いたします
その他サイズ 	その他サイズ 	Special order お客様のご希望に合わせて製作いたします 
900x900x30	810x810x350	製作実績：腰掛畳特注（引き出し収納式）



座禅畳 ※施工・送料は別途になります。




木部 (塗装 5 色) 畷  
タモ積層 ひのき積層 イグサ畷 和紙畷 (15 色)


座禅畳
品番 品番 高さ MO-JSRZ 900 30

※価格・納期はお問い合わせください。


1 ユニット標準サイズ



腰掛畳 ※施工・送料は別途になります。



1 ユニット標準サイズ



木部 (塗装 5 色)  
 ・框（枠）／脚  
ひのき

・腰パネル  
杉 ひのき

畷  
イグサ畷 和紙畷 (15 色)

腰掛畳
品番 品番 高さ MO-JSRK 810 350

※価格・納期はお問い合わせください。

## 木部カラー

天然木の質感を活かした自然塗装仕上げです。5色の中からお選びいただけます。  
※樹種によって色の仕上がりが異なります。



## 工事不要

床や壁にビスなどで固定せず、  
現場で組み立てて設置できます。

## 豊富なカラーバリエーション

お好みの畷、木部のカラーを  
お選びいただけます。

## 空間に合わせたオーダーメイド

現場で採寸してサイズオーダー、  
特注も対応いたします。

## 畷

## (1)和紙調畷

メンテナンスしやすく、長く使っていただけます。  
15色の中から2色までお選びいただけます。

## (2)国産イグサ畷

弾力性があり、天然イグサの香りにはリラックス効果をもたらします。

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



室内建具



暮らしにとけ込むさりげない木の建具

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



maruto

シンプルで心地いい暮らしを提案します。

白を基調にした清潔感のある空間におすすめです。



中桟付き框戸  
樹種：ホワイトオーク  
アクリル：透明  
引き手：アルミ丸パイプ

施工性の良い室内木製建具です。  
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。  
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

シンプル框戸  
M-KA



材種：杉赤突板  
アクリル：半透明（型板）  
引き手：アルミ丸パイプ 眺き穴タイプ

中桟付き框戸  
M-KY



材種：オーク突板  
アクリル：透明  
引き手：アルミ丸パイプ 光窓タイプ

腰板付き框戸  
M-KP



材種：タモ突板  
アクリル：半透明（型板）  
引き手：アルミ丸パイプ ノーマルタイプ

● 突板（柾目） | 5種

maruto						特注対応サイズ	
品名	品番	厚み	幅(DW)	高(DH)	参考価格(枚)	幅(DW)	高(DH)
シンプル框戸	M-KA					725	1785
中桟付き框戸	M-KY	35	725	1985	価格お問合せ	～	～
腰板付き框戸	M-KP					900	1985

※枠は含まれておりません。

## 【突板（柾目）】



\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

\*建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。

## 【アクリル】



## 【共通仕様】



引き戸のみ対応可能



どこでも誰でも気軽に使えるドア

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



Doo

ありそうでなかった"ふつう"を素敵に



施工性の良い室内木製建具です。  
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。  
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

シナフラッシュ戸

D-FD



材種: シナ突板

ポリ合板フラッシュ戸

D-HD



材種: 白ポリ合板

ナチュラル板戸

D-KD




材種: ヒーラー無垢

Doo

品名	品番	厚み	幅(DW)	高(DH)	参考価格(枚)	特注対応サイズ
シナフラッシュ戸	D-FD	35	725	1985	価格お問い合わせ	幅(DW) 725 ~900
ポリ合板フラッシュ戸	D-HD					高(DH) 1785 ~ 2385
ナチュラル板戸	D-KD	40	728			

【材種】

シナ突板  
D-FDヒーラー無垢  
D-KD白ポリ合板  
D-HD杉赤突板  
D-SDひのき突板  
D-HD

【共通仕様 | 引き戸】



丸型引手

上吊り式引き戸  
ソフトクローズ  
(振れ止め付き)ホワイト  
※レバーハンドル・ドノブの取付を  
ご希望の場合は品番をご指定ください。

ライトブラウン

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



引き戸・開き戸 両方対応可能



ほどよく仕切って心地いい距離感をつくる

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



## Shikiri

飾らないモダンな空間に仕立てます。

ひととひと  
へやとへやほどよく仕切って  
心地いい距離感をつくる建具

それが〈Shikiri〉です

縦格子戸  
樹種: 杉赤  
アクリル: 透明施工性の良い室内木製建具です。  
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。  
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

横格子戸

S-YS

材種: オーク突板  
アクリル: 半透明(型板)  
引き手: なし  
※参考画像※DH2200mm以上  
は意匠が変更します

間仕切り戸

S-PS

材種: チーク突板  
アクリル: 乳白  
引き手: 真鍮 ゴールド  
※参考画像

縦格子戸

S-TS

材種: 杉赤突板  
アクリル: 透明  
引き手: なし  
※参考画像

Shikiri

品名	品番	厚み	幅(DW)	高(DH)	参考価格(枚)
横格子戸	S-YS	35			
間仕切り戸	S-PS	40	725	1985	価格お問い合わせ
縦格子戸	S-TS				

幅(DW)	高(DH)
725	1773/1878/1985
~900	1785
725/795/865	~2385

【突板(柾目)】



※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。

【アクリル】



【共通仕様】

上吊り式引き戸  
ソフトクローズ  
(振れ止め付き)

引き戸のみ対応可能

# KITOHE

天然木（木）の良さと、受け継がれる職人の技（手）の素晴らしいを伝えるために、  
「木と手」をコンセプトに生まれたブランドです。  
空間との一体感を追求し、障子を暮らしの中で生きる日本の文化として残せるようにという想いが込められています。




※価格・納期はお問い合わせください。



「スリムライン」では、組子を美しく見せることを追求し、一般的な障子で使用される、8mmよりも細い6mmの組子を使用しています。繊細な組子の技法を生かした障子が、空間を彩ります。



グリッド・ラージ



グリッド・スモール




グラデーション・ラージ



グラデーション・スモール

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。


※価格・納期はお問い合わせください。




サウンド




エッジ




サン




ムーン




キリコ・チェス



スラッシュ・スリム



レイヤー・チェック



アシメトリー・スロープ

\*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。





『Ow - M-FECT塗装』  
動画でその性能をご紹介!

森林資源が豊富な和歌山県の国産杉を使用した無垢の木の外壁材です。

目合いが良く、素直な木で狂いが少なく、強度・耐久性に優れている国産杉は外壁材に最も最適な木材です。

その木材を使用し、バリエーション豊かに4タイプの外壁材をご用意いたしました。



シンプルな「縦張り」、存在感のある「鎧張り」、海外の雰囲気がお好きな方におすすめの「ボーダー下見板」

ログハウス調に「ハーフログ」。さらに弊社では、もっと安心して外壁に木材を取り入れていただくため


「M-FECT」というセルフクリーニング機能を持ったオリジナル製品を開発いたしました。

木の風合いを生かした半透明の着色と親水性に優れセルフクリーニング機能を持った

薄い塗膜を形成する半透膜タイプの水性木材保護塗料で、経年変化の程度により、塗装を施す事で永く効果が続きます。

カラーバリエーションも豊富でセルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」  
是非弊社の工場塗装でお試しください！

### セルフクリーニングのメカニズム



国産杉/縦張り グレード：ムジ～小節ミックス M-FECT

幅  
120mm (130mm)  
OW-T-MF-39-塗料番号  
20~21×120×3900mm 6枚(2.88m<sup>2</sup>)/ケース

塗装種類  
・オリジナル塗装/M-FECT (セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。

※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。

※塗装種類について、詳しくはP.105へ



ブラッシュウッド仕上げ  
※節欠けが含まれる事があります。




節欠け


## 国産杉 縦張り

板を縦方向に並べて行く張り方で、外壁面がフラットになるので、スッキリとした印象に仕上がります。

多角形や曲線など角度を生かした複雑な施工ができるのも「縦張り」の特徴で、デザインの自由度の幅がぐっと広がります。



【断面納まり参考図】



※一枚の板に対して2列で釘打ちください。

※施工用の釘はお客様の方でご準備ください。

※釘打ちの前は下穴を空ける必要があります。

※施工時は必ず、10mm ずつ透かしながら施工を行ってください。(裏面形状について、通気確保設計となり、突き付け施工形状ではありません。)

【外壁材 断面図】

## 国産杉 鎧張り

木造民家の外壁に用いられる伝統的な張り方で、まさに鎧のように板を重ねていく張り方のこと。  
板の隙間から風が吹き込むことがなく、雨も全て下へ流れ落ちるので、とくに雨の多い地域に多く見られる。



Ow 鎧張り  
塗装:エムフェクト/クリア



国産杉節あり（ブラッシュウッド仕上げ）  
※節欠けが含まれる事があります。



国産杉/鎧張り グレード：節あり


幅  
165mm  
(180mm) OW-Y-MF-39-塗料番号  
17~18×165×3900mm 5枚(3.3m<sup>2</sup>)/ケース

M-FECT

塗装種類 オリジナル塗装 / M-FECT (セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。  
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。  
※塗装種類について、詳しくはP.17へ

カラーバリエーションも豊富で  
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」  
工場塗装で仕上ます！



【鎧張り納まり参考図】

Ow outer wall



※実働3週間～  
(要問合せ)

## 国産杉 ボーダー下見板

ボーダータイプの下見板は張り上ると横目地が通ったフラットな面として仕上がる所以、数ある木の板張りの中でも特にシンプルに仕上ります。



M-FECT


国産杉/ボーダー下見板 グレード：ムジ～小節ミックス

幅  
120mm  
(130mm) OW-B-MF-39-塗料番号  
20×120×3900mm 6枚(2.88m<sup>2</sup>)/ケース

塗装種類 オリジナル塗装 / M-FECT (セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。  
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。  
※塗装種類について、詳しくはP.100へ

カラーバリエーションも豊富で  
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」  
工場塗装で仕上ます！



【ボーダー下見板 断面図】

MIHAMA

MARUKI



※実働3週間～  
(要問合せ)

## 国産杉 ハーフログ

丸みのある曲線が特徴でログハウス調の独特な外観に仕上がります。

自然で落ち着いた雰囲気となり、店舗にもお使いいただけます。




※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。  
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。



羽目板 ログ加工 断面



杉無垢 ログ加工  
※節欠けが含まれる事があります。



節欠け

国産杉/ハーフログ グレード：節あり

M-FECT

幅 OWHL-MF-39-塗料番号  
100mm 50×100×3900mm 2枚(0.8m<sup>2</sup>)/ケース

塗装種類 ・オリジナル塗装/M-FECT(セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。

※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。

※塗装種類について、詳しくはP.17へ


カラーバリエーションも豊富で  
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」  
工場塗装で仕上ます！



“ 防火等制限地域でも木の外壁を望まれる方におススメ ”

外壁に木板を張れないような地域でも  
【モイスTM】や【ダイライトMS9】を張ることによって  
その上に木板を張ることが出来る場合があります。

防火構造や法22条区域で求められる準防火構造とする場合は外壁下張材(面材)を高性能で耐震・防火・調湿に優れた耐力面材「モイスTM」または、「ダイライトMS9」での施工を推奨いたします。



【納まり参考図】

※推奨施工方法ではありますが、地域、構造等によっては対象外となる場合がございます。  
必ず建築会社様、設計士様にご確認の上、ご採用ください。

※詳しい認定条件については認定書をご確認ください




## オリジナル塗料『M-FECT』

### ＼セルフクリーニングのメカニズム／

膜の表面を親水性にする事により、汚れ(油分)と膜の間に水が潜り込み汚れを落としやすい。

また、シリカ粒子が静電気の帯電を防ぎ、汚れの付着を防止します。

【セルフクリーニングのメカニズム】※性能原理イメージ



エムフェクト

一般的な造膜型塗料

※ 接触角による比較イメージ

しっかりと水を弾きます。



竣工時の Ow 国産杉 縦張り エムフェクト:クリア塗装



『Ow - M-FECT塗装』  
動画でその性能をご紹介!

セルフクリーニング機能付きだから  
汚れを含んだ雨染みが少ない!  
(環境差あり)

クリアや明るいカラーの場合、  
木材乾燥時の桟干し痕が残る箇所が  
含まれる可能性があります。  
経年変化と共に目立たなくなります。




1年後の Ow 国産杉 縦張り エムフェクト:クリア塗装  
経年変化で色が馴染んできます。(源平の赤白も同様)

### ＼メンテナンス性に優れています／

セルフクリーニング機能付きなので、簡単お手入れ。

色持ちも良いので塗り直しの手間を軽減できます。



経年による貼り換えが、必要箇所を1枚～でも変えていくことで、  
出来るだけ永く素材を活かし、ご利用することができます。

### Answer 「Ow」なら、これらの問題を解決！

セルフクリーニング機能で、メンテナンス回数を減らし、手間とコストを削減できます。

木材の経年美化を楽しみ、長く住み続けることを考えた際に適した外壁材だと考えています。



外壁材「Ow」のために自社が開発したオリジナル塗装【M-FECT】

## おすすめの理由をご紹介!

- ・親水性に優れたセルフクリーニング機能
- ・防虫 防腐 防カビ 防蟻 効果あり!
- ・木目が映える豊富なカラー14色+クリア
- ・弊社にて仕上げ後に納品(現場仕上げ不要!)



カラーバリエーション

選べる色、広がるデザイン、豊富なカラーバリエーション



ソリッドグレー



ブルーグレー



ナチュラルブラウン



オリーブ



ダークブラウン




チーク



ライトオーク



ウォルナット



オーク



マホガニー



チョコレートブラウン



クリア



## 焼杉 | 外装用 M-selection

杉の表面を炭化させることで腐敗や延焼から守る伝統的な外壁材です。

独特の落ち着いた風格をもっています。

### 蔵の助

一般的に素焼き、又は焼っぱなしとも呼ばれるもので、表面に炭がうろこ状で残っている最もクラシックな仕上げです。蔵や古い町並みにマッチします。



#### 蔵の助

無塗装		
幅 165mm	YS-KNS-19 10×165×1950mm	20枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-KNS-29 10×165×2900mm	10枚(4.95m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-KNS-39 10×165×3900mm	10枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。

※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。



## 焼杉 | 内外装用 M-selection

焼成後ブラシで磨き上げ、塗装しておりますので、独特の風合いを醸し出します。

外装だけでなく、内装用にもお使いいただけますので、住宅はもちろん店舗でも空間のアクセントにおすすめです。

### 漆黒 (塗装品)


焼成後ブラシで磨き上げ、一枚一枚丹念に手塗りで仕上げております。浮き出た艶のある木目と貴賓ある色彩は他にない逸品です。



#### 漆黒

YS-SK-19		
幅 165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-SK-29 10×165×2900mm	10枚(4.95m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-SK-39 10×165×3900mm	10枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



### オリーブ (塗装品)

強力なブラシで磨き、塗料とのバランスを考慮し選別された板を塗装。こちらも長年の定番カラー。



#### オリーブ

YS-OL-19		
幅 165mm	10×165×1950mm	20枚(6.61m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-OL-29 10×165×2900mm	10枚(4.96m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-OL-39 10×165×3900mm	10枚(6.61m <sup>3</sup> )/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。

### しぶき

焼いて軽くブラシで荒炭を落とし、まだ黒く炭が残る程度に仕上げたもの。無塗装品では最もポピュラーな仕上げです。炭が落ちると共に色合いは変化していきます。



#### しぶき

無塗装		
幅 165mm	YS-SBK-19 10×165×1950mm	20枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-SBK-29 10×165×2900mm	10枚(4.95m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-SBK-39 10×165×3900mm	10枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。

### 鈴鹿


しぶきをもう少し磨いた程度。リフォームの色合わせや濃色の塗装下地にも使われます。微妙な薄炭色は人気ですが無塗装での外部使用では退色は比較的早いです。



#### 鈴鹿

無塗装		
幅 165mm	YS-SZK-19 10×165×1950mm	20枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-SZK-29 10×165×2900mm	10枚(4.95m <sup>3</sup> )/ケース
幅 165mm	YS-SZK-39 10×165×3900mm	10枚(6.6m <sup>3</sup> )/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



※全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。

## 木製デッキ材

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

塗装受注  
※実働3週間～  
(要問合せ)

要価格  
お問合せ

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。  
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。  
※塗装種類について、詳しくはP.17へ





デッキ材:レッドシダー



レッドシダー

加工性がよく、柔らかい肌触りをしています。  
水に濡れると特有の心地よい香りがします。

レッドシダー		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	90mm	2100mm ～4250mm
	145mm	
	90mm	
	105mm	
	120mm	
	145mm	
	190mm	
	240mm	
40mm	90mm	2100mm ～4250mm
	105mm	



イペ

テッキ材として長い歴史を持ちウリンと同等の耐久性があります。  
反りやひび割れが少なく、公共施設によく使われます。

イペ		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	105mm	1200mm ～4000mm
	105mm	
30mm	120mm	
	150mm	
40mm	90mm	
	150mm	
60mm	60mm	
90mm	90mm	
100mm	100mm	



ウリン

水辺使用（海水）の耐久性に強いです。  
シロアリには侵されず、その他の害虫に対する耐抗性も高いです。

ウリン		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	90mm	1200mm ～4000mm
	105mm	
	120mm	
30mm	105mm	
	120mm	
	70mm	
45mm	90mm	
	70mm	
	90mm	
70mm	70mm	
	90mm	
90mm	90mm	
	105mm	



セランガンバツ

大木なので供給・流通量共に豊富で比較的価格も安定しています。  
ウッドデッキだけでなく、フェンスなどに使用されることもあります。

セランガンバツ		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	105mm	2100mm ～4250mm
	120mm	
	150mm	
30mm	105mm	
	120mm	
45mm	60mm	
	90mm	
70mm	70mm	
	90mm	
90mm	90mm	
	105mm	

カラーバリエーションも豊富で  
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」  
工場塗装で仕上ます！

※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

カラーバリエーションも豊富で  
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」  
工場塗装で仕上ます！

## 木製フェンスキット

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



存在感のある無垢材を使用した木塀です。

角板が縦に45°で取り付けられているので通風を確保しながらしっかりと目隠しが可能です。

オリジナル支柱を木塀の柱に差し込んで固定するシンプルな構造のため


交換も簡単にできますので、新築住宅だけでなくリノベーション物件にもおすすめです。



イメージ画像




イメージ画像



フェンス、パーツはサイズオーダー可能です。

【木塀 参考図】 木塀パネル:W1320×H925

実用新案出願中



カラーバリエーションも豊富で  
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」工場塗装で仕上ます！

### 【塗装イメージ】



[M-FECT]  
SS004 パイン



[M-FECT]  
SS006 ウォールナット



[M-FECT]  
SS002 ブルーグレー

紀州杉 グレード：上小節～節あり ※節欠けが含まれる事があります。

厚み	幅	長さ	パーツ名	品番	入数
45mm	925mm	1320mm	木塀パネル(縦45)	KMMET45	1本
45mm	90mm	2000mm	木塀用笠木2.0	KMMK-9045-20	1本
		3000mm	木塀用笠木3.0	KMMK-9045-30	1本
		4000mm	木塀用笠木4.0	KMMK-9045-40	1本
6mm	75mm 200mm	989mm	アイアン柱(L)	KMMK-989-HL	1本
			アイアン柱(R)	KMMK-989-HR	1本
6mm	75.45mm 200mm	989mm	アイアン柱(T)	KMMK-989-HT	1本
			アイアン入隅柱(L)	KMMK-989-HTL	1本
			アイアン入隅柱(R)	KMMK-989-HTR	1本

※参考：1スパンあたり

\*価格、詳細はお問い合わせください。

木塀で使用する自然塗料は自社オリジナル【M-FECT】  
様々な機能で、木塀を長く美しく保ちます。

セルフクリーニング機能で綺麗がつづく

防虫・防腐・防カビ・防蟻 効果あり

経年劣化も部分張替えが出来る

塗装済みで現場が楽々

国産材活用


しっかりと水を弾きます。



※価格や納期は都度お問い合わせください。

※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。

※塗装種類について、詳しくはP.17へ



木製手洗器

## 木製手洗器

※価格・納期はお問い合わせください。

要お問い合わせ  
※見積もり承ります

受注生産  
※受注後45日～

「木地挽き」という技法で、隙間なく繋ぎ合わせた木地を口クロで挽いて形成したおしゃれな木製手洗器です。「セルロースナノファイバー塗料」を下地に使うことによって経年劣化を防ぎその上にアルカリ性、硬さを強化する特殊塗料を塗ることによってさらに強度を増しております。2層にした塗装は、耐久性、耐水性に優れており、上品な仕上がりで洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。

【ウォルナット】【ひのき】2種類からお選びいただけます。

仕上げは高耐水ウレタン塗装となり、【ツヤあり】【ツヤなし】をお選びいただけます。



ひのき



ウォルナット

ひのき Aタイプ グレード：ムジ		高耐水ウレタン	
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-A-H-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-A-H-350-○	
400mm		WU-A-H-400-○	
450mm		WU-A-H-450-○	
500mm		WU-A-H-500-○	

ウォールナット Aタイプ グレード：ムジ		高耐水ウレタン	
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-A-W-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-A-W-350-○	
400mm		WU-A-W-400-○	
450mm		WU-A-W-450-○	
500mm		WU-A-W-500-○	

ひのき Bタイプ グレード：ムジ		高耐水ウレタン	
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-B-H-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-B-H-350-○	
400mm		WU-B-H-400-○	
450mm		WU-B-H-450-○	
500mm		WU-B-H-500-○	

ウォールナット Bタイプ グレード：ムジ		高耐水ウレタン	
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-B-W-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-B-W-350-○	
400mm		WU-B-W-400-○	
450mm		WU-B-W-450-○	
500mm		WU-B-W-500-○	

ひのき Cタイプ グレード：ムジ		高耐水ウレタン	
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-C-H-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-C-H-350-○	
400mm		WU-C-H-400-○	
450mm		WU-C-H-450-○	
500mm		WU-C-H-500-○	

ウォールナット Cタイプ グレード：ムジ		高耐水ウレタン	
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-C-W-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-C-W-350-○	
400mm		WU-C-W-400-○	
450mm		WU-C-W-450-○	
500mm		WU-C-W-500-○	

下記の排水管、金具に適合するように開口しております。

適合排水管・金具


メーカー	名称	型番	備考	メーカー	名称	型番	備考
TOTO	排水金具 (25mm・S トラップ)	TL594BS2R		カクダイ	丸鉢金物	4300-32	32mm の排水テーブルとナットに接続
	排水金具ユニット	5F000013			丸鉢つきS トラップ	433-319-32	テーブル管：32 × 150mm
					丸鉢つきP トラップ	433-508-32	テーブル管：32 × 150mm、キセル管：32 × 350mm



セルロースナノファイバー塗料は  
環境にやさしい天然物ながら、強度をもち  
木の持つ“美しさ”をより長く保つことができます



エッジに丸みのあるタイプ。シャープになりすぎず、甘すぎない印象に。



モダンな空間がお好きな方には、エッジがフラットタイプ



全体的に丸みのあるタイプは、ナチュラルで優しい雰囲気が似合います。



## 日頃のお手入れ

各商品によって異なります。下記の方法をお試しください。

内装部材		
造作材	突板貼(造作材/合板)	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	無垢	
	積層	
フローリング	無垢/国産無垢	1.ドライタイプのフロアワイパーで乾拭きや、掃除機やほうきで塵やほこりを除去。 2.水分等を含んだものをこぼした場合は乾いた布ではやく拭き取る。 ※定期メンテナンス⇒p.110
	三層	
	挽板複合	
	ヘリンボーン	
天井・壁材	Vw/CH/fw+	
	S-SERIES	
	羽目板	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	SOLIDeco	
無垢幅はぎ材	インテリアパネル	
	ソリッド幅はぎ耳付きパネル	
インテリア合板	ホワイトバーチ合板	
室内建具	maruto/Doo/Shikiri/ KITOTE	
和室材	和室造作材	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	置き和室/畳	1.畳の目に沿って乾いた柔らかい布で乾拭きか掃除機で塵やほこりを除去。 ※堅い固体物を踏んだり引きずった場合、傷がつくおそれがあるので事前に取り除いてください。 2.天気の良い日を中心日頃から換気を必ず行う。 ※過度の汚れやほこり、湿気などの条件が重なるとカビやダニの発生の原因となります。

外装部材		
木製テッキ材	ウリン	1.汚れが目立つ場合は、テッキブラシや雑巾で取り除く。 2.年に2~3回、高圧洗浄機やテッキブラシで本格的に掃除をする。
	イベ	
	セランガンバツ	
	レッドシダー	1.ほうきで砂ほこりをこまめに取り除く。 ※ひび割れや腐敗を防ぎます。 2.季節ごとにテッキブラシで軽くこすり、水で洗い流す。 3.木製保護塗装(オイルステイン)で1~2年に1回、塗装し直す。 ※乾燥に時間がかかるため、晴天が数日続く時期に行ってください。

## 木製品について／会社概要

# 木製品の特徴と注意事項

本カタログ掲載の木製品はすべて天然木を使用しております。木製品の特徴をよくご理解の上ご使用ください。

## 【木の性質】

- 柔らかさ 杉やひのきなどの柔らかい材は表面が打痕や傷がつきやすいです。テーブルやデスクに取り入れた場合は筆記具などの跡が残らないようにデスクマットをご利用することをお勧めします。
- 節 針葉樹は広葉樹に比べて節が多くみられます。商品によっては機能上問題のない節は残して、パテ埋めを施しております。節の数や大きさには商品ごとにばらつきがございます。
- 経年変化 時間が経つご購入当初の色味から変化します。
- 変色変形 保管状況や施工方法、仕様環境により変色や反りや割れやねじれを引き起こす場合があります。また空気中の水分、床下からの湿度影響で「膨張」「収縮」などが生じ、不具合を引き起こす場合があります。

## 【集成材と無垢材】

- 無垢材とは自然のままの木材ですが、樹種が同じでもひとつひとつの個体差があり、品質が安定しないのが欠点です。集成材は無垢材をラミナと呼ばれる挽板や小片にして乾燥し、集成接着したものです。無垢材の欠点である反りや狂いや割れなどを補うことで強度の向上と寸法が安定し、品質を均一化したハイテクノロジーな木材製品です。
- 内装に使われる集成材を造作用集成材、構造に使われる集成材を構造用集成材といいます。内装に使われる造作用集成材の表面に希少価値のある美しい銘木の突板で化粧貼りしたものを化粧貼り造作用集成材(突板貼造作材)と呼びます。自然な風合いと高級感があり、光の反射を抑える効果や調湿作用などの効能があります。

## 【木製品保管上の注意】

- 屋内の水平な場所におき、地面やコンクリートに直接置かないようにご注意ください。
- ビニールシートで保護し、直接日光の当たる場所や湿気の多い場所での保管は避けてください。紫外線は変色、色あせ、反り、ねじれの原因になります。水分は表面のシミ、変色や反りを引き起こします。

## 【木製品の日常の注意】


- 天然木のため日焼けによる変形や割れが生じます。直射日光があたる場合は、なるべくカーテンやブラインドなどで日差しの調整をお勧めします。
- ホットカーペット、温風ヒーター、ストーブなどの熱が直接当たるような使い方は、目隠や表面割れを引き起こす原因となります。

## 【造作材施工上の注意】

- コンクリート、モルタルなどへの直接の取付けは避けてください。やむを得ない場合はカウンターの下部に台を設け、湿気が逃げる空気層を設けてください。また取付け後の換気空調や水・紫外線などの管理には充分気をつけてください。
- 冷暖房機の間近での使用は避けてください。
- 塗装での水打ちによる素地調整は行わないでください。
- 幅広カウンターとして施工する場合は裏面に吸い付き棧などの裏棧を取り付けてください。また壁の飲み込み部分には逃げをとってください。
- 階段に使用する場合は床からの湿気が上がってこないよう、合板を捨て張り等により階段下をふさいでください。



株式会社丸紀は木づかい運動に賛同しています。  
国産材を積極的に使うことは、CO<sub>2</sub>を吸収する健全な森林を育成し、環境を守りながら地域を活性化させることにつながります。



## 【無垢フローリング施工上の注意】

- 広葉樹は天然木の性質上、膨張・収縮が起きるのを防ぐために、ある程度開梱した状態で施工現場の環境に十分馴染ませてください。
- 針葉樹は開梱後に長時間放置しますと、施工現場の環境により割れ、反り、ねじれ等を発生する場合がありますのでご注意ください。
- 下地施工
  - ・フローリングの膨らみを防ぐため、床下のコンクリートは含水率10%以下になるまで十分に乾燥させ、風通しを良くしてください。また、必ず耐水合板の下に防湿シートをしき込んでください。さらに、下地合板が湿気を含んでいないことを確認してください。
  - ・床下の湿気が多い場合は、0.1mm厚以上の防湿シートを根太と捨て貼り合板の間にしき込んで施工するか、もしくはつなぎ目の部分にコーティングしてテーピングをし、床下からの湿気を防いでください。床下のコンクリートは表面が乾いていても、内部には水分を含んでおりますのでご注意ください。
  - ・根太の厚みが一定でないと根太高に差が生じ、踏みなりの原因となります。また乾燥材を使用しないと施工後ねじれたり、痩せたりして踏みなりの原因となります。
- <根太あり>
  - ・大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
  - ・大引き間隔は3尺(909mm)、根太は1尺(303mm)とし、レベルを出して施工してください。
  - ・必ず合板の捨て貼りをし、合板は12mm以上の耐水合板を使用してください。また捨て貼り合板同士の間は2~3mmあけて施工してください。
- <根太なし>
  - ・大引きは105mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
  - ・大引き間隔は3尺(909mm)とし、レベルを出して施工してください。
  - ・必ず24mm以上の耐水合板を使用してください。
- 貼り込み
  - ・天然木ですので、色合いや杢目など一枚一枚異なります。貼り始める前に仮並べし、色合いや杢目のバランスを確認した上で施工してください。
  - ・極端に小幅材がこないよう、貼り込み前に割り付けを行ってください。
  - ・下地合板のジョイント部とフローリングのジョイント部が重ならないようにしてください。
- <広葉樹フローリング>
  - ・施工は必ず接着剤とフロア用ステープルの併用で行ってください。接着剤はF☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系を使用してください。関連推奨接着剤/(株)オーシカセレクティUR-20、UR-21
  - ・水溶性接着剤は床鳴りの原因となるため、使用しないでください。
  - ・無垢専用接着剤を床材裏面に塗布してください。(広葉樹フローリングは必須です)接着剤の塗布を誤ると施工後の反りや突き上げやあはれ等の原因になります。サネやその近隣部には接着剤を使用しないでください。
  - ・サネは強く叩き込み過ぎると、無垢材の性質上、反りや突き上げの原因となります。必ず同梱包の「スペーサー」を使ってジョイント部にクリアランスを取ってください。
  - ・壁際は5~10mm程度隙間をあけてください。敷居・ドア枠・框なども隙間の確保をしてコーティング処理をしてください。
- <針葉樹フローリング>
  - ・サネの隙間を設げずに張り上げてください。
  - ・接着剤を併用される場合F☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系を使用してください。
- 施工後の養生
  - ・天然木のフローリングは施工後も呼吸しています。工事期間中の取り扱いも充分ご注意ください。
  - ・施工後はすみやかに、ごみや塵などを完全に取り除いてください。床材表面に細かいキズができるのを防ぎます。きれいに掃除したあと、表面保護のため養生シートまたは養生ボードにて全面覆ってください。
  - ・養生テープを直接無垢フローリングに貼らないでください。粘着テープによって塗装が剥がれたり、粘着剤が材に付着し、汚れや変色の原因となる場合があります。
- メンテナンス
  - ・冷蔵庫、ピアノなど重量物の脚部には必ず保護板などで床板にかかる重量を分散し、キズやへこみ防止をしてください。
  - ・キッチン、洗面所など水をよく使用する場所には、水切りマットをしいてご使用ください。
  - ・ワックス掛けは3~6ヶ月に1回程度行ってください。ワックス掛けの際は薄くムラなく均一に塗ってください。ワックスを多量に塗布すると製品の品質を損なうことがあります。
  - ・ワックス施工後表面に低温度の水などをこぼしますと白化する場合がありますのですぐ拭き取ってください。
  - ・製品に適合したワックスをお使いください。

ウレタン塗装品・・・木質フローリング用水性樹脂ワックス  
自然塗装品・・・各自然塗料メーカー専用ワックス  
無塗装品・・・表面保護のため、白木用ワックスや柿渋や蜜ろうなどで保護していただくことをお勧めします。

## 会社概要

社名：株式会社 丸紀  
 事業内容：建材・建具・家具・インテリアの企画開発製造販売  
 住宅建築販売  
 営業所：本社・工場（和歌山県美浜町）  
 関西サテライトオフィス（兵庫県尼崎市）  
 東京事務所

### 本社・工場


〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2  
 TEL: 0738-22-2236 FAX: 0738-23-1682



DIY share space  
 みんなの工房



-初心者からプロまで。みんなでDo it yourself-  
 DIY シェアスペース  
 TEL:050-8890-5069



### MIHAMA MARUKI ATC ショールーム

大阪南港 ATC にて新しくオープンしたショールーム。  
 オリジナルの木質外壁材『Ow』を中心に、  
 壁材・天井材、建具各種を展示致しております。

「IHPC」 〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 9F B ゾーンにて



### 丸紀のオンラインショップ

MM FACTORY STORE  
 エムエムファクトリーストア  
[www.2mfactory.jp](http://www.2mfactory.jp)



MM FACTORY STORE  
 -life & natural things-

建材をはじめ、様々な商品が購入可能です。  
 商品のご注文・お問い合わせはWEBショップから。

LOG  
 木とカフェ



木製家具・雑貨とカフェのログハウス  
 M LOG(エムログ) 一木とカフェ  
 TEL:050-8890-5069

〒644-0044  
 和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2 ログハウス  
 営業日:月～土 (9時～17時)

web shop  
 WoodPark BASE店

web shop  
 WoodPark 紀州材専門店

QR code for Wood Park website

オリジナル木製家具・雑貨ブランド  
 Wood Park (ウッドパーク)  
 一木のぬくもり、木のあるくらし  
 『ウッドパーク-Wood Park-』の商品は  
 M LOG(エムログ) 一木とカフェでも  
 ご注文可能です。

## 会社概要

社名：株式会社 丸紀  
設立：平成 6 年 3 月 15 日  
資本金：2000 万円

【所在地】

□本社・工場  
〒644-0044  
和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2  
TEL：0738-22-2236 FAX：0738-23-1682

□関西サテライトオフィス

Wood Line ショールーム（予約制）  
〒660-0806  
兵庫県尼崎市金楽寺町 1-6-57 レックスラインビル 3F  
TEL：06-6430-9980 FAX：06-6430-9982

【ホームページ】

<http://www.k-maruki.co.jp/>

【会社沿革】

1953(昭和 28)年 丸紀木材を個人創業、紀州みかん箱仕組板を主体にした販売を開始する。  
1954(昭和 29)年 和歌山県御坊市に丸紀木材工業株式会社設立。  
国内外向け木箱仕組板を販売。  
阪神方面へ販路を広げる。  
1967(昭和 42)年 仕上加工部門を設立。  
端材の再利用と品質向上をめざし、化粧貼集成の研究に取り組む。  
1976(昭和 51)年 集成材（化粧貼造作用）の JAS 認定証を 10 月に受領。  
ボイラ、乾燥機、集塵装置など新設備導入。  
また重油燃料からオガクズ燃料へと切り替え  
製品コストダウンを計る。  
1979(昭和 54)年 隣接地に工場（230 坪）を増設し、一般建材銘木部を発足する。  
1985(昭和 60)年 フィンガー自動投入、桑原モルダー製特殊測定など  
大掛かりな設備改善により販売力と生産面の合理化にあたる。  
1994(平成 6)年 丸紀木材工業株式会社より独立。  
現住所に『株式会社丸紀』を創立。  
和室造作材専別配送体制を確立。  
1995(平成 7)年 新大阪拠点の大坂出張所を大阪営業所に昇格。  
1996(平成 8)年 和室造作材専別配送のより迅速な体制をめざし、  
新倉庫を建設。  
1997(平成 9)年 住宅部門充実のため全国フランチャイズのカスタムグループに入会。本社工場製造設備、搬送設備の増強を計る。  
1998(平成 10)年 親会社である丸紀木材工業株式会社より工場敷地 2000 坪を購入する。  
1999(平成 11)年 資本金 2000 万円に増資。  
2000(平成 12)年 本社工場に連続自動セルフプレスなど設備を増強。  
2001(平成 13)年 アッセンブル機能拡張の為、大阪営業所を豊中市にて移転開設。  
2003(平成 15)年 中国の提携工場より技術支援をもとに集成材の輸入を開始。  
2004(平成 16)年 大阪営業所を拡大。工場の仕上げラインを超仕上げからサンダー仕上げに設備更新し、製品の安定化を計る。  
2005(平成 17)年 中国より研修生を受け入れ技術交流を計る。  
関東エリアにて専別販売を拡大するために、東京営業所を開設。  
2008(平成 20)年 <紀州材を利用した和の空間を創出するシステム家具「置き和室」の開発と販売において、「地域産業資源活用事業」の認定を受ける。  
2010(平成 22)年 オリジナル製品「置き和室」が経済産業省【JAPAN BRAND プロジェクト】に採択され、海外展示が行われる。  
2013(平成 25)年 オーストラリア・シドニー・ケアンズ・パースに「置き和室」のショールームを設置。  
2014(平成 26)年 中国・上海に於ける「置き和室関連商品一式」の販売代理店を上海和奏宛進出口有限公司との間で契約し、展示商品を輸出。  
2016(平成 28)年 東京営業所を江東区東雲に移転。  
2017(平成 29)年 大阪営業所を吹田市に移転。  
2018(平成 30)年 Atelier Wood Line（大阪ショールーム）OPEN  
2019(令和元)年 建材ショールーム（edge link 内）OPEN  
2022(令和 4 年) かえるの港プロジェクト竣工  
(和歌山県印南町：印南漁港の観光交流施設)  
『Wood Park plus 印南店』オープン（和歌山県印南町）  
『DESIGN ART』新技術発表  
(オリジナル天然木カラープリント)  
2023(令和 5 年) 3 月 本社木造事務所新築  
7 月 本社工場・ログハウス全面リニューアル  
10 月『DIY share space』オープン  
2024.10月(令和6年) 「Ow M-FECT 塗装」ウッドデザイン賞 2024 受賞  
2025.2月(令和7年) IF DESIGN AWARD2025 受賞

## 本カタログについて

掲載されている商品は 2026 年 1 月現在のものです。  
すべての価格・納期はお問い合わせください。  
予告なしに価格・仕様・デザイン変更または販売中止・製造中止となる場合がございます。  
商品及び素材は印刷の関係上、色・質感において実物と異なる場合がございます。  
使用されている写真の複写・転載を禁じます。

MM FACTORY STORE Vo.1

2026 年 1 月 発行

商品に関するお問い合わせ  
[www.k-maruki.co.jp/contact](http://www.k-maruki.co.jp/contact)

