





MIHAMA
MARUKI

MM FACTORY STORE -life & natural things- vol.1




株式会社
丸紀



MM FACTORY STORE

-life & natural things-

vol.1



木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を

MIHAMA
MARUKI

www.k-maruki.co.jp

会社 HP



株式会社 丸紀

本社/工場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2
TEL:0738-22-2236 FAX:0738-23-1682

MM FACTORY STORE へ

ようこそ



木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を



こんにちは、木質建材メーカーの丸紀です。
和歌山県美浜町という海と山のあいだにある自然豊かな場所から
木と人がつながり、より豊かな暮らしの提案と
より良い未来のために、日々、取り組んでいます。


ひとは五感を持っています。
その中でも
素肌で触れる＝触覚 目で見ると＝視覚 鼻で香る＝嗅覚
この「3つの感」で木のぬくもりを感じることができます。

木は、ひとつひとつ違った表情を持っています。
木目はそれぞれ違います。堅い木、柔らかい木。小さな節、大きな節。
ひとつと同じで、木それぞれにも個性があります。

私たちは、心を込めて、手間を惜しむことなく、
「個性ある木」と「ひと」、その一期一会のような出会いを
一人でも多くの方に感じていただけるように

わたしたちは、ものづくりを通してお手伝いをします。

サービスの流れ




当社のサービスは商品の調達だけではありません。
仕様書に基づいた計画・資材選別・加工・進捗管理・人員・担当・配送など、
全体最適なお提案と発注から納品まで一貫して対応可能です。
もちろん、懸念事項や検討事案もご相談いただけます。
当社にお任せいただければ、これまで貴社にて行っていた木製品の調達業務の省力化が可能です。

目次

木と暮らす	p.5-10	6.和室材	p.73-84
		和室造作材／置き和室シリーズ／畳	
内装部材		7.木製手洗器/シンプル洗面器	p.85-90
		外装部材	
1.造作材	p.11-26	8.エクステリア	p.91-104
無垢／突板貼(造作材・合板)／積層／ 3層クロスパネル		(外壁材:Owシリーズ 全て国産杉) 縦張り／鎧張り／ボーダー下見板／ハーフログ／ 焼杉／木製デッキ材／木製フェンスキット	
2.フローリング	p.27-46	塗装サービス	p.105-112
無垢／三層／挽板複合／ヘリンボーン／ 国産無垢		木製品に関して	113-112
3.壁・天井材	p.47-54	日頃のお手入れ／特徴と注意事項	
Vw／fw+／ 無垢羽目板IMPORT／無垢羽目板STANDARD		会社概要	p.117-119
4.無垢幅はぎ材	p.55-60		
無垢幅はぎ材／ホワイトバーチ合板			
5.室内建具	p.61-72		
maruto／Doo／Shikiri／KITOTE			


木の暮らしは素材選びから

日々の暮らしの中で「木の素材を選ぶ」という小さな選択をしてみませんか。
木のある暮らしは、ぬくもりのあるあたたかな場所になり、私たちを癒してくれます。
素材が生き続けられる、飽きのこないシンプルなデザインは、
永く使い続ける豊かさを教えてくれます。
子供たちが生きる未来に豊かな自然を残すために少しでも私たちにできることを
木を通して伝え、つなげていきたい。





1 | 天然素材の気持ちよさ

厚みのある無垢材は心地よい肌触りです。
杉のような柔らかい樹種を床材に取り入れると木のぬくもりをより体感いただけます。
豊富な樹種の中から自分の素肌にあうものをお選びください。




2 | 木製建具であたたかさを

木製建具は、何といても手で触れたときの柔らかさとあたたかさです。
毎日触れるものだから、永く大切に使い続ける豊かさと味わい深さを感じていただけます。



3 | 樹種や色味の違いで、空間にアクセント

床だけでなく、家具・天井・窓枠など様々な場所に木を取り入れる事で、
木の香りと共に、空間にいいアクセントを与えてくれます。



4 | 木の特徴を知って好きになる

1. 柔らかいぬくもり

木のお箸やお椀、取っ手を持っても手は熱くなりませんよね。
木は細胞の中に空気が入っていて熱が伝わりにくい特徴があります。
また、木の家にいると夏はすずしく冬はあたたかく感じるのも、
熱い空気や冷たい空気が伝わりにくい木の働きのおかげです。

2. じめじめしない

木は細胞に水分を含ませる事ができるので、湿度が高い時には
空気中の水分を吸い込み乾燥してくると水分を出して、
部屋の中を過ごしやすいしてくれます。
それが調湿作用です。窓の水滴やカビを防ぎ、健康にも良いのです。

3. やさしいクッション

空気を含んだ木の細胞は、クッションのように
衝撃をやわらげる働きがあります。
体になじみやすく木材の上を歩くとコンクリートよりも
やわらかく感じられるのはそのためです。



4. リラックス

木には種類によって、いろいろな香りがあり、
人をリラックスさせます。
また、細胞の中に多くの空気を含むため
体温が奪われにくく、ぬくもりを感じます。

5. 長持ち

木は人にとって昔から身近な建築材料です。
世界で最も古い木造の建物は今から約 1300 年前に
建てられた日本の法隆寺です。
木材はしっかり愛情を持って手入れをすれば
とても長く使うことができます。



6. 暮らしを守る

酸素が無ければ人間や動物は生きていけませんが、
森の木々は空気中の二酸化炭素を吸収して酸素に
変える働きがあり、地球の温暖化を抑える大切な
役割を果たしています。そんな樹木が育つ森林の
恩恵を受けて私たちの暮らしは守られています。

5 | 和の心を伝える






造作材

無垢造作材で できること



空間に木の深みと心地よさを

フルオーダーで対応いたします





※実働2週間～ ※見積もり承ります
(要問合せ)

無垢造作材

開口枠・巾木・廻縁などの造作加工を承ります。

フローリングや壁・天井材と樹種を揃えることや近い色味に着色塗装することも可能です。

天然木の重厚さと質感の良さを楽しむことができます。

★厚み・幅・長さ・形状・樹種をご指定の上、お問い合わせください。



開口枠
樹種：国産ひのき
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ

【無垢 | 対応樹種】 ※形状やサイズにより、柾目のみ板目のみと限定されることがございます。


国産杉 柾目



国産杉 板目



国産ひのき 柾目



国産ひのき 板目



ナラ 柾目




ナラ 板目



タモ 柾目




タモ 板目



ホワイトアッシュ



ブラックウォルナット




ハードメープル



ブラックチェリー



チーク




ピーラー




開口枠
樹種：国産杉
塗装：無塗装

米杓



スブルース



※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

突板貼造作材で できること

建具、柱、鴨居、敷居、造作家具、框など
突板貼だからこそ可能な樹種が豊富です。
無垢では出来ないサイズの製作が可能なおうえ、
木目の統一感や寸法の安定性、品質の良さと柔軟さで、
様々な造作に対応いたします。



造作
樹種：ひのき
塗装：ホワイト
※拭き取り仕上げ



照明 BOX
樹種：ウォルナット
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ



建具
樹種：ビーカー
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ

サイズフルオーダーに対応いたします



造作
樹種：スプルース
無塗装

空間に突板ならではの品の良さを



格子
樹種：ホワイトオーク
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ

突板貼造作材

積層した芯材に突板という薄板を貼り合わせたものです。

表情は無垢材と同じような仕上がりで、反りや割れを少なくしました。

★厚み・幅・長さ・形状・樹種をご指定の上、お問い合わせください。

● 無垢では出来ないサイズの製作が可能

● 木目の統一感。好きな場所に木目を指定可能

● 反りやねじれが少ないため、寸法の安定性が高い




※実働2週間～ ※見積もり承ります
(要問合せ)

<用途>
窓枠／開口枠／建具枠／飾り棚
カーテン BOX／化粧梁／框

<オプション>
溝加工／組み加工／塗装サービス

<参考サイズ>
厚：10～300
幅：10～1200
※200 以上は幅はぎになる場合があります
長：300～7950
※4000以上はジョイントになる場合があります
※樹種により対応サイズは異なります




【突板 | 対応樹種】

スブルース 柾目	米桐 柾目	タモ 柾目	タモ 板目	ホワイトオーク 柾目	ホワイトオーク 板目
ピーラー 柾目	ブラックチェリー 柾目	メープル 柾目	サベリマホガニー 柾目	ブラックウォルナット 柾目	ブラックウォルナット 板目
ホワイトアッシュ 柾目	ひのき 柾目	ひのき 板目	杉赤 柾目	杉赤 板目	チーク 柾目

突板貼合板


突板をラワン合板の表面に貼った天然木の化粧貼合板です。

軽くて扱いやすいのが特徴で、ゆがみにくく割れにくいので主に家具や建具や壁材に使用します。



突板貼合板			3'×6' (910×1820)			3'×8' (910×2440)		4'×8' (1220×2440)	
			2.5mm	4mm	5.5mm	4mm	5.5mm	4mm	5.5mm
□=樹種			V36-□-2.5	V36-□-4	V36-□-5.5	V38-□-4	V38-□-5.5	V48-□-4	V48-□-5.5
S	スブルース	柾目	※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。 ※様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。 ※塗装種類についてもお問合せください。						
HE	米桐	柾目							
TA-F	タモ	板目							
TA-S		柾目							
WO-F	ホワイトオーク	板目							
WO-S		柾目							
OP	ピーラー	柾目							
BC	ブラックチェリー	柾目							
M	メープル								
SM	サベリマホガニー								
WA	ホワイトアッシュ								
BW-F	ブラックウォルナット	板目							
BW-S		柾目							
H-F	ひのき	板目							
H-S		柾目							
JC-F	杉	板目							
JC-S		柾目							
TE	チーク	柾目							

品番記入例 **V36 - TA-F - 2.5**
(3'×6'合板) (タモ板目) (2.5mm厚)



※実働2週間～ ※見積もり承ります
(要問合せ)

積層造作材

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働2週間～ ※見積もり承ります
(要問合せ)

積層造作材で できること

- 無垢では出来ないサイズの製作が可能
- 反りや割れ少なく、安定した強度
- 木そのものの木目や木肌をそのまま楽しめる



開口枠
樹種：タモ
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ

【積層 | 対応樹種】

※参考基準サイズ（厚み 25× 幅 300× 長さ 1000）


メルクシパイン



ラジャータパイン




スプリース




米杓




カバ桜



ブラックウォルナット



チーク



※価格・在庫状況や納期は
お問い合わせください。
※様々な用途についても
お気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類についてもお問合せください。



フィンガージョイント

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

積層材ならではの自由さで暮らしに木をプラス

サイズフルオーダーで対応いたします

- 【用途】 棚板、カウンター、家具材、階段など、笠木、窓枠
- 【オプション加工】 溝加工／R加工／C面取加工／穴あけ加工



階段
樹種：タモ
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

積層造作材

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働2週間～ ※見積もり承ります
(要問合せ)

木材の接合面をジグザグに加工し、相互にはめ込んで接着した材です。
接合部分は指を組み合わせたように見えることから「フィンガージョイント」と名付けられました。
接着面積が多くなるため、安定した強度を保つことができます。
短尺材・端材から長尺材を製造できるというメリットがあり、エコにも寄与しています。

【積層 | 対応樹種】 ※参考基準サイズ（厚み 25× 幅 300× 長さ 1000）

※価格、納期、詳細はお問い合わせください。お見積りいたします。



フィンガージョイント

レッドパイン 無地




納期
4~5日
出荷

ラバーウッド



納期
4~5日
出荷

タモ




納期
1週間
出荷

ナラ



納期
1週間
出荷

国産杉




納期
2週間
出荷

国産ひのき



納期
2週間
出荷

国産杉（源平柱目）幅はぎ/ノージョイント



納期
2週間
出荷

【用途】

棚板、カウンター、家具材、階段、笠木、窓枠

【オプション加工】

溝加工／R加工／C面取加工／穴あけ加工

サイズフルオーダーで対応いたします

● 無垢では出来ないサイズの製作が可能

● 反りや割れ少なく、安定した強度

● 木そのものの木目や木肌をそのまま楽める



格子棚 / バイン積層材



キッチンカウンター衝立用笠木 / タモ積層材



カウンター / タモ積層材



窓枠 / 国産ひのき積層材
右側壁面 / fw+ 杉 / オイルクリア

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

3層クロスパネル

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働2週間～
(要問合せ)



※見積もり承ります

3層の間伐材の板をクロスするように貼り合わせた3層クロスパネルは、単なる無垢材とは異なり乾燥して反ったりすることがなく、強度に優れているため、さまざまな造作に適した材料です。

紀州産・杉【Aグレード】 木目も綺麗なAグレードです！



3層クロスパネルは断面が特徴です。

紀州杉 グレード：A/AA		無塗装
幅	3SXP0918-A	
910mm	30×910×1820mm 節補修(片面) 1枚	
幅	3SXP0918-AA	
910mm	30×910×1820mm 節補修(両面) 1枚	
幅	3SXP1020-A	
1000mm	30×1000×2000mm 節補修(片面) 1枚	
幅	3SXP01020-AA	
1000mm	30×1000×2000mm 節補修(両面) 1枚	

【用途】

棚板、カウンター、家具材など

オプション加工

溝加工／R加工／C面取加工／穴あけ加工



テーブル（オーダー対応）
W1500×D600×H800

六角スツール

カフェテーブル、スツール
樹種：3層クロスパネル
塗装：自然系塗料




本棚 squares（オーダー対応）
W750×D300×H750(最大寸法 W1900×D900×H1900)

※価格・在庫状況や納期は
お問い合わせください。
※様々な用途についても
お気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類についてもお問合せください。

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



フローリング

無垢フローリング

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります

「毎日触れるものだから天然木がいい」木のそのものの素材感や調湿効果を実感していただけます。



床
樹種：ナラ
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ



ナラは、美しい木目と無垢材そのものが強度を持つ素材でフローリングの中でも人気の高い樹種です。
表面に比較的傷が付きにくい硬さです。
またインテリアを選ばない優しい色合いをしており、家具のテイストによって、違った雰囲気を楽しめます。



無垢フローリング 断面

ナラ / A



ナラ	グレード：A	オイルクリア
幅	FU-NAA-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

ナラ / B / CD



ナラ	グレード：B	無塗装
幅	FU-NAB-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

ナラ	グレード：CD	オイルクリア
幅	FU-NAB-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

カバ / A



木肌は緻密で均等です。
硬い木ではありますが加工性はよく反り等の狂いも少ないです。

カバ	グレード：A	無塗装
幅	FU-KAA-13	
130mm	15×130×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.66㎡)/ケース

カバ	グレード：A	オイルクリア
幅	FUO-KAA-13	
130mm	15×130×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.66㎡)/ケース

タモ / BC



場所によって色の深さが異なる、木目が美しい人気の樹種です。
ナラとよく似ていますが、ナラに比べて木目が比較的是っきりしています。

タモ	グレード：BC	無塗装
幅	FU-TABC-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

タモ	グレード：BC	オイルクリア
幅	FUO-TABC-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

ブラックウォルナット / AB



チーク、マホガニーと共に世界三大銘木とされる高級材です。
落ち着いた濃淡のある色合いと
木目で重厚感のあるインテリアを演出します。

ブラックウォルナット	グレード：AB	オイルクリア
幅	FUO-BWAB-09	
90mm	15×90×1820mm	ユニタイプ 10枚(1.638㎡)/ケース

ネシアチーク / A



木目が美しく無塗装でも独特の光沢を放ち、反りや縮みなどの狂いが少ないです。使い込むほどに色の深さや光沢が増し、年月の経過と共に格調高さを感じさせます。エレガントで品のある空間に仕上がります。

ネシアチーク	グレード：A	無塗装
幅	FU-NT-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

ネシアチーク	グレード：A	オイルクリア
幅	FUO-NT-15	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

無垢フローリング

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります



床
樹種：チーク
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ

クリ / A



美しい木目で独特の光沢があります。
重くて硬いクリは昔から、枕木や建築用の土台に使われていました。
防虫効果にも優れ、年月が経つとより色が濃く変化します。

クリ グレード：A		無塗装
幅	FU-KUA-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

クリ グレード：A		オイルクリア
幅	FUO-KUA-12	
120mm	15×120×1820mm	ユニタイプ 7枚(1.53㎡)/ケース

アカシア



色の差がはっきりして、独特の木目が特徴です。
耐久性に優れ、シロアリに対する抵抗力も備えています。
アンティークのインテリアと相性が良いです。

アカシア グレード：MIX		無塗装
幅	FU-AC-09	
90mm	15×90×1820mm	ユニタイプ 10枚(1.63㎡)/ケース

アカシア		オイルクリア
幅	FUO-AC-09	
90mm	15×90×1820mm	ユニタイプ 10枚(1.63㎡)/ケース

チーク / A



重厚な質感で、寸法安定性や耐久性に優れています。
古来より最高の建築材として珍重されてきました。

ミャンマーチーク グレード：A		無塗装
幅	FO-TE-12	
120mm	15×120×1820mm	1枚もの 7枚(1.53㎡)/ケース
幅	FO-TE-15	
150mm	15×150×1820mm	1枚もの 6枚(1.63㎡)/ケース


チーク / 乱尺



ミャンマーチーク乱尺タイプ		無塗装
幅	FR-MT-12	
120mm	15×120×乱尺	1.53㎡/ケース
幅	FR-MT-15	
150mm	15×150×乱尺	1.63㎡/ケース

※長さ 400 ～ 1200mm の組み合わせで入ります。

レッドパイン 節有



やわらかくあたたかみがあり、親しみやすい木目と色味です。
建築、家具、土木、バルブなどに幅広く使われ、インテリアに取り入れやすいです。

レッドパイン節あり グレード：1枚もの		無塗装
幅	FO-RPC-1511519	
115mm	15×115×1950mm	1枚もの 7枚(1.57㎡)/ケース

三層フローリング

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります

表層、中間層、裏層それぞれ違った木材を貼り合わせたものになります。
無垢に比べて収縮、膨張が起こりにくい構造です。



床
樹種：ナラ
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ



ナラ A



ナラ	グレード：A	無塗装
幅	FT-NAA-15	
150mm	15 (4)×150×1820mm	三層 6枚(1.64㎡)/ケース
ナラ	グレード：AB	オイルクリア
幅	FTO-NAA-15	
150mm	15(4)×150×1820mm	三層 6枚(1.64㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)		

ナラ MIX



ナラ	グレード：MIX/ユニ	無塗装
幅	FT-NAMX-189	
189mm	15 (4)×189×1820mm	三層 5枚(1.72㎡)/ケース
ナラ	グレード：AB	オイルクリア
幅	FTO-NAMX-189	
189mm	15(4)×189×1820mm	三層 5枚(1.72㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)		

【土足用】

ナラ BC キャタピラーカット（ノコ目） ※



ナラ	グレード：BC ※土足用	無塗装
幅	FTK-NABC-15	
150mm	15(4)×150×1820mm	三層キャタピラーカット（ノコ目） 6枚(1.64㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)		



※表面が粗い肌触りのため、
【土足用】としてご利用ください。



換板複合フローリング

※

床暖対応

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

お問い合わせ

※見積もり承ります



床

樹種：ブラックウォルナット

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

換板複合フローリングとは合板の上に挽き板を重ねたものになります。表面は無垢材同様の素材感と合板の安定性を兼ね備え、床暖房にも対応します。三層タイプよりもさらに収縮が少ないです。

※一部、非対応となる床暖房システムがございます。



オーク



オーク		オイルクリア	
幅	FFO-OA-15		
150mm	15(3)×150×1818mm	挽板複合	6枚(1.64㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			
オーク		ウレタンマット	
幅	FFU-OA-12		
120mm	12(2)×120×909mm	挽板複合	14枚(1.53㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			

ハードメープル



ハードメープル		オイルクリア	
幅	FFO-HM-15		
150mm	15(3)×150×1818mm	挽板複合	6枚(1.64㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			
ハードメープル		ウレタンマット	
幅	FFU-HM-12		
120mm	12(2)×120×909mm	挽板複合	14枚(1.53㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			

ブラックチェリー



ブラックチェリー		オイルクリア	
幅	FFO-BC-15		
150mm	15(3)×150×1818mm	挽板複合	6枚(1.64㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			
ブラックチェリー		ウレタンマット	
幅	FFU-BC-12		
120mm	12(2)×120×909mm	挽板複合	14枚(1.53㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			

ブラックウォルナット



ブラックウォルナット		オイルクリア	
幅	FFO-BW-15		
150mm	15(3)×150×1818mm	挽板複合	6枚(1.64㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			
ブラックウォルナット		ウレタンマット	
幅	FFU-BW-12		
120mm	12(2)×120×909mm	挽板複合	14枚(1.53㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			

ミャンマーチーク



ミャンマーチーク		オイルクリア	
幅	FFO-MT-15		
150mm	15(3)×150×1818mm	挽板複合	6枚(1.64㎡)/ケース
幅	FFU-MT-12		
120mm	12(2)×120×909mm	挽板複合	14枚(1.53㎡)/ケース
※(表面の挽板厚)			

ヘリンボーン

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。




※見積もり承ります



床
樹種：オーク
塗装：オイルクリア
※拭き取り仕上げ

ヘリンボーンとはニシンの骨からイメージされた文様といわれています。
日本では、杉の葉に見立てて杉綾・綾杉と言われる文様で 弓矢の弦にける部分に似ていることから 矢筈（やはず）ともいわれています。
古くからある張り方で、歴史建造物などにも多く使われています。



オーク ラスティック



オーク グレード：ラスティック

無塗装

幅	FH-OA-6
60mm	15×60×420mm ヘリンボーン 65枚(1.64㎡)/ケース

ネシアチーク




ネシアチーク

無塗装

幅	FH-NT-6
60mm	15×60×420mm ヘリンボーン 65枚(1.64㎡)/ケース

ブラックウォールナット



ブラックウォールナット

無塗装

幅	FH-BW-6
60mm	15×60×420mm ヘリンボーン 65枚(1.64㎡)/ケース

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

国産無垢フローリング

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働3週間～
(要問合せ)




※見積もり承ります

代表的な杉とひのきは古くから使われている身近な木で、日本の気候と環境に適しています。
国産材を積極的に使うことで、地域の活性化や日本の森林を守ることに繋がります。




国産杉無垢 源平生節（埋木あり）



【加工形状】

本実・突き付け



【加工オプション】

・エンドマッチ加工

¥400/枚
(加工後、2000mm→1818mmになります)

紀州すぎ グレード：源平生節（埋木あり） 無塗装

幅 105mm	厚 15mm	FO-JCC-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FO-JCC-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FO-JCC-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FO-JCC-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FO-JCC-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FO-JCC-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FO-JCC-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-JCC-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FO-JCC-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FO-JCC-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FO-JCC-3015029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FO-JCC-3015039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FO-JCC-3018019
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FO-JCC-3018039
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース

紀州すぎ グレード：源平生節(埋木あり) オイルクリア

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-JCC-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-JCC-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-JCC-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FOOC-JCC-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FOOC-JCC-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOOC-JCC-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-JCC-3015029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-JCC-3015039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FOOC-JCC-3018019
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-JCC-3018039
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース

紀州すぎ グレード：源平生節（埋木あり） 蜜蝋ワックス

幅 105mm	厚 15mm	FOMW-JCC-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOMW-JCC-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOMW-JCC-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOMW-JCC-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOMW-JCC-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-JCC-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FOMW-JCC-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-JCC-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FOMW-JCC-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOMW-JCC-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOMW-JCC-3015029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-JCC-3015039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FOMW-JCC-3018019
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-JCC-3018039
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース

※ご希望の色品番の記入をお願いします。P.107へ

紀州すぎ グレード：源平生節(埋木あり) オイルカラー

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-JCC-1510519-□□□□
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1510529-□□□□
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-JCC-1510539-□□□□
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1512019-□□□□
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-JCC-1512029-□□□□
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1512039-□□□□
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FOOC-JCC-1515019-□□□□
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-JCC-1515029-□□□□
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FOOC-JCC-1515039-□□□□
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOOC-JCC-3015019-□□□□
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-JCC-3015029-□□□□
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-JCC-3015039-□□□□
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 30mm	FOOC-JCC-3018019-□□□□
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-JCC-3018039-□□□□
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働3週間〜
(要問合せ)



※見積もり承ります



国産杉無垢 源平ムジ・上小



紀州すぎ グレード：源平ムジ上小

無塗装

幅 105mm	厚 15mm	FO-JCAB-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FO-JCAB-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FO-JCAB-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FO-JCAB-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FO-JCAB-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FO-JCAB-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FO-JCAB-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-JCAB-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FO-JCAB-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FO-JCAB-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-JCAB-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FO-JCAB-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FO-JCAB-3018019
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FO-JCAB-3018039
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース

紀州すぎ グレード：源平ムジ上小

オイルクリア

幅 105mm	厚 15mm	FOO-JCAB-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOO-JCAB-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FOO-JCAB-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOO-JCAB-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FOO-JCAB-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOO-JCAB-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOO-JCAB-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOO-JCAB-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOO-JCAB-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOO-JCAB-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOO-JCAB-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOO-JCAB-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FOO-JCAB-3018019
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FOO-JCAB-3018039
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース

紀州すぎ グレード：源平ムジ上小

蜜蝋ワックス

幅 105mm	厚 15mm	FOMW-JCAB-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOMW-JCAB-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOMW-JCAB-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOMW-JCAB-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FOMW-JCAB-3018019
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-JCAB-3018039
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース

※ご希望の色品番の記入をお願いします。P.107へ

紀州すぎ グレード：源平ムジ上小

オイルカラー

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-JCAB-1510519-□□□□
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-1510529-□□□□
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-1510539-□□□□
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-JCAB-1512019-□□□□
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-1512029-□□□□
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-1512039-□□□□
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-JCAB-1515019-□□□□
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-1515029-□□□□
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOOC-JCAB-1515039-□□□□
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-3015019-□□□□
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-3015029-□□□□
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-3015039-□□□□
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
幅 180mm	厚 30mm	FOOC-JCAB-3018019-□□□□
		30×180×1900mm 10枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-JCAB-3018039-□□□□
		30×180×3900mm 5枚(3.51㎡)/ケース



※実働3週間～
(要問合せ)



※見積もり承ります

国産ひのき無垢 生節（埋木あり）



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

紀州ひのき グレード：生節（埋木あり） 無塗装

幅 105mm	厚 15mm	FO-HC-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FO-HC-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FO-HC-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FO-HC-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FO-HC-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FO-HC-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FO-HC-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-HC-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FO-HC-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FO-HC-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-HC-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FO-HC-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

紀州ひのき グレード：生節（埋木あり） オイルクリア

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-HC-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HC-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-HC-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOOC-HC-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HC-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HC-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HC-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HC-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOOC-HC-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOOC-HC-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HC-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HC-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

紀州ひのき グレード：生節（埋木あり） 蜜蝋ワックス

幅 105mm	厚 15mm	FOMW-HC-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOMW-HC-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOMW-HC-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOMW-HC-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOMW-HC-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-HC-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOMW-HC-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-HC-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOMW-HC-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOMW-HC-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-HC-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-HC-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

※ご希望の色品番の記入をお願いします。P.107へ

紀州ひのき グレード：生節（埋木あり） オイルカラー

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-HC-1510519-□□□□
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HC-1510529-□□□□
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-HC-1510539-□□□□
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOOC-HC-1512019-□□□□
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HC-1512029-□□□□
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HC-1512039-□□□□
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HC-1515019-□□□□
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HC-1515029-□□□□
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOOC-HC-1515039-□□□□
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOOC-HC-3015019-□□□□
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HC-3015029-□□□□
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HC-3015039-□□□□
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

国産ひのき無垢 ムジ・上小



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

紀州ひのき グレード：ムジ・上小 無塗装

幅 105mm	厚 15mm	FO-HAB-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FO-HAB-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FO-HAB1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FO-HAB-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FO-HAB-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FO-HAB-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FO-HAB-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-HAB-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FO-HAB-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FO-HAB-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-HAB-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FO-HAB-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

紀州ひのき グレード：ムジ上小 オイルクリア

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOOC-HAB-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOOC-HAB-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HAB-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HAB-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

紀州ひのき グレード：ムジ上小 蜜蝋ワックス

幅 105mm	厚 15mm	FOMW-HAB-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOMW-HAB-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOMW-HAB-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOMW-HAB-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOMW-HAB-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-HAB-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOMW-HAB-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-HAB-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOMW-HAB-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOMW-HAB-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-HAB-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-HAB-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

※ご希望の色品番の記入をお願いします。P.107へ

紀州ひのき グレード：ムジ上小 オイルカラー

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
幅 120mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース
幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HAB-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HAB-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
	厚 30mm	FOOC-HAB-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
		FOOC-HAB-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HAB-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HAB-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

国産ひのき無垢 ムジ



※実働3週間～
(要問合せ)



※見積もり承ります



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

紀州ひのき グレード：ムジ 無塗装

幅 105mm	厚 15mm	FO-HA-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FO-HA-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FO-HA-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース

幅 120mm	厚 15mm	FO-HA-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FO-HA-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FO-HA-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース

幅 150mm	厚 15mm	FO-HA-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-HA-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FO-HA-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
	厚 30mm	FO-HA-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FO-HA-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FO-HA-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

紀州ひのき グレード：ムジ オイルクリア

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-HA-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HA-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FOOC-HA-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース

幅 120mm	厚 15mm	FOOC-HA-1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HA-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HA-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース

幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HA-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HA-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HA-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
	厚 30mm	FOOC-HA-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HA-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HA-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

紀州ひのき グレード：ムジ 蜜蝋ワックス

幅 105mm	厚 15mm	FOMW-HA-1510519
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOMW-HA-1510529
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FOMW-HA-1510539
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース

幅 120mm	厚 15mm	FOMW-HA1512019
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FOMW-HA-1512029
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-HA-1512039
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース

幅 150mm	厚 15mm	FOMW-HA-1515019
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-HA-1515029
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-HA-1515039
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
	厚 30mm	FOMW-HA-3015019
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOMW-HA-3015029
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOMW-HA-3015039
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース

※ご希望の色品番の記入もお願いします。P.107へ
紀州ひのき グレード：ムジ オイルカラー

幅 105mm	厚 15mm	FOOC-HA-1510519-□□□□
		15×105×1900mm 16枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HA-1510529-□□□□
		15×105×2900mm 11枚(3.35㎡)/ケース
		FOOC-HA-1510539-□□□□
		15×105×3900mm 8枚(3.28㎡)/ケース

幅 120mm	厚 15mm	FOOC-HA-1512019-□□□□
		15×120×1900mm 14枚(3.19㎡)/ケース
		FOOC-HA-1512029-□□□□
		15×120×2900mm 10枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HA-1512039-□□□□
		15×120×3900mm 7枚(3.28㎡)/ケース

幅 150mm	厚 15mm	FOOC-HA-1515019-□□□□
		15×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HA-1515029-□□□□
		15×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HA-1515039-□□□□
		15×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース
	厚 30mm	FOOC-HA-3015019-□□□□
		30×150×1900mm 12枚(3.42㎡)/ケース
		FOOC-HA-3015029-□□□□
		30×150×2900mm 8枚(3.48㎡)/ケース
		FOOC-HA-3015039-□□□□
		30×150×3900mm 6枚(3.51㎡)/ケース






壁・天井材


Vw(Vertical wood)

Vertical wood


一般的な壁・天井材よりも厚みのある天然素材をふんだんに使用しました。
深い溝の加工を施すことによって印象的で心地よい陰影を表現します。



＼ 店舗にもおすすめです! ／



国産杉 桎目 上小節 / 幅はぎ



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

国産杉/桎目/幅はぎ			グレード：上小節	無塗装
幅	PVW-JC-2010-19			価格要お問合せ
100mm	20×100×1900mm	8枚(1.52㎡)/ケース		
幅	PVW-JC-2010-38			価格要お問合せ
100mm	20×100×3850mm	4枚(1.54㎡)/ケース		

			オイルクリア	
幅	PVW-O-JC-2010-19			価格要お問合せ
100mm	20×100×1900mm	8枚(1.52㎡)/ケース		
幅	PVW-O-JC-2010-38			価格要お問合せ
100mm	20×100×3850mm	4枚(1.54㎡)/ケース		


ノルディックパイン節あり / 幅はぎ



ノルディックパイン/幅はぎ			グレード：節あり	無塗装
幅	PVW-PN-2010-27			価格要お問合せ
100mm	20×100×2700mm	4枚(1.08㎡)/ケース		

			オイルクリア	
幅	PVW-O-PN-2010-27			価格要お問合せ
100mm	20×100×2700mm	4枚(1.08㎡)/ケース		

ヘムロックファー上小 / 無垢



ヘムロック/幅はぎ			グレード：上小節	無塗装
幅	PVW-HE-2010-27			価格要お問合せ
100mm	20×100×2700mm	4枚(1.08㎡)/ケース		

			オイルクリア	
幅	PVW-O-HE-2010-27			価格要お問合せ
100mm	20×100×2700mm	4枚(1.08㎡)/ケース		

flat wood plus

木目をいかしたカラーバリエーションです。あたたかみのある印象的な空間を演出します。



国産紀州すぎ 壁・天井材



※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

【目透かし】

国産紀州すぎ 壁材 グレード：源平ム～上小節 無塗装		
幅 80mm	PFWP-JC-80P 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 80mm	PFWP-O-JC-80P 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------

オイルカラー

幅 80mm	PFWP-OC-JC-80P 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

mizucolor

幅 80mm	PFWP-MC-JC-80P 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

国産紀州すぎ 廻り縁

無塗装		
幅 30mm	MWFW-JC-30 12×30×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 30mm	MWFW-O-JC-30 12×30×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------

オイルカラー

幅 30mm	MWFW-OC-JC-30 12×30×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

mizucolor

幅 30mm	MWFW-MC-JC-30 12×30×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

【突き付け】

国産紀州すぎ 壁材 グレード：源平ム～上小節 無塗装		
幅 80mm	PFWP-JC-80F 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 80mm	PFWP-O-JC-80F 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------

オイルカラー

幅 80mm	PFWP-OC-JC-80F 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

mizucolor

幅 80mm	PFWP-MC-JC-80F 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

国産紀州すぎ 巾木

無塗装		
幅 60mm	HTFW-JC-60 12×60×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 60mm	HTFW-O-JC-60 12×60×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------

オイルカラー

幅 60mm	HTFW-OC-JC-60 12×60×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

mizucolor

幅 30mm	HTFW-MC-JC-60 12×60×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

国産紀州 ひのき 壁・天井材



【目透かし】

国産紀州ひのき 壁材 グレード：ム～上小節 無塗装		
幅 80mm	PFWP-JH-80P 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 80mm	PFWP-O-JH-80P 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------

mizucolor

幅 80mm	PFWP-MC-JH-80P 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

国産紀州ひのき 廻り縁

無塗装		
幅 30mm	MWFW-JH-30 12×30×2900mm 8本/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 30mm	MWFW-O-JH-30 12×30×2900mm 8本(32M)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

mizucolor

幅 30mm	MWFW-MC-JH-30 12×30×2900mm 8本(32M)/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



【突き付け】

国産紀州ひのき 壁材 グレード：ム～上小節 無塗装		
幅 80mm	PFWP-JH-80F 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 80mm	PFWP-O-JH-80F 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------

mizucolor

幅 80mm	PFWP-MC-JH-80F 10×80×2900mm 14枚(3.248㎡)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

国産紀州ひのき 巾木


無塗装		
幅 60mm	HTFW-JH-60 12×60×2900mm 8本(32M)/ケース	価格要お問合せ

オイルクリア

幅 60mm	HTFW-O-JH-60 12×60×2900mm 8本(32M)/ケース	価格要お問合せ
-----------	---	---------

mizucolor

幅 30mm	HTFW-MC-JH-60 12×60×2900mm 8本(32M)/ケース	価格要お問合せ
-----------	--	---------



*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

無垢羽目板 IMPORT

お問い合わせ

※見積もり承ります

輸入


塗装受注

※実働2週間〜
(要問合せ)

受注生産

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。


ヘム (米杓) 柃目



ヘム(米ツガ) 柃目		グレード：A(若干のかすり有り)	無塗装
幅	PO-HEA-088827	価格要お問合せ	
88mm	8×88×2740mm	10枚(2.41㎡)/ケース	
幅	PO-HEA-088830	価格要お問合せ	
88mm	8×88×3050mm	10枚(2.68㎡)/ケース	
幅	PO-HEA-088836	価格要お問合せ	
88mm	8×88×3660mm	10枚(3.22㎡)/ケース	

※希少のため要お問合せください。

カラムツ 柃目



カラムツ 柃目		グレード：A(若干のかすり有り)	無塗装
幅	PO-LAA-109519	価格要お問合せ	
90mm	10×90×1900mm	18枚(3.25㎡)/ケース	
幅	PO-LAA-109529	価格要お問合せ	
90mm	10×90×2900mm	12枚(3.31㎡)/ケース	
幅	PO-LAA-109539	価格要お問合せ	
90mm	10×90×3900mm	9枚(3.34㎡)/ケース	

※希少のため要お問合せください。

お問い合わせ

※見積もり承ります

輸入


塗装受注

※実働2週間〜
(要問合せ)

受注生産

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。


レッドシダー




レッドシダー			グレード：カラーミックス	無塗装
幅	PO-RCMX-088818	価格要お問合せ		
88mm	8×88×1830mm	10枚(1.61㎡)/ケース	¥35,800 /ケース	
幅	PO-RCMX-088824	価格要お問合せ		
88mm	8×88×2440mm	10枚(2.147㎡)/ケース	¥48,000 /ケース	
幅	PO-RCMX-088830	価格要お問合せ		
88mm	8×88×3050mm	10枚(2.684㎡)/ケース	¥61,500 /ケース	
幅	PO-RCMX-118818	価格要お問合せ		
88mm	11×88×1830mm	10枚(1.61㎡)/ケース	¥48,600 /ケース	
幅	PO-RCMX-118824	価格要お問合せ		
88mm	11×88×2440mm	10枚(2.147㎡)/ケース	¥66,600 /ケース	
幅	PO-RCMX-118830	価格要お問合せ		
88mm	11×88×3050mm	10枚(2.684㎡)/ケース	¥84,000 /ケース	

※希少のため要お問合せください。

レッドパイン



レッドパイン			グレード：節あり	無塗装
幅	PO-PN-1211039-M	価格要お問合せ		
110mm	12×110×3900mm	8枚(3.432㎡)/ケース	¥28,300 /ケース	
幅	PO-PN-1211039-T	価格要お問合せ		
110mm	12×110×3900mm	8枚(3.432㎡)/ケース	¥28,300 /ケース	



無垢幅はぎ材
インテリア合板

無垢幅はぎ材

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働3週間～
(要問合せ)

数枚の無垢板をつなぎ合わせて出来ているので、まるで一枚の無垢板に見えます。
無垢材だからこそ感じられる温かみのある商品です。



洗面カウンター：ホワイトアッシュ




洗面カウンター：ホワイトアッシュ



幅はぎ 杉（クロスパネル or 幅はぎ（受注生産）選択可）



杉クロスパネルの場合
断面は三層です。




幅はぎ ひのき（幅はぎ（受注生産）のみ）

【用途】

棚板、カウンター、家具材、造作材など


※価格、詳細はお問い合わせください。



オーダー
対応のみ

ブラックウォルナット


チーク、マホガニーと共に世界三大銘木として人気がある樹種です。
波杓や縮み杓といった装飾的な美しい木目が含まれます。
重厚な木目と落ち着いた色味、光沢のよさは高級感が漂い、
古くから高級家具材として使われています。



オーダー
対応のみ

ホワイトオーク

耐久性が高いため、ウイスキー樽用材として使われている事でも有名です。
日本のナラに近い雰囲気を持ち、木目ははっきりとしていて、
まれに装飾的なシルバーグレイン（虎斑）が現れます。




オーダー
対応のみ

ハードメープル

明るい色合いの中に、優しい木目と独特な杓目があり、
自然にコントラストが形成されています。
重くて硬い木質は、すり傷や物の落下などによる衝撃に強く、
ポーリングのレーンやピンの素材としても用いられています。




ロッカー収納 / ひのき幅はぎ



オーダー
対応のみ

チェリー

古くからヨーロッパなどでは高級家具材料として使われている樹種です。
木肌は細かくやわらかい色合いを持ち、造作材、内装材としても重宝されます。
明るい琥珀色の表面は経年変化により色合いが深まります。



オーダー
対応のみ

ホワイトアッシュ

外国産の木材でありながら和室にも合う上品な木目です。
清潔感のある白系の柔らかい印象は、爽やかな空間作りに最適です。
高い強度と優れた加工性を併せ持つ品質の高さを活かして、
家具や木製パットの素材としても用いられています。


※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。

【共通仕様】
断面：1.4mm 等厚
木目方向：長さ方向に平行
グレード：BB（埋木、パッチ補修が混入）



オフィス 本棚 & デスク
ホワイトバーチ合板（ノックダウン加工）
W1400×D300×H850（オーダー対応）
※価格・詳細はお問い合わせください。

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



ラワン合板

シナ合板 グレード：一般		無塗装	
厚み	幅	長さ	入数
4mm	910mm	1820mm	1枚
5.5mm			
9mm			
12mm			
15mm			
18mm			
21mm			
24mm			
30mm			

カウンター/ホワイトバーチ合板 (ウレタンクリア)



室内建具

暮らしにとけ込むさりげない木の建具

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります



※受注後4週間～

maruto

シンプルで心地いい暮らしを提案します。
白を基調にした清潔感のある空間におすすめです。

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。



引き戸のみ対応可能

シンプル框戸
M-KA



材種：杉赤突板
アクリル：半透明（型板）
引き手：アルミ丸パイプ 覗き穴タイプ

中棧付き框戸
M-KY



材種：オーク突板
アクリル：透明
引き手：アルミ丸パイプ 光窓タイプ

腰板付き框戸
M-KP



材種：タモ突板
アクリル：半透明（型板）
引き手：アルミ丸パイプ ノーマルタイプ

maruto						特注対応サイズ	
品名	品番	厚み	幅(DW)	高(DH)	参考価格(枚)	幅(DW)	高(DH)
シンプル框戸	M-KA	35	725	1985	価格要お問合せ	725	1785
中棧付き框戸	M-KY					～	～
腰板付き框戸	M-KP					900	1985


※枠は含まれておりません。

● 突板（柃目） | 5 種

【突板（柃目）】



オーク




タモ



ひのき



チーク



杉赤

【アクリル】



透明



半透明（型板）




乳白

【共通仕様】



丸型引き手



上吊り式引き戸
ソフトクローズ
（振れ止め付き）

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

*建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。

中棧付き框戸
樹 種：ホワイトオーク
アクリル：透明
引 き 手：アルミ丸パイプ

どこでも誰でも気軽に使えるドア

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります



※受注後4週間～

Doo

ありそうでなかった”ふつう”を素敵に

シナフラッシュ戸
樹種：シナ突板



施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。


製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。



引き戸・開き戸 両方対応可能

シナフラッシュ戸
D-FD




材種：シナ突板

ポリ合板フラッシュ戸
D-HD



材種：白ポリ合板


ナチュラル板戸
D-KD



材種：ピーラー無垢

Doo						特注対応サイズ	
品名	品番	厚み	幅(DW)	高(DH)	参考価格(枚)	幅(DW)	高(DH)
シナフラッシュ戸	D-FD	35	725	1985	価格要お問合せ	725 ～900	1785 ～
ポリ合板フラッシュ戸	D-HD					728/819	2385
ナチュラル板戸	D-KD	40	728				


【材種】



シナ突板
D-FD



ピーラー無垢
D-KD



白ポリ合板
D-HD



杉赤突板
D-SD



ひのき突板
D-HD

【共通仕様 | 引き戸】



丸型引手



上吊り式引き戸
ソフトクローズ
(振れ止め付き)

【共通仕様 | 開き戸ドアクローザー】



ホワイト

※レバーハンドル・ドアノブの取付を
ご希望の場合は品番をご指定ください。



ライトブラウン

※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

ほどよく仕切って心地いい距離感をつくる

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります



※受注後4週間～

Shikiri

飾らないモダンな空間に仕立てます。

ひと と ひと
へや と へや

ほどよく仕切って
心地いい距離感をつくる建具

それが〈Shikiri〉です

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。



引き戸のみ対応可能



材種：オーク突板
アクリル：半透明（型板）
引き手：なし
※参考画像

※引き手なしの商品について格子戸の縦枠を引き手にしていただく商品になりますので金物の引き手はございません。



材種：チーク突板
アクリル：乳白
引き手：真鍮 ゴールド
※参考画像



材種：杉赤突板
アクリル：透明
引き手：なし
※参考画像

※DH2200mm 以上
は意匠が変更します




Shikiri					
品名	品番	厚み	幅(DW)	高(DH)	参考価格(枚)
横格子戸	S-YS	35	725	1985	価格要お問合せ
間仕切り戸	S-PS	40			
縦格子戸	S-TS				

特注対応サイズ	
幅(DW)	高(DH)
725 ～900	1773/1878/1985
	1785 ～2385

【突板（柁目）】



オーク



タモ



ひのき



チーク



杉赤

【アクリル】



透明



半透明（型板）



乳白

【共通仕様】



上吊り式引き戸
ソフトクローズ
（振れ止め付き）

※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。



縦格子戸
樹種：杉赤
アクリル：透明

K I T O 手 E

※価格・納期はお問い合わせください。



天然木（木）の良さと、受け継がれる職人の技（手）の素晴らしさを伝えるために、「木と手」をコンセプトに生まれたブランドです。


空間との一体感を追求し、障子を暮らしの中で生きる日本の文化として残せるようにという想いが込められています。



「スリムライン」では、組子を美しく見せることを追求し、一般的な障子で使用される、8mmよりも細い6mmの組子を使用しています。繊細な組子の技法を生かした障子が、空間を彩ります。




グリッド・ラージ



グリッド・スモール



グラデーション・ラージ




グラデーション・スモール


※写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

KITOE


※価格・納期はお問い合わせください。




サウンド




エッジ




サン




ムーン




キリコ・チェス




スラッシュ・スリム



レイヤー・チェック



アシメトリー・スロープ



和室材

和室造作材

現代の住まいにおいて自然美にあふれた和室は時を忘れ、心やすらぐ空間です。
ワンランク上の和室づくりをお手伝いいたします。
和室造作材以外に書院や違い棚、和風建具などもご相談ください。
さらに詳しい内容は別冊「MARUKI GENERAL CATALOG」をご参照ください。

【MARUKI GENERAL CATALOG Vol.4】



和室の部材名称

白木枠




ひのき



スプルース


床 柱




地 板



床 框



落 掛



＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

天井材



突板天井（底目）



竿縁天井



網代天井（ハス市松＋竹の竿縁）



銘竹 各種

和室造作材一覧表

※価格・納期はお問い合わせください。

既製品形状にオプション加工（厚み落し、ボード加工、フロア加工）別途にて対応可能です。
品番、断面図については別冊専用カタログ【MARUKI GENERAL CATALOG】をご確認ください。

※掲載商品は一部です。大壁工法用、2×4工法用などその他部材も承ります。

=受注生産

ひのき		厚み	幅	長さ	無目	1本溝	2本溝	3本溝
3.5寸	鴨居 (カモイ)	40	100	1950	※価格・納期はお問い合わせください。			
		40	100	2950				
		40	100	3950				
	敷居 (シキイ)	45	103	1950				
		45	103	2950				
		45	103	3950				
	中鴨居 (ナカモイ)	40	100	1950				
		40	100	2950				
		40	100	3950				
4寸	鴨居 (カモイ)	40	115	1950				
		40	115	2950				
		40	115	3950				
	敷居 (シキイ)	45	118	1950				
		45	118	2950				
		45	118	3950				

※溝位置変更等は別途金額がかかります。

ひのき 付け柱 15 mm (3方貼) / 半柱 30・43・60 mm (3方貼+見返し)	幅	長さ		厚み15	厚み30	厚み43	厚み60
	103	1950	※価格・納期はお問い合わせください。				
	103	2150					
	103	2950					
	118	1950					
	118	2150					
	118	2950					

ひのき柱 (4方貼)	厚み	幅	長さ	1面無地	2面無地	3面無地	4面無地
	103	103	2950	※価格・納期はお問い合わせください。			特注対応
	118	118	2950				特注対応

ひのき付け鴨居 (2方貼) / ひのき廻り縁 (2方貼)	幅	長さ		厚み15	厚み30	厚み38	厚み53
	40	1950	※価格・納期はお問い合わせください。				
	40	2950					
	40	3950					
	40	4950					
	43	2950					
	43	3950					
	43	4950					

ひのき畳寄せ (2方貼)	幅	長さ		厚み15	厚み30
	55	1950	※価格・納期はお問い合わせください。		
	55	2950			
	55	3950			
	55	4950			
	90	1950			
	90	2950			
	90	3950			

ひのき 長押	サイズ	タイプ	杉芯
	100	8畳用 (4M×4本)	
		10畳用 (4M×2本・5M×2本)	



床の間部材一覧表

※価格・納期はお問い合わせください。

床柱	サイズ	黒檀(コクタン)	紫檀(シタン)	花梨(カリン)	楓(カエデ)	ケヤキ	ひのき
	甲丸(3.8寸) 角(4寸)	2950×115×115 2950×120×120	※価格・納期はお問い合わせください。				

床柱	丸太(無垢) 杉人工紋り	サイズ	120φ	135φ	150φ
		L=3000	※価格・納期はお問い合わせください。		

床柱	丸太(無垢)	杉面皮	サイズ	※価格・納期はお問い合わせください。	※在庫限り廃盤予定 ※在庫要確認
		ひのき錆※	3000×120×120		
		赤松皮付※	3000×90φ		
	前彫	人黒	3000×115×115		

	サイズ	ケヤキ ロータリー杣	ケヤキ スライサー杣	松 ロータリー杣
地板 (裏栈タイプ)	910× 910×30	※価格・納期は お問い合わせください。	要お問い合わせ	受注生産 ※価格・納期は お問い合わせください。
	1820× 910×30			
	1000×1000×30			
	2000×1000×30			
	2000× 390×30	要お問い合わせ	※価格・納期は お問い合わせください。	
	2000× 480×30			
	2000× 600×30			

框付き地板	サイズ	ケヤキ ロータリー杣	松 ロータリー杣
	1820×600×105	¥75,000	¥83,000
	1820×910×105	¥88,000	¥100,000
	2000×600×105	¥84,000	¥90,000
	2000×1000×105	¥103,000	¥112,000

雑巾摺り	サイズ	ケヤキ	松
	1950×14×9	¥3,000	¥4,000
	1950×30×9	¥3,000	¥4,000

床束	サイズ	ケヤキ	松
	300×90×15	¥3,800	¥5,000
	300×90×30	¥3,800	¥5,000

床框	サイズ	黒檀(コクタン)	紫檀(シタン)	花梨(カリン)	樺(カヤ)	黒面皮(メンカ)	呂色(ロイロ)
	1950×105×75	¥19,000	¥19,000	¥19,000	¥19,000	¥22,000	¥22,000

落し掛け	サイズ	杉・杵目	杉・柱目	黒檀 紫檀 花梨	ケヤキ	桐(桐)
	1950×90×60	¥10,000	¥12,000	¥16,000	¥18,500	¥13,000
	1950×100×55	¥10,000	¥12,000	—	—	—
	1950×115×60	¥17,400	—	—	—	—

軸掛け	雲板	サイズ	杉 無垢
		1920×180×18	¥10,000
	無双 (釘付)	910×21×21	¥2,200
		1330×21×21	¥3,600
		1820×21×21	¥4,200
		1000×21×21	¥3,000
		2000×21×21	¥5,000

天井材	底目天井 (目透)	サイズ	杉・柱目	杉・板目
		2710×440	¥54,000	¥55,000
		3630×440	¥54,000	¥55,000
		2990×475	¥56,000	¥57,000
		3880×475	¥56,000	¥57,000
	竿縁天井	1920×330	¥46,000	¥46,000
		1920×390	¥50,000	¥50,000

天井竿縁 (猿棒)	サイズ	ひのき貼/小(27×24)	ひのき貼/大(30×27)
	L=2950	¥5,500	¥6,700
	L=3950	¥6,800	¥8,300

床の間 天井板	網代天井	サイズ	杉・柱目
		1820×910	¥18,000

=受注生産

和室

和室は四季を楽しみ、自然を感じることを大切にしてきた日本の伝統的な住まいです。障子や襖などの建具でゆるやかに仕切られ、光や風をほどよく取り入れた心地よい空間です。和の伝統を活かした本格風なものから、現代の生活スタイルにも馴染むモダンなものまで、天然素材ならではの品格と技術で幅広くご提案いたします。



和室




和紙調畳

機械すき和紙からできた畳は日焼けや色あせしにくく、美しさが長持ちします。
豊富なカラーバリエーションでお部屋のインテリアに合わせてコーディネートが自由自在です。

【カラー | ヘリなしタイプ】

灰桜色	黄金色	亜麻色	薄桜色	白茶色
乳白色	青磁色	藍色	銀白色	若草色
黒染色	胡桃色	栗色	小麦色	銀鼠色



置き和室シリーズ

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。




木と畳の心地よい肌触りでオールシーズン快適に過ごせます。
工事ほど手間がかからず、置き畳よりも本格的な置き和室を提案します。




腰掛畳
樹種：(框) ひのき
(腰パネル) 杉


座禅畳




規格サイズ




その他サイズ




腰掛畳



規格サイズ



その他サイズ



Size order

お部屋に合わせたサイズで製作いたします

Special order

お客様の希望に合わせて製作いたします



製作実績：腰掛畳特注 (引き出し収納式)

座禅畳 ※施工・送料は別途になります。



木部 (塗装 5 色)

□タモ積層 □ひのき積層

畳


□イグサ畳 □和紙畳 (15 色)

座禅畳

品番	幅	奥行き	高さ
MO-JSRZ	900	900	30


※価格・納期はお問い合わせください。

1 ユニット標準サイズ




(畳サイズ : 760×760×30)

腰掛畳 ※施工・送料は別途になります。



1 ユニット標準サイズ



(畳サイズ : 760×760×30)

木部 (塗装 5 色)

・ 框 (枠) / 脚
□ひのき

・ 腰パネル
□杉 □ひのき

畳

□イグサ畳 □和紙畳 (15 色)

腰掛畳

品番	幅	奥行き	高さ
MO-JSRK	810	810	350

※価格・納期はお問い合わせください。

工事不要

床や壁にビスなどで固定せず、
現場で組み立てて設置できます。

豊富なカラーバリエーション

お好みの畳、木部のカラーを
お選びいただけます。

空間に合わせたオーダーメイド

現場で採寸してサイズオーダー、
特注も対応いたします。

木部カラー

天然木の質感を活かした自然塗装仕上げです。5 色の中からお選びいただけます。
※樹種によって色の仕上がりが異なります。




畳

(1)和紙調畳

メンテナンスしやすく、長く使っていただけます。
15 色の中から 2 色までお選びいただけます。

(2)国産イグサ畳

弾力性があり、天然イグサの香りにはリラックス効果をもたらします。



木製手洗器
シンプル洗面器

木製手洗器

※価格・納期はお問い合わせください。



※見積もり承ります



※受注後45日～

「木地挽き」という技法で、隙間なく繋ぎ合わせた木地をロクロで挽いて形成したおしゃれな木製手洗器です。「セルロースナノファイバー塗料」を下地に使うことによって経年劣化を防ぎその上に対アルカリ性、硬さを強化する特殊塗料を塗ることによってさらに強度を増しております。2層にした塗装は、耐久性、耐水性に優れており、上品な仕上がりで洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。

【ウォルナット】【ひのきの】2種類からお選びいただけます。
仕上げは高耐水ウレタン塗装となり、【ツヤあり】【ツヤなし】をお選びいただけます。



ひのき



ウォルナット

ひのき Aタイプ グレード：ムジ			高耐水ウレタン
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-□-H-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-□-H-350-○	
400mm		WU-□-H-400-○	
450mm		WU-□-H-450-○	
500mm		WU-□-H-500-○	

ひのき Bタイプ グレード：ムジ			高耐水ウレタン
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-□-H-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-□-H-350-○	
400mm		WU-□-H-400-○	
450mm		WU-□-H-450-○	
500mm		WU-□-H-500-○	

ひのき Cタイプ グレード：ムジ			高耐水ウレタン
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-C-H-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-C-H-350-○	
400mm		WU-C-H-400-○	
450mm		WU-C-H-450-○	
500mm		WU-C-H-500-○	

ウォールナット Aタイプ グレード：ムジ			高耐水ウレタン
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-□-W-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-□-W-350-○	
400mm		WU-□-W-400-○	
450mm		WU-□-W-450-○	
500mm		WU-□-W-500-○	

ウォールナット Bタイプ グレード：ムジ			高耐水ウレタン
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-□-W-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-□-W-350-○	
400mm		WU-□-W-400-○	
450mm		WU-□-W-450-○	
500mm		WU-□-W-500-○	

ウォールナット Cタイプ グレード：ムジ			高耐水ウレタン
径	高さ	品番	価格
300mm	900mm	WU-C-W-300-○	要お問い合わせ
350mm		WU-C-W-350-○	
400mm		WU-C-W-400-○	
450mm		WU-C-W-450-○	
500mm		WU-C-W-500-○	

下記の排水管、金具に適合するように開口しております。

適合排水管・金具							
メーカー	名称	型番	備考	メーカー	名称	型番	備考
TOTO	排水金具 (25mm・Sトラップ)	TL594BS2R		カクダイ	丸鉢金物	4300-32	32mmの排水テールとナットに接続
	排水金具ユニット	5F000013			丸鉢つきSトラップ	433-319-32	テール管：32×150mm
					丸鉢つきPトラップ	433-508-32	テール管：32×150mm、 キセル管：32×350mm



セルロースナノファイバー塗料は
環境にやさしい天然物ながら、強度をもち
木の持つ“美しさ”をより長く保つことができます

A

エッジに丸みのあるタイプ。シャープになりすぎず、甘すぎない印象に。



B

モダンな空間がお好きな方には、エッジがフラットタイプ



C

全体的に丸みのあるタイプは、ナチュラルで優しい雰囲気が似合います。



洗面器

オリジナルの洗面台と相性の良いシンプルな洗面ボウルをセレクトしました。

※価格・納期はお問い合わせください。



シンプル洗面器

W500×D380 ホワイト (SR327114-W)

※商品画像にあります水栓は弊社では取り扱っておりません。

*価格、詳細はお問い合わせください。

信楽焼 洗面器 φ305

すり鉢状のフォルムが特徴の洗面ボウルです。



Φ305 H140
1. ホワイト HW1053-W



Φ305 H140
2. ブラック HW1053-D



Φ305 H140
3. ダークグレー HW1053-DH



Φ305 H140
4. ベージュ HW1053-BG

信楽焼 洗面器 φ400

丸みのあるフォルムが特徴の洗面ボウルです。



Φ400 H140
5. ホワイト HW1052-W



Φ400 H140
6. ブラック HW1052-D

センサー式水栓

シンプルなタッチレス水栓。汚れた手でも触らずに吐水・止水できます。



1. S-MC マットサテン
EY507-MC



2. S-MCP マットブラック
EY507-MCP



3. L-MC マットサテン
EY507-2T-MC



2. L-MCP マットブラック
EY507-2T-MDP

*価格、詳細はお問い合わせください。 *給排水部材に関してはお問い合わせください。



エクステリア



『Ow - M-FECT塗装』
動画でその性能をご紹介します！

森林資源が豊富な和歌山県の国産杉を使用した無垢の木の外壁材です。


目合いが良く、素直な木で狂いが少なく、強度・耐久性に優れている国産杉は外壁材に最も最適な木材です。
その木材を使用し、バリエーション豊かに4タイプの外壁材をご用意いたしました。
シンプルな「縦張り」、存在感のある「鍔張り」、海外の雰囲気がお好きな方におすすめの「ボーダー下見板」
ログハウス調に「ハーフログ」



さらに弊社では、もっと安心して外壁に木材を取り入れていただくため「M-FECT」というセルフクリーニング機能を持ったオリジナル製品を開発いたしました。木の風合いを生かした半透明の着色と撥水性に優れセルフクリーニング機能を持った薄い塗膜を形成する半造膜タイプの水性木材保護塗料で、経年変化の程度により、塗装を施す事で永く効果が続きます。

カラーバリエーションも豊富でセルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
是非弊社の工場塗装でお試しください！


セルフクリーニングのメカニズム



国産杉/縦張り	グレード：ムジ〜小節ミックス	M-FECT
幅 120mm (130mm)	OW-T-MF-39-塗料番号 20~21×120×3900mm	6枚(2.88㎡)/ケース

塗装種類 ・ オリジナル塗装 /M-FECT (セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.105へ




ブラッシュウッド仕上げ
※節欠けが含まれる事があります。




国産杉 縦張り

板を縦方向に並べて行く張り方で、外壁面がフラットになるので、スッキリとした印象に仕上がります。

多角形や曲線など角度を生かした複雑な施工ができるのも「縦張り」の特徴で、デザインの自由度の幅がぐっと広がります。



【断面納まり参考図】



【外壁材 断面図】

※一枚の板に対して2列で釘打ちください。
※施工用の釘はお客様の方でご準備ください。
※釘打ちの前は下穴を開ける必要があります。
※施工時は必ず、10mm ずつ透かしながら施工を行ってください。(裏面形状について、通気確保設計となり、突き付け施工形状ではありません。)

国産杉 鎧張り

木造民家の外壁に用いられる伝統的な張り方で、まさに鎧のように板を重ねていく張り方のこと。
板の隙間から風が吹き込むことがなく、雨も全て下へ流れ落ちるので、とくに雨の多い地域に多く見られる。



国産杉 ボーダー下見板

ボーダータイプの下見板は張り上がると横目地が通ったフラットな面として仕上がるので、
数ある木の板張りの中でも特にシンプルに仕上がります。



国産杉節あり（ブラッシュウッド仕上げ）
※節欠けが含まれる事があります。




国産杉/鎧張り		グレード：節あり	M-FECT
幅	OW-Y-MF-39-塗料番号		
165mm (180mm)	17~18×165×3900mm	5枚(3.3㎡)/ケース	


塗装種類 ・オリジナル塗装 /M-FECT (セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！



Ow 鎧張り
塗装:エムフェクト/ブルーグレイ



【ボーダー下見板 断面図】



国産杉/ボーダー下見板		グレード：ムジ〜小節ミックス	M-FECT
幅	OW-B-MF-39-塗料番号		
120mm (130mm)	20×120×3900mm	6枚(2.88㎡)/ケース	

塗装種類 ・オリジナル塗装 /M-FECT (セルフクリーニング機能付)

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.100へ

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！



※実働3週間～
(要問合せ)



国産杉 ハーフログ

丸みのある曲線が特徴でログハウス調の独特な外観に仕上がります。
自然で落ち着いた雰囲気となり、店舗にもお使いいただけます。




※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。



羽目板 ログ加工 断面



杉無垢 ログ加工
※節欠けが含まれる事があります。



節欠け

国産杉/ハーフログ グレード：節あり

M-FECT

幅 100mm 50×100×3900mm 2枚(0.8㎡)/ケース

塗装種類 ・オリジナル塗装/M-FECT(セルフクリーニング機能付)


※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！

“防火等制限地域でも木の外壁を望まれる方におススメ”

外壁に木板を張れないような地域でも
【モイスTM】や【ダイライトMS9】を張ることによって
その上に木板を張ることが出来ます。

防火構造や法22条区域で求められる準防火構造とする場合は外壁下張材(面材)を高性能で
耐震・防火・調湿に優れた耐力面材「モイスTM」または、「ダイライトMS9」での施工を推奨いたします。



【納まり参考図】

※推奨施工方法ではありますが、地域、構造等によっては対象外となる場合がございます。
必ず建築会社様、設計士様にご確認の上、ご採用ください。

※詳しい認定条件については認定書をご確認ください



下見板

下見板張とは、横羽目板壁の一種で上下の端を羽根重ねして張る方法です。
鎧（よろい）張とも呼ばれ、鎧の大袖や草摺の形状のように重ね合わせ段がつくのが特徴です。
雨風の侵入を防ぎやすいので、木造建築の外壁に活用されます。

杉無垢



下見板 断面

杉 下見板 赤生節(埋木)		無塗装
幅	PS-JCRC-19	
145mm	19×145×1900mm	12枚(3.3㎡)/ケース
幅	PS-JCRC-39	
145mm	19×145×3900mm	6枚(3.39㎡)/ケース

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。

焼杉 | 外装用 M-selection

杉の表面を炭化させることで腐敗や延焼から守る伝統的な外壁材です。
独特の落ち着いた風格をもっています。

蔵の助



一般的に素焼き、又は焼っぱなしとも呼ばれるもので、
表面に炭がうろこ状に残っている最もクラシックな仕上げです。
蔵や古い町並みにマッチします。

蔵の助		無塗装
幅	YS-KNS-19	
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース
幅	YS-KNS-29	
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース
幅	YS-KNS-39	
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。



※全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



※実働3週間～
(要問合せ)



しぶき

焼いて軽くブラシで荒炭を落とし、
まだ黒く炭が残る程度に仕上げたもの。
無塗装品では最もポピュラーな仕上げです。
炭が落ちると共に色合いは変化していきます。

しぶき		無塗装
幅	YS-SBK-19	
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース
幅	YS-SBK-29	
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース
幅	YS-SBK-39	
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。

焼杉 | 内外装用 M-selection

焼成後ブラシで磨き上げ、塗装しておりますので、独特の風合いを醸し出します。
外装だけでなく、内装用にもお使いいただけますので、住宅はもちろん店舗でも空間のアクセントにおすすめです。



漆黒 (塗装品)

焼成後ブラシで磨き上げ、一枚一枚丹念に
手塗りで仕上げております。浮き出た艶のある
木目と貴賓ある色彩は他にない逸品です。

漆黒		塗装品
幅	YS-SK-19	
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース
幅	YS-SK-29	
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース
幅	YS-SK-39	
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



鈴鹿

しぶきをもう少し磨いた程度。
リフォームの色合わせや濃色の塗装下地
にも使われます。微妙な薄炭色は人気ですが
無塗装での外部使用では退色は比較的早いです。

鈴鹿		無塗装
幅	YS-SZK-19	
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.6㎡)/ケース
幅	YS-SZK-29	
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.95㎡)/ケース
幅	YS-SZK-39	
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.6㎡)/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



※実働3週間～
(要問合せ)




オリーブ (塗装品)

強力なブラシで磨き、塗料とのバランスを考慮し
選別された板を塗装。
こちらも長年の定番カラー。

オリーブ		塗装品
幅	YS-OL-19	
165mm	10×165×1950mm	20枚(6.61㎡)/ケース
幅	YS-OL-29	
165mm	10×165×2900mm	10枚(4.96㎡)/ケース
幅	YS-OL-39	
165mm	10×165×3900mm	10枚(6.61㎡)/ケース

全て節あり ※節欠けが含まれる事があります。



木製デッキ材

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働3週間～
(要問合せ)




デッキ材：レッドシダー



レッドシダー

加工性がよく、柔らかい肌触りをしています。
水に濡れると特有の心地よい香りがします。

レッドシダー		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	90mm	2100mm ～4250mm
	145mm	
40mm	90mm	
	105mm	
	120mm	
	145mm	
	190mm	
	240mm	
90mm	90mm	
105mm	105mm	



ウリン

水辺使用（海水）の耐久性に強いです。
シロアリには侵されず、その他の害虫に対する耐抗性も高いです。

ウリン		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	90mm	1200mm ～4000mm
	105mm	
	120mm	
30mm	105mm	
	120mm	
45mm	70mm	
	90mm	
70mm	70mm	
90mm	90mm	
105mm	105mm	

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！

※価格・在庫状況や納期は都度お問い合わせください。
※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問合せください。
※塗装種類について、詳しくはP.17へ



イペ

デッキ材として長い歴史を持ちウリンと同等の耐久性があります。
反りやひび割れが少なく、公共施設によく使われます。

イペ		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	105mm	1200mm ～4000mm
30mm	105mm	
	120mm	
	150mm	
40mm	90mm	
	150mm	
60mm	60mm	
90mm	90mm	
100mm	100mm	



セランガンバツ

大木なので供給・流通量共に豊富で比較的価格も安定しています。
ウッドデッキだけでなく、フェンスなどに使用されることもあります。

セランガンバツ		無塗装
厚み	幅	長さ
20mm	105mm	2100mm ～4250mm
	120mm	
	150mm	
30mm	105mm	
	120mm	
45mm	60mm	
	90mm	
70mm	70mm	
90mm	90mm	
105mm	105mm	

カラーバリエーションも豊富で
セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」
工場塗装で仕上がります！


木製フェンスキット

※価格・在庫状況や納期はお問い合わせください。



※実働3週間～
(要問合せ)

存在感のある無垢材を使用した木塀です。
角板が縦に45°で取り付けられているので通風を確保しながらしっかりと目隠しが可能です。
オリジナル支柱を木塀の柱に差し込んで固定するシンプルな構造のため
交換も簡単にできますので、新築住宅だけでなくリノベーション物件にもおすすめです。



イメージ画像



イメージ画像

【塗装イメージ】



【M-FECT】
SS004 パイン



【M-FECT】
SS006 ウォールナット




【M-FECT】
SS002 ブルーグレー

紀州杉		グレード：上小節～節あり ※節欠けが含まれる事があります。			
厚み	幅	長さ	パーツ名	品番	入数
45mm	925mm	1320mm	木塀パネル(縦45)	KMMET45	1本
45mm	90mm	2000mm	木塀用笠木2.0	KMMK-9045-20	1本
		3000mm	木塀用笠木3.0	KMMK-9045-30	1本
		4000mm	木塀用笠木4.0	KMMK-9045-40	1本
6mm	75mm 200mm	989mm	アイアン柱(L)	KMMK-989-HL	1本
			アイアン柱(R)	KMMK-989-HR	1本
			アイアン柱(T)	KMMK-989-HT	1本
6mm	75.45mm 200mm	989mm	アイアン入隅柱(L)	KMMK-989-HTL	1本
			アイアン入隅柱(R)	KMMK-989-HTR	1本

※参考：1スパンあたり

※価格、詳細はお問い合わせください。

【木塀 参考図】 木塀パネル：W1320×H925



実用新案出願中



カラーバリエーションも豊富で

セルフクリーニング機能付き塗装「M-FECT」工場塗装で仕上がります！

木塀で使用する自然塗料は自社オリジナル【M-FECT】
様々な機能で、木塀を長く美しく保ちます。

セルフクリーニング機能で綺麗がつづく

防虫・防腐・防カビ・防蟻 効果あり

経年劣化も部分張替えが出来る

塗装済みで現場が楽々

国産材活用

しっかりと水を弾きます。



※価格や納期は都度お問い合わせください。

※エクステリアの様々な用途についてもお気軽にご相談・お問い合わせください。

※塗装種類について、詳しくはP.17へ



塗装サービス

塗装サービス（屋内用）

自社工場にてご指定いただいた塗料で仕上げたものを現場までお届けします。
 素材の保護をしつつ、木の質感を損なわない自然塗料を主に使用しています。

工場塗装仕上げのメリット



- 現場に塗料のにおいが残りにくいです。
- 作業場所の確保が不要です。
- 乾燥済みの状態でお届けするので、すぐに現場作業にかかれます。

【基準色】

オスモカラー

| 8 色

植物油と植物性ワックスからできた自然塗料。木の心地よさを存分に引き出す人と自然に優しい塗料です。




＊サンプル画像はイメージ参考用です。印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

mizucolor

| 7 色

木の風合いを生かした優しい色合いが素敵な塗料です。



＊サンプル画像はイメージ参考用です。印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【屋内用】

各種指定メーカー、ご相談下さい

/

オスモカラー

各種

植物油（ひまわり油、大豆油、あざみ油）と植物性ワックスからできた自然塗料です。
 内部に深く浸透することによって、木本来の調節機能を発揮させます。
 化学物質を一切含まず、食品と同レベルの高い安全性を誇るので、
 小さなお子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
 木の心地よさを存分に引き出す、人と自然にやさしい塗料です。



リボス自然健康塗料

各種

自然と調和し、人と環境に安全な塗料を作るという理念に基づいて開発された塗料です。
 主成分の亜麻仁油は分子がとても細かく、木の導管の奥まで入ることができるので、
 塗膜がなくとも撥水性を発揮することができます。
 それにより汚れも入り込みにくいので、お手入れがしやすいです。



VATON

各種

耐候性に優れており、美しく安定した色彩を保つ自然系木部浸透型着色剤です。
 壁面等の広い面積でも塗りやすく、塗りムラや刷毛ムラなく仕上げることができます。
 また低臭化を実現し、臭いのこもる室内でも安心してご使用いただけます。






塗装バリエーション M-FECT（屋外用）『Ow + M-FECT』がおすすめ!!

外壁材「Ow」と自社オリジナル塗装【M-FECT】オススの理由を紹介!

- 丸紀オリジナル塗料『M-FECT』
- ・撥水性に優れたセルフクリーニング機能
- ・防虫 防腐 防カビ 防蟻 効果あり!
- ・〔COLOR〕10色+クリア
- ・弊社にて仕上げ後に納品（現場仕上げ不要!）


カラーバリエーション

		
SS001 ソリッドグレイ	SS002 ブルーグレイ	SS003 ナチュラルブラウン
		
SS004 パイン	SS005 ライトオーク	SS006 ウォールナット
		
SS007 オーカー	SS008 アイアン	SS009 ブラック
		※クリアとカラーとの違い 顔料ナシの為、木の風合いがダイレクトに感じられます。ただし、紫外線の対候性はカラーに比べ劣ります。顔料ナシの為、木材乾燥時の桟干し痕が残る箇所が含まれる可能性があります。（明るいカラーの場合も同様）以上の点をご理解いただきご使用ください。
SS0010 ホワイト	SS0000クリア	



セルフクリーニングのメカニズム

膜の表面を親水性にする事により、汚れ(油分)と膜の間に水が潜り込み汚れを落としやすい。
また、シリカ粒子が静電気の帯電を防ぎ、汚れの付着を防止します。



竣工時のOw 国産杉 縦張り エムフェクト:クリア塗装



『Ow - M-FECT塗装』
動画でその性能を紹介!

セルフクリーニング機能付きだから
汚れを含んだ雨染みが少ない!
(環境差あり)



1年後のOw 国産杉 縦張り エムフェクト:クリア塗装
経年変化で色が馴染んでいきます。(源平の赤白も同様)




クリアや明るいカラーの場合、
木材乾燥時の桟干し痕が残る箇所が含まれる可能性があります。
経年変化と共に目立たなくなります。



塗装バリエーション キシラデコール（屋外用）

カラーバリエーションも豊富で「キシラデコール」を工場塗装で仕上がります！

🔧 外壁塗料の定番!キシラデコール \ 工場塗装で現場が楽々 /

		
#320 やすらぎ	#321 ひのき	#302 ピニー
		
#315 スプルス	#305 カスタニ	#311 ウォルナット
		
#303 チーク	#310 オリーブ	#316 ブルーグレイ
		
#304 エボニ	#309 シルバグレイ	#312 ジェットブラック

キシラデコールのオススメの理由をご紹介します！

日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮やかな色が長持ち、長期間木材を保護します。

木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作しません。
木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおきりません。

木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。

塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。

\ その他 屋内外用 /

🔧 オスモカラー / ウッドステインプロテクター

植物油の浸透保護力に加え、高品質顔料配合で美しい仕上がり。

日本の気候に対応した高耐候性自然塗料です。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築/木造工事標準仕様書JASS18塗装工事M-307(WP塗り)品質適合の耐久性

- 屋外用浸透型の半透明着色仕上げ。
- ウッドデッキ、木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具などあらゆる外装木部に最適です
- 下塗りと上塗りが同一の塗料でできるため経済的です。
- 木の呼吸を妨げず、高い撥水性、耐候性、耐紫外線性能があります。
- 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
- 木部に防カビ・防腐・防藻性能を付与できます。




🔧 リボス / タヤエクステリア

撥水性と耐候性に優れた室内・屋外共用のカラー塗装。

- 紫外線カットを大幅に強化、嫌な臭いも少なく室内にもご使用頂けます。
- 床、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます。
- 外壁・ウッドデッキ・柱など屋外のあらゆる木部にご使用いただけます。



#320 やすらぎ



自社オリジナル塗料【エムフェクト】

日頃のお手入れ

各商品によって異なります。下記の方法をお試しください。

内装部材		
造作材	突板貼(造作材/合板)	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	無垢	
	積層	
フローリング	無垢/国産無垢	1.ドライタイプフロアワイパーで乾拭きや、掃除機やほうきで塵やほこりを除去。 2.水分等を含んだものをこぼした場合は乾いた布ですばやく拭き取る。 ※定期メンテナンス⇒p.110
	三層	
	挽板複合	
	ヘリンボーン	
天井・壁材	Vw/fw/fw+	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	S-SERIES	
	羽目板	
	SOLIDeco	
無垢幅はぎ材	インテリアパネル	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	ソリッド幅はぎ耳付きパネル	
インテリア合板	ホワイトバーチ合板	
室内建具	maruto/Doo/Shikiri/KITOTE	
和室材	和室造作材	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	置き和室/畳	1.畳の目に沿って乾いた柔らかい布で乾拭きか掃除機で塵やほこりを除去。 ※堅い固形物を踏んだり引きずった場合、傷がつくおそれがあるので事前に取り除いてください。 2.天気の良い日を中心に日頃から換気を必ず行う。 ※過度の汚れやほこり、湿気などの条件が重なるとカビやダニの発生の原因となります。

木製品に関して／会社概要

外装部材		
木製デッキ材	ウリン	1.汚れが目立つ場合は、デッキブラシや雑巾で取り除く。 2.年に2〜3回、高圧洗浄機やデッキブラシで本格的に掃除をする。
	イペ	
	セラガンバツ	
	レッドシダー	1.ほうきで砂ほこりをこまめに取り除く。 ※ひび割れや腐敗を防ぎます。 2.季節ごとにデッキブラシで軽くこすり、水で洗い流す。 3.木製保護塗装(オイルステイン)で1〜2年に1回、塗装し直す。 ※乾燥に時間がかかるため、晴天が数日続く時期に行ってください。
木製外壁材	下見板	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	ログ加工	
	カラマツT&Tパネル	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.汚れが目立つ場合は柔らかい布を水に濡らして、固くしぼってから拭き取る。
	焼杉	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。

木製品の特徴と注意事項

本カタログ掲載の木製品はすべて天然木を使用しております。木製品の特徴をよくご理解の上ご使用ください。

【木の性質】

- 柔らかさ　　杉やひのきなどの柔らかい材は表面が打痕や傷がつきやすいです。テーブルやデスクに取り入れた場合は筆記具などの跡が残らないようにデスクマットをご利用することをお勧めします。
- 節　　針葉樹は広葉樹に比べて節が多くみられます。商品によっては機能上問題のない節は残して、パテ埋めを施しております。節の数や大きさには商品ごとにばらつきがございます。
- 経年変化　　時間が経つとご購入当初の色味から変化します。
- 変色変形　　保管状況や施工方法、仕様環境により変色や反りや割れやねじれを引き起こす場合があります。また空気中の水分、床下からの湿度影響で「膨張」「収縮」などが生じ、不具合を引き起こす場合があります。

【集成材と無垢材】

- 無垢材とは自然のままの木材ですが、樹種が同じでもひとつひとつの個体差があり、品質が安定しないのが欠点です。集成材は無垢材をラミナと呼ばれる挽板や小片にして乾燥し、集成接着したものです。無垢材の欠点である反りや狂いや割れなどのを補うことで強度の向上と寸法が安定し、品質を均一化したハイテクノロジーな木材製品です。
- 内装に使われる集成材を造作用集成材、構造に使われる集成材を構造用集成材といいます。内装に使われる造作用集成材の表面に希少価値のある美しい銘木の突板で化粧貼りしたものを化粧貼り造作用集成材（突板貼造作材）と呼びます。自然な風合いと高級感があり、光の反射を抑える効果や調湿作用などの効能があります。

【木製品保管上の注意】


- 屋内の水平な場所におき、地面やコンクリートに直接置かないようにご注意ください。
- ビニールシートで保護し、直接日光の当たる場所や湿気の多い場所での保管は避けてください。紫外線は変色、色あせ、反り、ねじれの原因になります。水分は表面のシミ、変色や反りを引き起こします。

【木製品の日常の注意】

- 天然木のため日焼けによる変形や割れが生じます。直射日光があたる場合は、なるべくカーテンやブラインドなどで日差しの調整をお勧めします。
- ホットカーペット、温風ヒーター、ストーブなどの熱が直接当たるような使い方は、目隙や表面割れを引き起こす原因となります。

【造作材施工上の注意】

- コンクリート、モルタルなどへの直接の取付けは避けてください。やむを得ない場合はカウンターの下部に台を設け、湿気が逃げる空気層を設けてください。また取付け後の換気空調や水・紫外線などの管理には充分気をつけてください。
- 冷暖房機の間近での使用は避けてください。
- 塗装での水打ちによる素地調整は行わないでください。
- 幅広カウンターとして施工する場合は裏面に吸い付き桟などの裏桟を取り付けてください。また壁の飲み込み部分には逃げをとってください。
- 階段に使用する場合は床からの湿気が上がってこないよう、合板を捨て張り等により階段下をふさいでください。



【無垢フローリング施工上の注意】

- 広葉樹は天然木の性質上、膨張・収縮が起きるのを防ぐために、ある程度開梱した状態で施工現場の環境に十分馴染ませてください。
- 針葉樹は開梱後に長時間放置しますと、施工現場の環境により割れ、反り、ねじれ等を発生する場合がありますのでご注意ください。

○下地施工

- ・フローリングの膨らみを防ぐため、床下のコンクリートは含水率 10%以下になるまで十分に乾燥させ、風通しを良くしてください。また、必ず耐水合板の下に防湿シートをしき込んでください。さらに、下地合板が湿気を含んでいないことを確認してください。
- ・床下の湿気が多い場合は、0.1mm 厚以上の防湿シートを根太と捨て貼り合板の間にしき込んで施工するか、もしくはつなぎ目の部分にコーキングしてテーピングをし、床下からの湿気を防いでください。床下のコンクリートは表面が乾いていても、内部には水分を含んでおりますのでご注意ください。
- ・根太の厚みが一定でないと根太高に差が生じ、踏みなりの原因となります。また乾燥材を使用しないと施工後ねじれたり、痩せたりして踏みなりの原因となります。

< 根太あり >

- ・大引きは 90mm 角以上、根太は 45mm 角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
- ・大引き間隔は 3 尺 (909mm)、根太は 1 尺 (303mm) とし、レベルを出して施工してください。
- ・必ず合板の捨て貼りをし、合板は 12mm 以上の耐水合板を使用してください。また捨て貼り合板同士の間は 2 ～ 3mm あけて施工してください。

< 根太なし >

- ・大引きは 105mm 角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
- ・大引き間隔は 3 尺 (909mm) とし、レベルを出して施工してください。
- ・必ず 24mm 以上の耐水合板を使用してください。

○貼り込み

- ・天然木ですので、色合いや杣目など一枚一枚異なります。貼り始める前に仮並べし、色合いや杣目のバランスを確認した上で施工してください。
- ・極端に小幅材がこないよう、貼り込み前に割り付けを行ってください。
- ・下地合板のジョイント部とフローリングのジョイント部が重ならないようにしてください。

< 広葉樹フローリング >

- ・施工は必ず接着剤とフロア用ステーブルの併用で行ってください。接着剤はF☆☆☆☆認定の 1 液型ウレタン樹脂系を使用してください。関連推奨接着剤 /(株) オーシカセレクトィ UR-20、UR-21
- ・水溶性接着剤は床鳴りの原因となるため、使用しないでください。
- ・無垢専用接着剤を床材裏面に塗布してください。(広葉樹フローリングは必須です) 接着剤の塗布を誤ると施工後の反りや突き上げやあばれ等の原因になります。サネやその近隣部には接着剤を使用しないでください。
- ・サネは強く叩き込み過ぎると、無垢材の性質上、反りや突き上げの原因となります。必ず同梱包の「スペーサー」を使ってジョイント部にクリアランスを取ってください。
- ・壁際は 5 ～ 10mm 程度隙間をあけてください。敷居・ドア枠・框なども隙間の確保をしてコーキング処理をしてください。

< 針葉樹フローリング >

- ・サネの隙間を設けずに張り上げてください。
- ・接着剤を併用される場合 F☆☆☆☆認定の 1 液型ウレタン樹脂系を使用してください。

○施工後の養生

- ・天然木のフローリングは施工後も呼吸しています。工事期間中の取り扱いも充分ご注意ください。
- ・施工後はすみやかに、ごみや塵などを完全に取り除いてください。床材表面に細かいキズができるのを防ぎます。きれいに掃除したあと、表面保護のため養生シートまたは養生ボードにて全面覆ってください。
- ・養生テープを直接無垢フローリングに貼らないでください。粘着テープによって塗装が剥がれたり、粘着剤が材に付着し、汚れや変色の原因となる場合があります。

○メンテナンス

- ・冷蔵庫、ピアノなど重量物の脚部には必ず保護板などで床板にかかる重量を分散し、キズやへこみ防止をしてください。
- ・キッチン、洗面所など水をよく使用する場所には、水切りマットをしいてご使用ください。
- ・ワックスがけは 3 ～ 6 ヶ月に 1 回程度行ってください。ワックスがけの際は薄くムラなく均一に塗ってください。ワックスを多量に塗布すると製品の品質を損なうことがあります。
- ・ワックス施工後表面に低温度の水などをこぼしますと白化する場合がありますのですぐ拭き取ってください。
- ・製品に適合したワックスをお使いください。
 - ウレタン塗装品・・・木質フローリング水性樹脂ワックス
 - 自然塗装品・・・・・・各自然塗料メーカー専用ワックス
 - 無塗装品・・・・・・表面保護のため、白木用ワックスや柿渋や蜜ろうなどで保護していただくことをお勧めします。



会社概要

社 名：株式会社 丸紀

事 業 内 容：建材・建具・家具・インテリアの企画開発製造販売
住宅建築販売

営 業 所：本社・工場（和歌山県美浜町）
関西サテライトオフィス（兵庫県尼崎市）
東京事務所

本社・工場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2
TEL：0738-22-2236 FAX：0738-23-1682



丸紀のオンラインショップ

MM FACTORY STORE
エムエムファクトリーストア

www.2mfactory.jp



MM FACTORY STORE
-life & natural things-

建材をはじめ、様々な商品が購入可能です。
商品のご注文・お問い合わせはWEBショップから。



- 自然を感じる空間デザイン設計 -
M_2builders (エムツービルダーズ)
TEL:0738-24-9866

〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田2235-2
営業日：月～金（9時～17時）、土（予約制）



@m_2builders



木製家具・雑貨とカフェのログハウス
M LOG(エムログ) 一木とカフェ
TEL:050-8890-5069

〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田2235-2ログハウス
営業日：月～土（9時～17時）



@mlog_ki.to.cafe



DIY share space

みんなの工房



- 初心者からプロまで。みんなでDo it yourself -
DIY シェアスペース
TEL:050-8890-5069

〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田2235-2ログハウス
営業日：月～土（9時～17時）



@maruki_mihama

Wood Park



オリジナル木製家具・雑貨ブランド
Wood Park (ウッドパーク)
一木のぬくもり、木のある暮らし

『ウッドパーク-Wood Park-』の商品は
M LOG(エムログ) 一木とカフェでも
ご注文可能です。



web shop
WoodPark BASE店



web shop
WoodPark 紀州材専門店



会社概要

社 名：株式会社 丸紀
 事業 内容：建材・建具・家具・インテリアの企画開発製造販売
 住宅建築販売
 営 業 所：本社・工場（和歌山県美浜町）
 関西サテライトオフィス（兵庫県尼崎市）
 東京事務所

本社・工場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2
 TEL：0738-22-2236 FAX：0738-23-1682



丸紀のオンラインショップ

MM FACTORY STORE
 エムエムファクトリーストア

www.2mfactory.jp



MM FACTORY STORE
 -life & natural things-

建材をはじめ、様々な商品が購入可能です。
 商品のご注文・お問い合わせはWEBショップから。



- 自然を感じる空間デザイン設計 -
 M_2builders (エムツービルダーズ)
 TEL:0738-24-9866

〒644-0044
 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2
 営業日：月～金（9時～17時）、土（予約制）



@m_2builders



木製家具・雑貨とカフェのログハウス
 M LOG(エムログ) 一木とカフェ
 TEL:050-8890-5069

〒644-0044
 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2ログハウス
 営業日：月～土（9時～17時）



@mlog_ki.to.cafe



DIY share space
 みんなの工房



- 初心者からプロまで。みんなでDo it yourself -
 DIY シェアスペース
 TEL:050-8890-5069

〒644-0044
 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2ログハウス
 営業日：月～土（9時～17時）



@maruki_mihama

Wood Park



オリジナル木製家具・雑貨ブランド
 Wood Park (ウッドパーク)
 一木のぬくもり、木のある暮らし

『ウッドパーク-Wood Park-』の商品は
 M LOG(エムログ) 一木とカフェでも
 ご注文可能です。



web shop
 WoodPark BASE店



web shop
 WoodPark 紀州材専門店

会社概要

社 名：株式会社 丸紀
設 立：平成 6 年 3 月 15 日
代表取締役：山田 裕明
資 本 金：2000 万円

【所在地】

□本社・工場

〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2
TEL：0738-22-2236 FAX：0738-23-1682

□関西サテライトオフィス

Wood Line ショールーム (予約制)

〒660-0806
兵庫県尼崎市金楽寺町 1-6-57 レックスラインビル 3F
TEL：06-6430-9980 FAX：06-6430-9982

【ホームページ】

<http://www.k-maruki.co.jp/>

【会社沿革】

1953(昭和 28) 年 丸紀木材を個人創業、紀州みかん箱
仕組板を主体にした販売を開始する。

1954(昭和 29) 年 和歌山県御坊市に丸紀木材工業株式会社設立。
国内外向け木箱仕組板を販売。
阪神方面へ販路を広げる。

1967(昭和 42) 年 仕上加工部門を設立。
端材の再利用と品質向上をめざし、化粧貼集成の
研究に取り組む。

1976(昭和 51) 年 集成材 (化粧貼造作用) の JAS 認定証を 10 月に受領。
ボイラー、乾燥機、集塵装置など新設備導入。
また重油燃料からオガクズ燃料へと切り替え
製品コストダウンを計る。

1979(昭和 54) 年 隣接地に工場 (230 坪) を増設し、一般建材銘木部を
発足する。

1985(昭和 60) 年 フィンガー自動投入、桑原モルター製特殊測圧など
大掛かりな設備改善により販売力と生産面の合理化
にあたる。

1994(平成 6) 年 丸紀木材工業株式会社より独立。
現住所に『株式会社丸紀』を創立。
和室造作材邸別配送体制を確立。

1995(平成 7) 年 新大阪拠点の大阪出張所を大阪営業所に昇格。

1996(平成 8) 年 和室造作材邸別配送のより迅速な体制をめざし、
新倉庫を建設。

1997(平成 9) 年 住宅部門充実のため全国フランチャイズのカスタムグループ
に入会。本社工場製造設備、搬送設備の増強を計る。

1998(平成 10) 年 親会社である丸紀木材工業株式会社より工場敷地
2000 坪を購入する。

1999(平成 11) 年 資本金 2000 万円に増資。

2000(平成 12) 年 本社工場に連続自動セルフプレスなど設備を増強。

2001(平成 13) 年 アッセンブル機能拡張の為、
大阪営業所を豊中市にて移転開設。

2003(平成 15) 年 中国の提携工場より技術支援をもとに集成材の輸入を開始。

2004(平成 16) 年 大阪営業所を拡大。工場の仕上げラインを超仕上げから
サンダー仕上げに設備更新し、製品の安定化を計る。

2005(平成 17) 年 中国より研修生を受け入れ技術交流を計る。
関東エリアにて邸別販売を拡大するために、
東京営業所を開設。

2008(平成 20) 年 < 紀州材を利用した和の空間を創出するシステム家具
「置き和室」の開発と販売 > において、
「地域産業資源活用事業」の認定を受ける。

2010(平成 22) 年 オリジナル製品「置き和室」が経済産業省
【JAPANBRAND プロジェクト】に採択され、
海外展示が行われる。

2013(平成 25) 年 オーストラリア・シドニー・ケアンズ・パースに
「置き和室」のショールームを設置。

2014(平成 26) 年 中国・上海に於ける「置き和室関連商品一式」の販売
代理店を上海和奏宛進出口有限公司との間で契約し、
展示商品を輸出。

2016(平成 28) 年 東京営業所を江東区東雲に移転。

2017(平成 29) 年 大阪営業所を吹田市に移転。

2018(平成 30) 年 Atelier Wood Line (大阪ショールーム) OPEN

2019(令和元) 年 建材ショールーム (edge link 内) OPEN

2022(令和 4 年) かえるの港プロジェクト竣工
(和歌山県印南町：印南漁港の観光交流施設)
『Wood Park plus 印南店』オープン (和歌山県印南町)
『DESIGN ART』新技術発表
(オリジナル天然木カラープリント)

2023(令和 5 年) 3 月 本社木造事務所新築
7 月 本社工場・ログハウス全面リニューアル
10 月『DIY share space』オープン

2024.10 月 (令和6 年) 「Ow M-FECT 塗装」ウッドデザイン賞 2024 受賞

2025. 2 月 (令和7 年) IF DESIGN AWARD2025 受賞

本カタログについて

掲載されている商品は 2025 年 8 月現在のものです。

すべての価格・納期はお問い合わせください。

予告なしに価格・仕様・デザイン変更または販売中止・製造中止となる場合がございます。

商品及び素材は印刷の関係上、色・質感において実物と異なる場合がございます。

使用されている写真の複写・転載を禁じます。

MM FACTORY STORE Vo.1

2025 年 8 月 web 発行

商品に関するお問い合わせ
www.k-maruki.co.jp/contact

