

natural wood door

tobira no kurashi

2023 vol.1



www.k-maruki.co.jp

暮らしとつながる

Wood ↑ fine

普段の暮らしに木の手ざわりを

シンプルで心地いい暮らし

普段の暮らしを今よりすこしだけ豊かに。

家を新しく建てる時、今ある場所をつくりかえるとき
どんな暮らしがしたいのか考えるといます。

そんな時、部屋のインテリアを考えるとともに
どんな建具にしようか少しだけ想像して下さい。

家族の気配を感じたいときは透明や半透明の素材を。
ちゃんと閉めきらなくても、仕切れたらいい。
風通しも良くしたいときは格子戸を。

幅広いライフスタイルに合うように
3つのタイプをご用意いたしました。

空間に馴染むシンプルな建具『maruto』
ありそうでなかった「ふつう」を素敵にすることにこだわった『Doo』
和室が得意だからこそ提案できる飾らないモダンな建具『Shikiri』

突板ならではのシャープさと天然木の素材感を重視しました。
どの建具も、お部屋に馴染みやすいデザインです。

理想の暮らしに合った建具をお届けします。



ポリ合板フラッシュ戸
材 種：白ポリ合板

昔から日本の住宅では
引戸がたくさん使われてきました。

隣同士の部屋を分けるだけでなく
風を通したり
光を取り入れたり
人の気配を感じたり。

天然の木の素材はもちろん、
アクリル、ガラス、紙など、
様々な素材との組み合わせを楽しむことができるのも
引き戸の良さでもあります。

幅広いライフスタイルに合うように
3つのタイプをご用意いたしました。

そして、新築だけでなくリフォームやリノベーションなど
柔軟に対応できる仕様にし、
樹種や仕上げなどお好みにカスタマイズ出来るので
自分のお部屋に合った建具をお求めいただけます。

maruto 暮らしにとけ込むさりげない木の建具 p.05
マルト 白を基調にした清潔感のある空間におすすめです。

Doo どこでも誰でも気軽に使えるドア p.07
ドゥー ありそうでなかった“ふつう”を素敵に

Shikiri ほどよく仕切って心地いい距離感をつくる p.09
シキリ 飾らないモダンな空間に仕上がります。



Doo /p.07 へ

書斎を兼ねた寝室は無垢の板戸で
重厚感を演出。

個室やトイレ、納戸の入口は
フラッシュ戸でしっかり目隠し。



収納の建具には
中が透けない乳白で。



洗面室やパントリーの入り口には
光も通して透けない腰付きタイプ。



Doo /p.07 へ



maruto /p.05 へ



LDKの建具は人の気配を感じる半透明で。

Shikiri /p.09 へ



リビング横の和室は格子戸でシンプルモダンな空間に。

*建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係で意匠が異なりますので予めご了承ください。
*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

maruto

シンプルで心地いい暮らしを提案します。

白を基調にした清潔感のある空間におすすめです。



中棧付き框戸 M-KY
材種：オーク突板
アクリル：透明

● 全ての建具はサイズの指定をいただいてからの受注生産です。
見積もり用ヒアリングシートをご確認ください。 p.15 へ

施工性の良い室内木製建具です。建具枠とセット販売になります。
製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。

※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。



引き戸のみ対応可能

シンプル框戸

M-KA



材種：杉赤突板
アクリル：半透明 (型板)
※参考画像

● _____ ●
サイズ (厚み) : 35
サイズ (幅) : 725~900
サイズ (高さ) : 1785~1985
● _____ ●

中棧付き框戸

M-KY



材種：オーク突板※
アクリル：透明
※参考画像

● _____ ●
サイズ (厚み) : 35
サイズ (幅) : 725~900
サイズ (高さ) : 1785~1985
● _____ ●

腰板付き框戸

M-KP



材種：タモ突板※
アクリル：半透明 (型板)
※参考画像

● _____ ●
サイズ (厚み) : 35
サイズ (幅) : 725~900
サイズ (高さ) : 1785~1985
● _____ ●

● 突板 (柀目) | 5 種



1. オーク 2. タモ 5. ひのき



3. チーク 4. 杉赤

● アクリル | 3 種類



1. 透明 2. 半透明 (型板)



3. 乳白

● 共通仕様



丸型引手



上吊り式引き戸
ソフトクローズ
(振れ止め付き)

* 建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。

* 写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※詳細は p.11 へ

Doo

ありそうでなかった“ふつう”を素敵に

● 全ての建具はサイズの指定をいただいてからの受注生産です。
見積もり用ヒアリングシートをご確認ください。 p.15 へ

施工性の良い室内木製建具です。
木枠とのセット販売になります。

建具規格サイズは DW725×DH1984(mm) です。
製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。



引き戸・開き戸

※開き戸も対応可能です。
お問合せ下さい。



シナフラッシュ戸 D-FD
材種：シナ突板

フラッシュ戸 D-FD



材種：シナ突板

- サイズ(厚み) : 35
- サイズ(幅) : 725~900
- サイズ(高さ) : 1785~2385

ポリ合板フラッシュ戸 D-HD



材種：白ポリ合板

- サイズ(厚み) : 35
- サイズ(幅) : 725~900
- サイズ(高さ) : 1785~2385

ナチュラル板戸 D-KD



材種：ピーラー無垢

- サイズ(厚み) : 40
- サイズ(幅) : 728/819
- サイズ(高さ) : 1785~2385

● 材樹 | 5種



● 共通仕様



※イメージ画像

上吊り式引き戸
ソフトクローズ
(振れ止め付き)

● オプション | 開き戸 ドアクローザー



ホワイト ライトブラウン

※レバーハンドル・ドアノブの取付を
ご希望の場合は品番をご指定ください。

*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※詳細は p.11 へ

ほどよく仕切って心地いい距離感をつくる。

Shikiri

飾らないモダンな空間に仕立てます。

ひととひと
へやとへや

ほどよく仕切って
心地いい距離感をつくる建具

それが〈Shikiri〉です



縦格子戸 S-TS
材種：杉赤突板
アクリル：透明

● 全ての建具はサイズの指定をいただいてからの受注生産です。
見積もり用ヒアリングシートをご確認ください。 p.15 へ

施工性の良い室内木製建具です。
木枠とのセット販売になります。

建具規格サイズは DW725×DH1984(mm) です。
製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。
※S-PSのみ DH2200mm 以上のサイズは意匠が変更します。



引き戸のみ対応可能

横格子戸
S-YS




材種：オーク突板
アクリル：半透明(型板)
引き手：なし
※参考画像

※引き手なしの商品について格子戸の縦枠を引き手にしていただく商品になりますので金物の引き手はございません。

● サイズ(厚み) : 35
● サイズ(幅) : 725~900
● サイズ(高さ) : 1773/1878/1985

縦格子戸
S-TS



材種：杉赤突板
アクリル：透明
引き手：なし
※参考画像

● サイズ(厚み) : 40
● サイズ(幅) : 725 / 798 / 865
● サイズ(高さ) : 1785~2385

間仕切り戸
S-PS



材種：チーク突板
アクリル：乳白
引き手：真鍮 ゴールド
※参考画像

※DH2200mm 以上

※引き手ご希望の場合は品番をご指定ください。

● サイズ(厚み) : 40
● サイズ(幅) : 725~900
● サイズ(高さ) : 1785~2385

● 突板(柀目) | 5種



1. オーク 2. タモ 5. ひのき
3. チーク 4. 杉赤

● アクリル | 3種類



1. 透明 2. 半透明(型板)
3. 乳白

● 共通仕様



※イメージ画像
上吊り式引き戸
ソフトクローズ
(振れ止め付き)

*建具の写真は参考画像です。使用する金物と納まりの関係でデザインが少し異なりますので、予めご了承ください。
*写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

商品仕様一覧表

商品写真 / 商品名		品番	製作可能サイズ (mm)		建具厚み (mm)	引き戸	開き戸	樹種選択	仕上げ選択	引き戸基本セット 金物① 建具枠(四方枠)	引き手	オプション金物		その他オプション					
												※Dooのみお選びいただけます							
maruto	 シンプル框戸 ※オーダー p.15-16	M-KA	DW (幅)	725~900	35	○	×	○	○	①上吊り式引き戸 ソフトクローズ (振れ止め付き) 		丸型引き手	開き戸 ドアクローザー 	間仕切り錠 	引き戸の仕様で 上吊り式以外も対応可能です。 お問合せください。 				
	DH (高)		1784~1984	② アルミLアングル (シルバー色) 															
	DW (幅)	725~900	35		○	×	○	○	○							※イメージ画像 	1.ホワイト色 	ホワイト 	表示錠 
DH (高)	1784~1984	D-KP		DW (幅)						725~900	35	○	×	○	○				
DH (高)	1784~1984		D-FD	DW (幅)	725~900	35	○	○	○	○						要問合せ	要問合せ	要問合せ	要問合せ
Doo	 シナフラッシュ戸 ※オーダー p.17-18	D-FD		DW (幅)	725~900						35	○	○	○	○				
	 ポリ合板フラッシュ戸 ※オーダー p.17-18		D-HD	DW (幅)	725~900	35	○	○	×	-						1.ホワイト色 	ホワイト 	表示錠 	③ 調整戸車 
	 ナチュラル板戸 ※オーダー p.17-18	D-KD		DW (幅)	728/819						40	○	○	○	○				
Shikiri	 横格子戸 ※オーダー p.15-16		S-YS	DW (幅)	725~900	40	○	×	○	○						①上吊り式引き戸 ソフトクローズ (振れ止め付き) 		丸型引き手	開き戸 ドアクローザー 
	 縦格子戸 ※オーダー p.19-20	S-TS		DW (幅)	725/795/865						40	○	×	○	○				
	 間仕切り戸 ※オーダー p.19-20		S-PS	DW (幅)	725~900	40	○	×	○	○									
		DH (高)		1784~2384 ※2200以上は 意匠が変更します															

・天然木を使用しているため、同じ樹種でも色味や木目などの個体差があります。時間が経つとご購入当初の色味から変化し、天然木ならではの自然な風合いを楽しんでいただけます。
 ・湿気など季節の変わり目に反りやひねりが出てくる可能性があります。一緒に育てていく気持ちで、様子を見ていただき、使用上困難な場合はお問い合わせ下さい。
 ・印刷の都合により、実際の色味・木目などが多少異なる場合がございます。



あとからでも大丈夫！

リフォーム・リノベーション対応プラン

「フリースペースを仕切って子供部屋にしたい」

「見える収納から隠す収納にしたい」など

暮らしながらのちょっとしたリフォームにも対応します。

既存の枠や天井にLアングルを、床にレールを直付けし、建具を取り付けるパターンと

ゆっくり開閉するソフトクローズ機能が付いた上吊りタイプのパターンをご用意。

暮らしに合わせてお選びいただけます。

※直付け敷居レール取り付けの際、床の傾きがある場合は施工にご注意下さい。（※床の不陸許容範囲3mm～5mm）

※3枚以上の引違い戸の場合、戸が合わさる召し合わせ部分の隙間に誤差が出る場合がございます。



Plan1

光を取り入れながら、気配を感じたい。
閉めても圧迫感のない建具がいい。
そんな時はシンプルな maruto で半透明の亚克力を。

maruto 中棧付き框戸 M-KY p.05




中棧付き框戸 M-KY
材種：杉赤突板
亚克力：半透明

直付けLアングル
(シルバー色)

直付けアルミ敷居レール
(シルバー色)

半透明(型板)



Plan2

完全に個室として間仕切りたい。
木の家に合う木のシンプルな建具がいい。
そんな時はどんな空間にも馴染む Doo の、素敵な“ふつう”の戸を。

Doo シナフラッシュ戸 D-FD p.07



シナフラッシュ戸 D-FD
材種：シナ突板

P.11-12 参照

上吊り式引き戸ソフトクローズ
(振れ止め付き)

ダークブラウン色

シナ突き板

リビングと繋がっている和室。
仕切れるようにしたい。

①直付けLアングル(シルバー色)

※Lアングルを天井に取り付けの際、
下地の位置をご確認下さい。
下地がない場合は枠の取り付けを
お勧めいたします。

②上吊り式引き戸ソフトクローズ
(振れ止め付き) P.11-12参照

※専用上レールは天井には直接取付できません。
枠の取り付けをお勧めいたします。

①直付けアルミ敷居レール※
(シルバー色)

※敷居レール取り付けの際、
床の傾きがある場合は施工にご注意下さい。

見積り用ヒアリングシート 01 【maruto】

送信日	月	日	枚数 (枚目 / 枚中)	施工期間	年	月頃～	年	月頃	
現場名							着工予定	年	月頃
設計事務所様名	ご担当者様名						上棟予定	年	月頃
工務店様名	ご担当者様名						建具取付	年	月頃
物件情報	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム	<input type="checkbox"/> 戸建住宅 <input type="checkbox"/> マンション・アパート		竣工	年	月頃			

全ての建具は受注生産になります。ご希望の内容をご指定ください。

送付先

woodline@k-maruki.co.jp
FAX/0738-23-1682

オーダー用紙はHPからもダウンロードいただけます。

1. お好みのデザインをお選びください。

※建具と枠セットで納品いたします。

【maruto】



シンプル框戸
M-KA



中棧付き框戸
M-KY



腰板付き框戸
M-KP

2. 樹種



オーク タモ チーク 杉赤



ひのき

2	樹種
---	----

3. アクリル



透明 半透明 (型板) 乳白

3	アクリル
---	------

4. 仕上げ (クリア塗装)

①【自然塗装】

人の健康を最優先した安全性の高い浸透性の塗料です。
素材の保護もしつつ、天然木の質感と素材の素晴らしさを感じいただけます。

②【ウレタン塗装】

突板の木目や質感を最大限に美しく保つため、木の表面を保護する硬化性の塗料です。

4	塗装※番号をご記入下さい
---	--------------

5. 共通仕様

①上吊り式引き戸ソフトクローズ (振れ止め付き)




6. 引き手




①丸型引き手

7. 納まり / 引き戸


●片引



●2枚引込み



●2枚引違い



※上吊り式以外でご希望の方

② アルミLアングル (シルバー色) + 調整戸車




5	※番号をご記入下さい
	①のみ色番号をご記入下さい

6	引き手※番号をご記入下さい
---	---------------

7	納まり / 引き戸	どちらかに○を付けて下さい
		左勝手・右勝手

●3枚引込み



●3枚引違い



8. 採寸

※建具と枠セットで納品いたします。P.23 をご参照いただき必要寸法をご記入下さい。

8-1 枠セット	①、③ 枠取付用 開口・幅W	② 枠取付用 開口・高さH
	① mm ③ mm	mm

※建具のみご希望の方 P.24 をご参照いただき必要寸法をご記入下さい。

8-2 建具のみ	縦枠厚み ① mm	枠外幅 W ② mm	開口幅 W ③ mm	枠内高 H ④ mm
	建具サイズ DW × DH mm			

見積り用ヒアリングシート 02 【Doo】

※建具と枠セットで納品いたします。

送信日	月	日	枚数 (枚目 / 枚中)	施工期間	年	月頃～	年	月頃	
現場名							着工予定	年	月頃
設計事務所様名	ご担当者様名						上棟予定	年	月頃
工務店様名	ご担当者様名						建具取付	年	月頃
物件情報	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム	<input type="checkbox"/> 戸建住宅 <input type="checkbox"/> マンション・アパート		竣工	年	月頃			

全ての建具は受注生産になります。ご希望の内容をご指定ください。

送付先

woodline@k-maruki.co.jp
FAX/0738-23-1682

オーダー用紙はHPからもダウンロードしていただけます。

1. お好みのデザインをお選びください。

【Doo】



★印のある D-FD または D-KD のみご指定下さい。

1	建具品番	建具枚数
		枚

2	樹種

3. 仕上げ (クリア塗装) ※建具 D-FD または D-KD を選択の場合のみご指定下さい。

①【自然塗装】

人の健康を最優先した安全性の高い浸透性の塗料です。素材の保護もしつつ、天然木の質感と素材の素晴らしさを感じていただけます。


②【ウレタン塗装】

突板の木目や質感を最大限に美しく保つため、木の表面を保護する硬化性の塗料です。

3	塗装※番号をご記入下さい

4. 共通仕様

①上吊り式引き戸ソフトクローズ (振れ止め付き)



※上吊り式以外ご希望の方
② アルミ L アングル (シルバー色) + 調整戸車



4	※番号をご記入下さい
	①のみ色番号をご記入下さい

5. 引き手




①丸型引手

5	引き手※番号をご記入下さい

6. オプション金物

【開き戸 ドアクローザー】



【錠】




6	※色番号をご記入下さい
	ご希望の場合はチェックして下さい <input type="checkbox"/> 間仕切り錠 <input type="checkbox"/> 表示錠

※レバーハンドル・ドアノブの取付をご希望の場合は品番をご指定ください。


7-1. 納まり / 引き戸 ※引き戸を選択の場合のみご指定下さい。

●片引




7-1	納まり / 引き戸	どちらかに○を付けて下さい
		左勝手・右勝手


●2枚引込み



●3枚引込み



●2枚引違い




●3枚引違い



7-2. 納まり / 開き戸 ※開き戸を選択の場合のみご指定下さい。

●左吊元



●右吊元



7-2	開き戸※どちらかに○を付けて下さい
	左吊元・右吊元

8. 採寸

※建具と枠セットで納品いたします。P.23 をご参照いただき必要寸法をご記入下さい。

8-1 枠セット	①、③ 枠取付用 開口・幅W	② 枠取付用 開口・高さH
	① mm ③ mm	mm mm

※建具のみご希望の方 P.24 をご参照いただき必要寸法をご記入下さい。

8-2 建具のみ	縦枠厚み ① mm	枠外幅 W ② mm	開口幅 W ③-1 mm ③-2 mm	枠内高 H ④ mm
	建具サイズ DW × DH mm			

見積り用ヒアリングシート 03【Shikiri】

送信日	月	日	枚数 (枚目 / 枚中)	施工期間	年	月頃～	年	月頃	
現場名							着工予定	年	月頃
設計事務所様名	ご担当者様名						上棟予定	年	月頃
工務店様名	ご担当者様名						建具取付	年	月頃
物件情報	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム	<input type="checkbox"/> 戸建住宅	<input type="checkbox"/> マンション・アパート	竣工	年	月頃			

全ての建具は受注生産になります。ご希望の内容をご指定ください。

送付先

woodline@k-maruki.co.jp
FAX/0738-23-1682

オーダー用紙はHPからもダウンロードいただけます。

1. お好みのデザインをお選びください。

※建具と枠セットで納品いたします。

【Shikiri】



横格子戸
S-YS




縦格子戸
S-TS



間仕切り戸
S-PS

1	建具品番	建具枚数	枚

2. 樹種



オーク タモ チーク 杉赤



ひのき

2	樹種

3. アクリル



透明 半透明 (型板) 乳白

3	アクリル

4. 仕上げ (クリア塗装)

①【自然塗装】

人の健康を最優先した安全性の高い浸透性の塗料です。
素材の保護もしつつ、天然木の質感と素材の素晴らしさを感じていただけます。

②【ウレタン塗装】

突板の木目や質感を最大限に美しく保つため、木の表面を保護する硬化性の塗料です。

4	塗装※番号をご記入下さい

5. 共通仕様

①上吊り式引き戸ソフトクローズ (振れ止め付き)

- 1. ホワイト色
- 2. ダークブラウン色



※上吊り式以外でご希望の方

② アルミLアングル (シルバー色) + 調整戸車



5	※番号をご記入下さい
	①のみ色番号をご記入下さい

6. 引き手


※間仕切り戸を選択の場合のみ引き手取付け可能です。

ご希望の品番をご指定ください。


6	

7. 納まり / 引き戸

●片引




●2枚引込み



●2枚引違い



●3枚引込み



●3枚引違い



7	納まり / 引き戸	どちらかに○を付けて下さい
		左勝手・右勝手

8. 採寸

※建具と枠セットで納品いたします。P.23 をご参照いただき必要寸法をご記入下さい。

8-1	①、③ 枠取付用 開口・幅W	② 枠取付用 開口・高さH
	① mm ③ mm	mm

※建具のみご希望の方 P.24 をご参照いただき必要寸法をご記入下さい。

8-2	縦枠厚み ① mm	枠外幅 W ② mm	開口幅 W ③ mm	枠内高 H ④ mm
	建具のみ DW × DH mm			

見積り用ヒアリングシート 04

送信日	月	日	枚数 (枚目 / 枚中)	施工期間	年	月頃～	年	月頃	
現場名							着工予定	年	月頃
設計事務所様名	ご担当者様名						上棟予定	年	月頃
工務店様名	ご担当者様名						建具取付	年	月頃
物件情報	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム		<input type="checkbox"/> 戸建住宅 <input type="checkbox"/> マンション・アパート		竣工	年	月頃		

全ての建具は受注生産になります。記入例を参考にご希望の内容をご記入下さい。

※D-FD、D-HD、D-KD の場合、アクリルの欄は無記入

※D-HD の場合、仕上げの欄は無記入

※共通仕様の場合、①上吊り式 or②アルミ L アングルのどちらかをお選び下さい。

※S-YS、S-TS の場合、金物の欄は無記入

※オプション金物の欄は【Doo】シリーズのみ記入

記入例	S-YS	1	オーク	半透明	<input checked="" type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装	mp01		片引き	<input type="checkbox"/> 左 <input checked="" type="checkbox"/> 右	①	813×1986	24	1650	789	2000
-----	------	---	-----	-----	---	------	--	-----	---	---	----------	----	------	-----	------

No.	建具品番	建具枚数	樹種	アクリル	仕上げ	金物	オプション金物	納まり	勝手/吊元	共通仕様	建具サイズ DW×DH(mm)	縦枠厚み (mm)	枠外幅W (mm)	開口幅W (mm)	枠内高H (mm)
1					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
2					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
3					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
4					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
5					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
6					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
7					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
8					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
9					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
10					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
11					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
12					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
13					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
14					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				
15					<input type="checkbox"/> 自然塗装 <input type="checkbox"/> ウレタン塗装				<input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右		×				

送付先

woodline@k-maruki.co.jp
FAX/0738-23-1682

オーダー用紙はHPからもダウンロードいただけます。

納まり別参考サイズ一覧表

納まり図やサイズの詳細は別紙をご参照ください

縦枠厚み 24 (鴨居厚み30mm)

品名	品番	建具厚み (mm)	建具重なり (mm)	S	L	片引き					開き	建具製作可能サイズ								
						建具DW(mm)	2枚引込み	3枚引込み	2枚引違い	3枚引違い		DW(mm)	DH(mm)							
maruto シンプル框戸	M-KA	35	75	S	L	725						725~900	1786~1986							
						枠外W(mm)	1474	2124	2774	1423				2073						
				L	S	建具DW(mm)	813	867	894	839				884						
						枠外W(mm)	1650	2550	3450	1651				2550						
				maruto 中横付き框戸	M-KY	35	45	S	L	725						725~900	1786~1986			
										枠外W(mm)				1474				2154	2834	1453
L	S	建具DW(mm)	813					857	879	824	864									
		枠外W(mm)	1650					2550	3450	1651	2550									
maruto 腰板付き框戸	M-KP	35	45					S	L	725									725~900	1786~1986
										枠外W(mm)	1474	2154	2834	1453						
				L	S	建具DW(mm)	813	857	879	824	864									
						枠外W(mm)	1650	2550	3450	1651	2550									
				Doo シナフラッシュ戸	D-FD	35	45	S	L	725						725~900	1786~2384			
										枠外W(mm)	1474	2154	2834	1453						
L	S	建具DW(mm)	813					857	879	824	864									
		枠外W(mm)	1650					2550	3450	1651	2550									
Doo ポリ合板フラッシュ戸	D-HD	35	45					S	L	725									725~900	1786~2384
										枠外W(mm)	1474	2154	2834	1453						
				L	S	建具DW(mm)	813	857	879	824	864									
						枠外W(mm)	1650	2550	3450	1651	2550									
				Doo ナチュラル板戸	D-KD	40	45	S	L	728						728 819	1786~2384			
										枠外W(mm)	1480	2163	2846	1459						
L	S	建具DW(mm)	819					819	819	819	819									
		枠外W(mm)	1662					2436	3210	1641	2415									
Shikiri 横格子戸	S-YS	40	45					S	L	725									725~900	1774 1880 1986
										枠外W(mm)	1474	2154	2834	1453						
				L	S	建具DW(mm)	813	857	879	824	864									
						枠外W(mm)	1650	2550	3450	1651	2550									
				Shikiri 縦格子戸	S-TS	40	25	S	M	725						725 795 865	1786~2384			
										枠外W(mm)	1474	2174	2874	1473						
M	L	建具DW(mm)	795					795	795	795	795									
		枠外W(mm)	1614					2384	3154	1613	2383									
L	S	建具DW(mm)							865		865									
		枠外W(mm)							3434		2593									
Shikiri 間仕切り戸	S-PS	40	60	S	L	725						725~900	1786~2384 ※2200以上は 意匠が変更します							
						枠外W(mm)	1474	2139	2804	1438				2103						
				L	S	建具DW(mm)	813	862	886	831				874						
						枠外W(mm)	1650	2550	3448	1650				2550						

枠見込み 138/154/169 に対応

【商品について】

- ・天然木を使用しているため、同じ樹種でも色味や木目などの個体差があります。時間が経つと経年美によりご購入当初の色味から変化し、天然木ならではの自然な風合いを楽しんでいただけます。
- ・湿気など季節の変わり目に反りやひねりが出てくる可能性が十分にございます。あらかじめご了承頂きますようお願いいたします。
- ・室内の仕上げに漆喰が使われている場合、クロスの壁と違い調湿作用があり、季節によっては建具が反る場合がございます。様子を見ていただき、使用上困難な場合はお問い合わせ下さい。
- ・一般的な戸建て住宅(天井高2400mm)までのサイズオーダー可能な商品がありますが、建具本来の反り・ひねりが通常よりも発生しやすくなります。建具規格寸法高(DH1984mm)よりも大きくする場合は、引き戸と方立て、引き戸同士の隙間寸法を規格寸法の5mmよりも7mm程度大きくすることをお勧めします。


【リフォーム・リノベーションについて】

- ・Lアングルを天井に取り付けの際、下地の位置をご確認下さい。下地がない場合は鴨居のみ新たに取り付けられる事をお勧めいたします。
- ・敷居レール取り付けの際、床の傾きがある場合は施工にご注意下さい。(※床の不陸許容範囲 3mm~5mm)
- ・3枚以上の引違い戸の場合、戸が合わさる召し合わせ部分の隙間に誤差が出る場合がございます。


【採寸参考】 建具枠セットをご希望のお客様

全ての建具はサイズのご指定をいただいてからの受注生産です。
 枠取付用 開口・幅 W と高さ H を教えてください。
 下記の寸法を採寸いただき見積り用ヒアリングシート(P.15-20)
 の採寸記入欄にご記入ください。


【片引き】
【開き戸】




【引違い】




【片引き】



【開き戸】




【引違い】




【採寸参考】 建具のみをご希望のお客様

全ての建具はサイズのご指定をいただいてからの受注生産です。
 枠内 開口・幅 W と高さ H を教えてください。
 下記の寸法を採寸いただき見積り用ヒアリングシート(P.15-20)
 の採寸記入欄にご記入ください。


【片引き】
【開き戸】





【引違い】



【片引き】



【開き戸】



永くお使いいただくために

建具を永くお使いいただくためのお手入れ方法です。
場所や材質によって扱い方・お手入れ方法が異なりますのでご注意ください。

1, 金属部品のお手入れ

建具本体のうちでも、特に直接手の触れる引き手・レバーハンドル・ドアノブ等の金属部品は、定期的に乾いた柔らかい布で優しく拭いて下さい。あまり強く擦りますと表面に傷がつく場合があります。

2, 木部分のお手入れ

金属部品と同様に、乾いた柔らかい布で優しく拭いて下さい。あまり強く擦りますと表面に傷や凹みがつく場合があります。

※表面に粘着テープなど貼り付けしないで下さい。

木質部分の割れ・ササクレなどの破損の原因となります。

また、木部分は天然の素材を使用しているため経年によって色合いが変化します。品質不良ではございませんので安心してお使い下さい。

3, レール等のお手入れ

敷居のレールや建具本体に取り付けてある戸車は消耗性の部品です。

レールと戸車との間にゴミや小石や砂などが挟まりますと傷や動作不良や異音、戸車の脱輪の原因となりますので、こまめにお掃除をして異物を取り除いて下さい。

また、レールに傷や不具合等で建具の開閉動作が難しくなった場合、お求めの工務店様にお問い合わせの上レールと戸車（有償）の交換をおすすめします。

4, アクリルのお手入れ

アクリルパネルは傷が目立ちやすい素材ですので、特に丁寧な清掃をお願いします。ぬるま湯で薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いて下さい。

※シンナー、ベンジン、除光液、ガラスクリーナーなどの溶剤を含む薬品や、漂白剤等で拭かないで下さい。

細かいヒビが入ったり変色する場合があります。拭き洗いが終わりましたら、柔らかい乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください。

保証と免責事項

○商品の確認

製品がお手元に届きましたら至急開梱し、品質（サイズ・仕様・キズの有無など）の確認をお願いします。

運送によるキズの場合、運送会社の保証期間がありますので、**商品出荷後 5 日以内**にご連絡ください。

※開梱の際には刃物等で梱包内の製品にキズ・破損のないよう十分ご注意ください。

○保証内容

弊社の想定する範囲での通常使用をする環境にあって、正常な状態での施工・使用がされている事を前提に、

製品自体が持つ品質または製のが確保できる事項を保証内容といたします。

○証期間

弊社の責任に起因する製品の不具合や故障につきましては、製品の出荷後 2 年以内は保証する内容の範囲内において無償で修理いたします。

保証期間経過後の修理につきましては、有償とさせていただきます。

○免責事項

以下の場合には当社責任に起因しない不具合となりますので、無償での修理や保証の対象とはいたしかねますので、予めご了承おきください。

- 1, 通常の使用から著しく逸脱する使い方による破損
- 2, 通常の状態とは異なる使い方・取り付け方をを行ったことによる破損
- 3, 改造や移設による破損
- 4, 通常の使用状態ではないまま長期間使用することによる破損
- 5, 使用者の故意または過失による破損
- 6, 経年の変化による変色や、開閉に支障のない反り・ねじれ
- 7, 経年の変化による躯体の変動とそれに伴う建具走行の不具合
- 8, 害虫・ペットなど人間以外の生物による不具合
- 9, 製品の不具合によって発生する他の財物の不具合などの拡大被害
- 10, 製造時点での技術・知識では予測が不可能な事象に起因する破損
- 11, 弊社の予測以上の使用頻度による消耗部材の過剰な摩耗による部品交換
- 12, 戦争・内紛・暴動など、弊社も使用者も共に不可抗力が原因となる破損
- 13, 台風・地震・雪害など、自然災害によるもの

※保証期間が終了しているもの

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2

15, ご注文時点と実際の製品を納入した後の色目・仕様・キズ等の差異は、セット 2 枚以上の建具の木目・色目の差異

（木目・色目のばらつきは当社製造の品質基準にその判断をいたしております）


※予約制

※少しですが丸紀を知っていただくために商品の一部を展示しております。

ご来訪については本社までお問合せお願いいたします。

Wood **fine** は天然木を扱う建材メーカー丸紀が運営しており、様々な商品を製造・加工しております。

木材に関するお困りのことを細やかに対応いたします。まずは、ご相談ください。



- 本カタログの価格については、お問合せください。 2023年1月発行
- 参考画像についてはおかやま設計室様から資料提供いただいております。
- 掲載の写真は印刷のため実物と色や柄が異なる場合がございます。
- 掲載の内容や仕様は、改良や資材の都合により変更する場合がございます。



木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を

本社/工場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田2235-2

TEL:0738-22-2236 FAX:0738-23-1682

関西サテライトオフィス

〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-6-57 レックスラインビル3F

TEL:06-6430-9980 FAX:06-6430-9982

※予約制

※少しですが丸紀を知っていただくために商品の一部を展示しております。

ご来訪については本社までお問合せお願いいたします。

お問い合わせ

www.k-maruki.co.jp/contact

